

# Il senso del non senso



MODUL  
ELECTRO  
www.modulelectro.it



Catellani & Smith®

€ 7

**MODULO**  
ELECTRO

[www.modulo.com](http://www.modulo.com)

Catellani & Smith



E' difficile trovare al mondo  
qualche cosa che un uomo  
non possa fabbricare  
leggermente peggio e vendere  
a più buon mercato.  
Diventano preda legittima  
di quest'uomo coloro  
che considerano solo il prezzo.

John Ruskin (1819-1900)

*It is not difficult to find  
something in this world  
that can be manufactured  
slightly worse and sell  
at a lower cost.*

*The true victim of this situation  
is he who considers only the price.*

*John Ruskin (1819-1900)*

  
ELECTRO

[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



Catellani & Smith®

MODUL

ELECTRO

[www.modulelectro.it](http://www.modulelectro.it)

La macchina che fabbrica le lampadine piccole®  
*The machine which produces little bulbs®*



**MODULO**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)




**MODUL**  
ELECTRO

[www.modulselectro.ru](http://www.modulselectro.ru)



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)





Carlo Catellani nasce a Parma il 27-3-1960.

Nel '73 ottiene il diploma di 3° media e dopo due anni di scuola professionale inizia la carriera di fabbro facendo il "piccolo" in un'officina di Fornovo.

Logan Smith nasce a Notting Hill (London) il 12-6-31. Si laurea in architettura a Cambridge il 19-9-54.

Innamorato del mondo equestre, si specializza nel restauro di ippodromi e circoli ippici, realizzando nel 1981 il progetto capolavoro del "Tambouring Bluefran Horses Club" nel Kentucky.

Si tiene costantemente al largo dal design.

I due si incontrano a Minorca (Baleari) nell'estate '85 per

l' "International Meeting Gin Votaries"

ed è nella straordinaria euforia

di quelle serate che nasce l'idea

di iniziare la progettazione

e produzione artigianale di lampade

da arredamento e oggetti d'uso.

Le loro menti anticonformiste scelgono

una strada di tranquillità quasi contadina,

tipica di chi ha vissuto fuori da stress

manageriali e pressioni di fatturato,

una strada che evoca lontananze preindustriali

e ci riporta ad un lavoro fatto di mani

e cervello.





**MODUL**  
ELECTRO

[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

Carlo Catellani was born in Parma on 27.3.1960.

In 1973 he graduated from junior high school and after 2 years of professional school he started his career as a smith by working as an apprentice in a workshop in Fornovo.

Logan Smith was born in Notting Hill (London) on 12.6.31.

He graduated in architecture from Cambridge on 19.9.54.

He loved the world of horses and specialised in the renovation of race tracks and horse clubs.

In 1981 he produced his greatest project, the “Tambouring Bluefran Horses Club” of Kentucky.


He always steered clear of design.


Then the two met at Minorca (Balearic islands) in the summer of 1985 for the

“Gin Votaries International Meeting” and the extraordinary euphoria of those evenings gave rise to the idea of designing and producing decorative lamps and everyday objects.

Their non-conformist minds choose a path of tranquillity that is almost bucolic and is typical of those who have lived far away from managerial stress and turnover pressures.

This path evokes a pre-industrial past and takes us back to products crafted with the hands and the mind.





**MODUL**

ELECTRO

[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

Carlo Catellani wurde am 27.3.1960  
in Parma geboren.

Im 1973 schließt er das achte Schuljahr  
ab und nach 2 Jahren Berufsschule beginnt  
er seine Berufstätigkeit als Schlosserlehrling  
in einer Werkstatt in Fornovo.

Logan Smith wurde am 12.6.1931 in Notting Hill  
(London) geboren.

Am 19.9.1954 erwirbt er in Cambridge seinen  
Hochschulabschluß in Architektur.

Als leidenschaftlicher Reitsportbegeisterter  
spezialisiert er sich in der Restauration von  
Pferderennbahnen und Reitsportklubs  
und vollendet im 1981 sein Meisterwerk,  
den "Tambouring Bluefran Horses Club"  
in Kentucky.

Er hat bislang nichts mit Design zu tun.

Die beiden begegnen sich im Sommer 1985  
in Minorka (Balnearen) anläßlich des  
"International Meeting Gin Votaries"

und in der ungewöhnlichen Euphorie dieser  
Abende entsteht die Idee, mit der Projektierung  
und der handwerklichen Herstellung von Lampen  
für Wohnungsausstattungen sowie  
Gebrauchsgegenständen zu beginnen.


Ihren nonkonformistischen Ideen getreu,  
wählen sie einen ruhigen, fast an bauerliche  
Rhythmen erinnernden Weg,  
wie es typisch ist für jene, die seit jeher weit  
weg von Managerstreß und Umsatzdruck  
gelebt haben; einen Weg, der nunmehr ferne  
Erinnerungen an vorindustrielle Zeiten ahnen  
läßt und wieder die Arbeit von Händen  
und Verstand in den Vordergrund rückt.



**MODUL**

ELECTRO

[www.modul-elettro.it](http://www.modul-elettro.it)



Carlo Catellani est né à Parme  
le 27.3.1960.

En 73 il obtient le BEPC et après  
2 ans d'école professionnelle,  
il commence une activité de forgeron  
en faisant l'apprenti dans un atelier  
de Fornovo.

Logan Smith est né à Notting Hill  
(Londres) le 12.6.31.

Il se diplôme en architecture  
à Cambridge le 19.9.54.


Passionné de chevaux, il se spécialise  
dans la restauration d'hippodromes et  
de cercles hippiques, en réalisant en  
1981 le projet chef-d'oeuvre du  
"Tambouring Bluefran Horses Club"  
dans le Kentucky.

Il reste toujours au large du design.


Ces deux personnages se rencontrent  
à Minorque (Baléares) pendant l'été 85 lors  
de l' "International Meeting Gin Votaries"  
et c'est dans l'extraordinaire euphorie  
de ces soirées que naît l'idée de lancer  
le projet et la production artisanale  
de lampes d'ameublement et d'objets  
d'usage quotidien.

Leurs esprits anticonformistes choisissent  
une voie tranquille, presque paysanne,  
typique de ceux qui vivent loin du stress  
de la gestion et de la pression  
du chiffre d'affaire, une voie qui évoque  
un passé préindustriel lointain et qui nous  
ramène à un travail fait avec les mains  
et le cerveau.





**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

**Logan Smith**

Puro sangue inglese figlio di Ercolano (Usa) e Lydia Esteban (F).  
1988-89 campione italiano di Shoring.



Grazie a: Claudio Smith  
Peter Smith  
Renate Smith  
Norbert Smith  
Christian Smith  
Willi Smith  
Gaby Smith  
Axel Smith  
Alfred Smith  
Leo Smith  
Bruno Smith  
Carlo Smith  
Silvana Smith  
Gianfranco Smith  
Emilia Smith  
Elena Smith  
Marchino Smith  
Claudia Smith  
Angela Smith  
Monica Smith  
Matteo Smith  
Michela Smith  
Paola Smith  
Katia Smith  
Giuseppe Smith  
Gigi Smith  
Laura Smith  
Patti Smith  
Luca Smith

**MODULO**  
ELECTRO

[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



*show-room: Bergamo*



*show-room:* London





23



39



35



218



28



63



251







27




41



MODUL ELECTRO  
www.modulselectro.ru

47

30



64



253





**Stchu-Moon**

- Stchu-Moon 01
- Stchu-Moon 02
- Stchu-Moon 03
- Stchu-Moon 04
- Stchu-Moon 05
- Stchu-Moon 06
- Stchu-Moon 07
- Stchu-Moon 08
- Stchu-Moon 09



**Lampade da terra**  
*Standing lamps*

- |         |                       |         |
|---------|-----------------------|---------|
| Pag. 66 | Nodo terra            | Pag. 83 |
| 67      | No Name terra         | 85      |
| 68      | Occhibelli terra      | 87      |
| 70      | Servoluce terra       | 89      |
| 71      | Ciclocina terra       | 91      |
| 72      | Lancia terra          | 93      |
| 73      | Olstrass terra        | 95      |
| 75      | Freno terra           | 97      |
| 76      | Vi terra              | 99      |
|         | Bella terra           | 101     |
|         | Variabile terra reps  | 102     |
|         | Schermi per Variabile | 103     |
|         | Kuwait 91             | 104     |
|         | Albero della Luce     | 107     |
|         | Sottovento 16         | 108     |
|         | Sottovento 21         | 109     |
|         | Cocotte comodino luce | 110     |
|         | Cocotte comodino      | 111     |



**Lampade da parete**  
*Wall lights*

- |          |                              |          |
|----------|------------------------------|----------|
| Pag. 116 | Occhibelli parete            | Pag. 116 |
| 117      | Occhibelli parete vetro      | 117      |
| 119      | Bella parete                 | 119      |
| 120      | Vi parete                    | 120      |
| 121      | Vi P.T.                      | 121      |
| 122      | Dennif parete                | 122      |
| 123      | Lancia parete                | 123      |
| 124      | Freno parete                 | 124      |
| 127      | Olstrass parete              | 127      |
| 128      | Variabile parete vetro       | 128      |
| 129      | Schermi per Variabile        | 129      |
| 130      | Minimalismo 12               | 130      |
| 132      | Minimalismo 14.15.16         | 132      |
| 134      | Minimalismo 5                | 134      |
| 135      | Turciù parete 9              | 135      |
| 138      | Turciù parete 16             | 138      |
| 139      | Turciù parete 22             | 139      |
| 140      | Turciù parete 22 con schermi | 140      |
| 142      | Cartaflex 1.2.3              | 142      |
| 144      | Don't touch very hot         | 144      |
| 145      | Cucchiaio di Luce            | 145      |



**Serie Flex**  
*Flex series*

- |          |                  |          |
|----------|------------------|----------|
| Pag. 148 | Flex BTP 50      | Pag. 148 |
| 150      | Flex TP 25.50.75 | 150      |
| 151      | Flex TS 5        | 151      |
| 152      | Flex TS 25.50.75 | 152      |
| 153      | Flex FIX 5       | 153      |
| 153      | Flex S 5         | 153      |
| 153      | Flex 25.50.75    | 153      |
| 155      | Sistema Flex     | 155      |



**Lampade da soffitto**  
*Ceiling lights*

**Lampade da tavolo**  
*Table lamps*

**Lampade a candela**  
*Candle lamps*

**Luce d'Oro**

Vi soffitto	Pag. 160	Poia	Pag. 181	Miracolo	Pag. 204	Oro 220	Pag. 222
Dennif soffitto	161	Servoluce	182	Christe Eléison	206	TelChiSuGiò	224
Disco	162	Caio	183	Kyrie Eléison	207	Luna Piena	226
Minimalismo 11	163	Occhibelli vetro	184	Gemma	208	Oroflex	228
Minimalismo 10	164	Occhibelli	185	Gemma parete	209	Luce d'Oro parete	230
Minimalismo 220	164	Ciclocina	186	Luna parete	211	Luce d'Oro tavolo	231
Minimalismo 220 incasso	165	Lampadina	187	Luna	212	TelChi	232
Ago	166	No Name	188			Colonna	234
Piattello 12	167	Nodo	189			'O Sole Mio	235
Turciù soffitto 9	170	Berlino 90	190			Luce d'Oro terra	236
Turciù soffitto 16	171	Boh	191			Taoli	238
Turciù soffitto 21	172	Variabile reps	192			Malagola	239
Turciù soffitto 36	174	Variabile lamierino	193			Sistema Macchina della Luce	240
		Variabile vetro	194			Macchina della Luce d'Oro	244
		Schermi per Variabile	195				
		Olstrass	196				
		Puli	197				
		Bonsai	198				
		Nike	199				



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)








**EMODULO**  
ELECTRICAL  
[www.modulelectro.eu](http://www.modulelectro.eu)

**1994 Dresden (Germania), installazione**  
Albero della Vita, altezza 5 mt - 252 lampadine da 15W per un totale di 3780W.



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.com](http://www.modulelectro.com)





**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modul-electro.ru](http://www.modul-electro.ru)

**1998 Bruxelles, installazione in Rue des Chartreux**

Luna Piena gigante, diametro 2,50 mt - rivestimento in foglia color oro.



**MODULO**  
ELECTRO  
[www.module-electro.it](http://www.module-electro.it)


**1998 Bruxelles, installazione permanente in Rue des Chartreux**  
Albero della Luce a fibra ottica, altezza 5 mt - 50 fasci di luce.




**MODUL**  
ELECTRO

[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)





**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)





**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



La tecnica d'illuminazione dell'acqua,  
usata per la realizzazione di "Luna nel Pozzo" 1999,  
è la sintesi di sperimentazioni utilizzate a Düsseldorf  
in occasione del Designer's Saturday  
(installazione ottobre 1997 - Licht im Raum).  
Lampadine a bassa tensione, completamente immerse  
nell'acqua, generano luce in movimento e suggestivi bagliori.

*The technique used to light up the water,  
for the "Luna nel Pozzo" 1999 (Moon in the Well),  
was the result of experiments carried out in Düsseldorf,  
on the occasion of Designer's Saturday  
(installed in October 1997 - Licht im Raum).  
Low voltage bulbs, completely underwater,  
generate moving light and suggestive flashes of light.*

 **MODUL**   
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



Mezzasfera in vetroresina, diametro 2 mt,  
rivestita internamente in foglia color argento.  
Acqua all'interno illuminata con lampadine  
alogene bispina 12V per 350W.

*Fiberglass hemisphere, diameter 2 mt,  
lined internally with silver coloured leaf.*

*Water inside lit up using double ended halogen  
12V bulbs per 350W.*





 **MODUL**   
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

Mezzasfera in alluminio, diametro 60 cm,  
rivestita internamente in foglia color argento.

Acqua all'interno illuminata con lampadine  
alogene bispina 12V per 100W.

*Aluminium hemisphere, diameter 60 cm,  
lined internally with silver coloured leaf.*

*Water inside lit up using double ended halogen  
12V bulbs per 100W.*

A black and white photograph of a person's profile on the left, looking into a large, reflective sphere. The sphere's surface is highly textured and shows a clear reflection of the moon's surface, including its craters and maria. The background is dark, making the sphere stand out.

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)





**MODUL**  
ELECTRO

[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)







**MODUL**

ELECTRO

[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**MODUL**  
ELECTRO

[www.modul.it](http://www.modul.it)




**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)







**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

1998 Amsterdam - Accademia della Marina,  
Mr. Jan Vanderhee's birthday party  
E.T., diametro 2,50 mt - rivestimento in foglia color oro.

**MODULO**  
ELECTRO

WWW



1996 Milano - Piazza del Duomo

'O Sole Mio gigante, altezza totale 10 mt.







**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)





  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

**1999 Grottammare (Ascoli Piceno), installazione in Piazza Peretti**  
Albero della Luce d'Oro, 12V - altezza 6 mt.  
'O Sole Mio gigante, altezza 4 mt.

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modul.electro.ru](http://www.modul.electro.ru)




**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modul-electro.ru](http://www.modul-electro.ru)

1997 Milano, installazione per show-room Dilmos

**MODUL**  
ELECTRO

[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)





**MODULO**  
ELECTRO

[www.modulelectro.ro](http://www.modulelectro.ro)

1999 Villa di Serio (Bg), studio Catellani & Smith  
Malagola Gigante, 1 mt.

MODUL

ELECTRO

[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

# STCHU-MOON





**MODUL**

**ELECTRO**

[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**1998 MILANO  
STCHU-MOON PARTY BOVISA**



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**MODUL**

**ELECTRO**

[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**MODUL**  
ELECTRO

[www.druckert.it](http://www.druckert.it)

L I G H T I N G S U R F A C E S

# STC H O - M O O N

Quello che colpisce di questa nuova collezione è l'estrema durezza ed essenzialità della forma, elementi che nascondono il vero significato di questi oggetti.

Il tema del lavoro è infatti dimostrare il concetto di rifrazione della luce che proiettata su un corpo volutamente irregolare, proprio per la sua irregolarità, ne moltiplica la quantità rendendo l'oggetto stesso "tutta luce". Luce infatti non è la fonte di partenza ma luce diventa tutto ciò che la riceve.  
O no?

The thing that strikes you about this new collection is the extreme hardness and purity of the shapes that hide the true meaning of these objects. The theme of the work is in fact to demonstrate the concept of refraction of the light that is projected onto a deliberately irregular body whose irregularity multiplies its volume and makes the object itself "full of light".

Light is in fact not the original source but all that it touches becomes light.  
Or not?

## ELECTRO

Was bei dieser neuen Kollektion sofort auffällt, sind die Härte und die Wesentlichkeit der Form, Elemente, die die wahre Bedeutung dieser Gegenstände verbergen. Das Arbeitsthema ist denn auch, das Konzept der Brechung des Lichtes zu beweisen, das auf einen gewollt unregelmäßigen Körper projiziert wird, welcher eben aufgrund seiner Unregelmäßigkeit das Licht vervielfacht, wodurch der Gegenstand selbst in Licht verwandelt wird. Denn Licht ist nicht die Ausgangsquelle, sondern Licht wird alles, was Licht empfängt. Oder nicht?

Ce qui frappe dans cette nouvelle collection est le caractère extrêmement dur et essentiel de la forme, éléments qui cachent la véritable signification de ces objets. Le thème de ce travail est en effet de démontrer le concept de réfraction de la lumière qui, projetée sur un corps volontairement irrégulier, justement du fait de son irrégularité, en multiplie la quantité en rendant l'objet lui-même "toute lumière". En effet, la lumière n'est pas la source de départ, mais la lumière devient tout ce qui la reçoit. N'est-ce pas ?



# STCHU-MOON

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)





STCHU-MOON

 **MODUL**   
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

Ph. Marco Cavallmorelli



**MODUL**

ELECTRO

[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)




STCHU-MOON

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulselectro.ru](http://www.modulselectro.ru)



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

STCHU-MOON


  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



# STCHU-MOON

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modul-electro.ru](http://www.modul-electro.ru)





Stchu-Moon è disponibile nella versione da terra, da soffitto, da tavolo e da parete. Stchu-Moon utilizza mezze sfere, quarti di sfera, dischi in alluminio e colonne in ferro grezzo come elementi base, disponibili in diverse misure.

Per mezzo di una lavorazione manuale la superficie è irregolare ed è proposta con un rivestimento in foglia color argento che rimanda una luce chiara e lunare, oppure è disponibile con un rivestimento in foglia color oro che rimanda una magica luce calda e solare.

Stchu-Moon is available in the standing, ceiling table-top and wall versions. Stchu-Moon uses half spheres, quarter spheres, aluminium disks and raw steel columns as the basic elements, which are available in different sizes.

The hand working makes the surfaces uneven and with a silver-coloured leaf lining reflects a clear, lunar light. Alternatively, the gold coloured leaf lining reflects a magic, warm, solar light.

**MODUL**

**ELECTRO**

[www.modulalichto.de](http://www.modulalichto.de)

Stchu-Moon ist in der Ausführung als Boden-, Decken-, Tisch- oder Wandlampe verfügbar. Die in verschiedenen Größen erhältlichen Grundelemente von Stchu-Moon sind Halbkugeln, Kugelviertel, Aluminiumscheiben und Ständer aus Roheisen. Durch Handarbeit wird der Oberfläche eine unregelmäßige Struktur gegeben. Die Lampen sind mit silberner Beschichtung verfügbar; die ein helles, mondähnliches Licht ausstrahlt, oder hingegen mit einer goldfarbenen Beschichtung für jene, die ein magisches, warmes und sonniges Licht vorziehen.

Stchu-Moon est disponible dans les versions plafond, de terre, de table et au mur. Stchu-Moon utilise des demi-sphères, des quarts de sphère, des disques en aluminium et des colonnes en fer brut comme éléments de base, disponibles en diverses tailles. Au moyen d'un usinage manuel, la surface est irrégulière et est proposée avec un revêtement en feuille couleur argent qui renvoie une lumière claire et lunaire, ou bien avec un revêtement en feuille couleur or qui renvoie une magique lumière chaude et solaire.



## STCHU-MOON 01

### *Lampada da appoggio.*

Materiali e colori: mezzasfera in alluminio. Superficie irregolare rivestita in foglia color argento o oro, esterno nero opaco. Schermo p.lampada in acciaio. Lampadina: alogena bispina 12V, max 90W GY6,35 (inclusa).

Trasformatore: elettronico esterno 100W. Varialuce. Dimensioni: Ø 40 cm, P 20 cm. Ø 60 cm, P 30 cm.

### *Table lamp.*

*Materials and colours: aluminium hemisphere. Irregular surface lined with silver or gold coloured leaf, matt black exterior.*

*Steel bulb screen. Bulb: double ended halogen 12V, max 90W GY6.35 (included).*

*Transformer: external electronic 100W. Dimmer. Dimensions: Ø 40 cm, D 20 cm. Ø 60 cm, D 30 cm.*



MODUL  
ELECTRO  
electro.ru

## STCHU-MOON 02

### *Lampada a sospensione.*

Materiali e colori: mezzasfera in alluminio.

Superficie irregolare rivestita in foglia color argento o oro, esterno nero opaco.

Schermo p.lampada in acciaio.

Lampadina: alogena bispina 12V, max 90W GY6,35 (inclusa).

Trasformatore: elettronico 100W.

Dimensioni: Ø 40 cm, P 20 cm. Ø 60 cm, P 30 cm.

### *Pendant light.*

*Materials and colours: aluminium hemisphere. Irregular surface lined with silver or gold coloured leaf, matt black exterior.*

*Steel bulb screen. Bulb: double ended halogen 12V, max 90W GY6.35 (included). Transformer: electronic 100W.*


*Dimensions: Ø 40 cm, D 20 cm. Ø 60 cm, D 30 cm.*

**MODUL**  
ELECTRO

[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)







## STCHU-MOON 03

# MODUL

### *Saliscendi.*

Materiali e colori: mezzasfera in alluminio. Superficie irregolare rivestita in foglia color argento o oro, esterno nero opaco.

Base in ferro grezzo. Schermo p.lampada in acciaio.

Lampadina: alogena bispina 12V, max 90W GY6,35 (inclusa).

Trasformatore: elettronico esterno 100W. Varialuce.

Dimensioni: Ø 60 cm, P 30 cm, altezza e angolazione variabili.

Cavo in dotazione 4 mt.

### *Drop-light.*



*Materials and colours: aluminium hemisphere. Irregular surface lined with silver or gold coloured leaf, matt black exterior.*



*Rough iron base. Steel bulb screen.*

*Bulb: double ended halogen 12V, max 90W GY6.35 (included).*

*Transformer: external electronic 100W. Dimmer.*

*Dimensions: Ø 60 cm, D 30 cm, variable height and angle. m 4 cable supplied.*



 **MODUL**   
ELECTRO  
[www.modulelectro.at](http://www.modulelectro.at)

## STCHU-MOON 04

### *Lampada da parete o soffitto.*

Materiali e colori: quarto di sfera in alluminio.

Superficie irregolare rivestita in foglia

color argento o oro, esterno in satinato opaco.

Flex e schermo p.lampada nickel.

Lampadina: incandescente 230V,

max 60W E14 (inclusa).

Dimensioni: L 30 cm, P 20 cm,

H 40 cm, angolazione variabile.

### *Wall or ceiling light.*

*Materials and colours:*

*aluminium quarter-sphere.*

*Irregular surface lined with*

*silver or gold coloured*

*leaf, satin exterior.*

*Nickel flex and bulb*

*screen. Bulb:*

*incandescent 230V,*

*max 60W E14*

*(included).*

*Dimensions:*

*W 30 cm,*

*D 20 cm,*

*H 40 cm,*

*variable angle.*







## STCHU-MOON 05

### *Lampada da parete o soffitto.*

Materiali e colori: quarto di sfera in alluminio. Superficie irregolare rivestita in foglia color argento o oro, esterno in satinato opaco.

Schermo p.lampada nickel. Lampadina: alogena bispina 12V, max 50W GY6,35 (inclusa). Trasformatore: toroidale 60W. Dimensioni: L 30 cm, P 20 cm, H 40 cm, angolazione variabile.

### *Wall or ceiling light.*

*Materials and colours: aluminium quarter-sphere. Irregular surface lined with silver or gold coloured leaf, satin exterior.*

*Nickel bulb screen. Bulb: double ended halogen 12V, max 50W GY6.35 (included). Transformer: toroidal 60W.*

*Dimensions: W 30 cm, D 20 cm, H 40 cm, variable angle.*



MODUL  
ELECTRO

## STCHU-MOON 06

*Lampada da parete o soffitto.*

Materiali e colori: disco diffusore in alluminio. Superficie irregolare rivestita in foglia color argento o oro. Flex e schermo p.lampada nickel. Lampadina: incandescente 230V, max 60W E14 (inclusa). Dimensioni: Ø 50 cm.

*Wall or ceiling light.*

*Materials and colours: aluminium diffuser disk. Irregular surface lined with silver or gold coloured leaf. Nickel flex and bulb screen. Bulb: incandescent 230V, max 60W E14 (included). Dimensions: Ø 50 cm.*





## STCHU-MOON 07

### *Lampada da parete o soffitto.*

Materiali e colori: disco diffusore in alluminio. Superficie irregolare rivestita in foglia color argento o oro.


Flex e schermo p.lampada nickel.

Lampadina: alogena bispina 12V, max 50W GY6,35 (inclusa). Trasformatore: toroidale 60W. Dimensioni: Ø 50 cm.

### *Wall or ceiling lamp.*

Materials and colours: aluminium diffuser disk. Irregular surface lined with silver or gold coloured leaf. Nickel flex and bulb screen.

Bulb: double ended halogen 12V, max 50W GY6.35 (included). Transformer: toroidal 60W. Dimensions: Ø 50 cm.



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

***Lampada da terra.***

Materiali e colori: disco diffusore in alluminio.  
Superficie irregolare rivestita in foglia color argento o oro.  
Corpo illuminante con base in ferro grezzo, struttura nickel.  
Lampadina: alogena bispina 12V, max 90W GY6,35 (inclusa).  
Trasformatore: elettronico esterno 100W. Varialuce.  
Dimensioni: Ø disco 80 cm oppure Ø 120 cm.  
Stelo H 135 cm.

***Floor lamp.***

Materials and colours: aluminium diffuser disk.  
Irregular surface lined with silver or gold coloured leaf.  
Lighting unit with rough iron base, nickel structure.  
Bulb: double ended halogen 12V, max 90W GY6.35 (included).  
Transformer: external electronic 100W. Dimmer.  
Dimensions: Ø disk 80 cm or Ø 120 cm. Stand H 135 cm.






**MODUL**  
ELECTRO

[www.modulselectro.ru](http://www.modulselectro.ru)



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



  
www.modulelectro.ru

***Lampada da terra.***

Materiali e colori: struttura in ferro grezzo cerata.

Interno con superficie irregolare rivestita in foglia color argento o oro. Schermo p.lampada in acciaio. Un portacandele estraibile.

Lampadina: alogena bispina 12V, max 90W GY6,35 (inclusa).

Trasformatore: elettronico esterno 100W. Varialuce.

Dimensioni: base 50x50 cm, Ø 33 cm, H 200 cm.

***Floor lamp.***

*Materials and colours: raw wax iron structure.*


*Internally irregular surface lined with silver or gold coloured leaf.*

*Steel bulb screen. One extractable candle holder.*

*Bulb: double ended halogen 12V, max 90W GY6.35 (included).*

*Transformer: external electronic 100W. Dimmer.*

*Dimensions: base 50x50 cm, Ø 33 cm, H 200 cm.*



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



GOOD LIGHT

 **MODUL** 

ELECTRO

[www.modulelectr.ru](http://www.modulelectr.ru)



# Lampade da terra

## *Standing lamps*

Nodo terra

No Name terra

Occhibelli terra

Servoluce terra

Ciclocina terra

Lancia terra

Olstrass terra

 **MODULO**   
ELECTRO

Freno terra

[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

Vi terra

Bella terra

Variabile terra reps

Schermi per Variabile

Kuwait 91

Albero della Luce

Sottovento 16

Sottovento 21

Cocotte comodino luce

Cocotte comodino



Nodo terra



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



***Lampada da terra.***

Materiali: ferro e ottone.

Colori: nickel/ottone. Nickel satinato opaco. Tutta nickel.

Lampadina: alogena dicroica 12V, max 35W G4 (inclusa).

Due intensità di luce. Trasformatore: toroidale esterno 50W.

Dimensioni: Ø base 23 cm, H 142 cm.

***Standing lamp.***

Materials: iron and brass.

Colours: nickel/brass. Matt satin nickel. Full nickel.

Bulb: dichroic halogen 12V, max 35W G4 (included).


Two light intensities. Transformer: external toroidal 50W.

Dimensions: Ø base 23 cm, H 142 cm.

No Name terra



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)


***Lampada da terra.***

Materiali: ferro e ottone. Colori: nickel. Nickel satinato opaco.  
Lampadina: alogena dicroica 12V, max 35W G4 (inclusa).  
Due intensità di luce. Trasformatore: toroidale esterno 50W.  
Dimensioni: Ø base 23 cm, H 160 cm.

***Standing lamp.***


Materials: iron and brass. Colours: nickel. Matt satin nickel.  
Bulb: dichroic halogen 12V, max 35W G4 (included).  
Two light intensities. Transformer: external toroidal 50W.  
Dimensions: Ø base 23 cm, H 160 cm.

Occhibelli terra



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)





**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

*Lampada da terra.*

Materiali: ferro e ottone.

Colori: nickel. Nickel satinato opaco. Mascherina in acciaio.

Lampadina: incandescente 230V, max 60W E14 (inclusa).

Dimensioni: Ø base 23 cm, H 163 cm.

*Standing lamp.*

Materials: iron and brass.

Colours: nickel. Matt satin nickel. Steel mask.

Bulb: incandescent 230V, max 60W E14 (included).


Dimensions: Ø base 23 cm, H 163 cm.

Servoluce terra



**MODUL**  
ELECTRO

[www.modul-electro.ru](http://www.modul-electro.ru)



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

*Lampada da terra.*

Materiali: ferro e ottone. Colori: nickel. Nickel satinato opaco.  
Lampadina: alogena dicroica 12V, max 35W G4 (inclusa).  
Due intensità di luce. Trasformatore: toroidale esterno 50W.  
Dimensioni: Ø base 23 cm, H 170 cm.

*Standing lamp.*

Materials: iron and brass. Colours: nickel. Matt satin nickel.  
Bulb: dichroic halogen 12V, max 35W G4 (included).  
Two light intensities. Transformer: external toroidal 50W.  
Dimensions: Ø base 23 cm, H 170 cm.

Ciclocina terra




**MODUL**

ELECTRO

[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)





**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

***Lampada da terra.***

Materiali: ferro e ottone. Colori: nickel. Nickel satinato opaco.  
Lampadina: alogena dicroica 12V, max 35W G4 (inclusa).  
Due intensità di luce. Trasformatore: toroidale esterno 50W.  
Dimensioni: Ø base 23 cm, H 135 cm.


***Standing lamp.***

Materials: iron and brass. Colours: nickel. Matt satin nickel.  
Bulb: dichroic halogen 12V, max 35W G4 (included).  
Two light intensities. Transformer: external toroidal 50W.  
Dimensions: Ø base 23 cm, H 135 cm.

Lancia terra



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

*Lampada da terra.*

Materiali: ferro, ottone e alluminio.

Colori: asta nera, paralume alluminio.

Lampadina: alogena 230V, max 250W E27 (inclusa).

Varialuce 500W.

Dimensioni: L paralume 23 cm, H paralume 45 cm,

H totale 220 cm, sporgenza 45 cm.

*Standing lamp.*

Materials: iron, brass and aluminium.

Colours: black bar, aluminium shade.

Bulb: halogen 230V, max 250W E27 (included).

Dimmer: 500W.

Dimensions: W shade 23 cm, H shade 45 cm,


total H 220 cm, ledge 45 cm.



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ro](http://www.modulelectro.ro)



Olstrass terra

  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

*Lampada da terra.*

Materiali: ferro e ottone. Colori: base in ferro grezzo cerato.  
Struttura ottone, tela ottone. Struttura nickel, tela acciaio.  
Lampadina: incandescente 230V, max 60W E27 (inclusa).  
Dimensioni: Ø base 30 cm, H 190 cm.

*Standing lamp.*

Materials: iron and brass. Colours: raw wax iron base.  
Brass structure, brass net. Nickel structure, steel net.  
Bulb: incandescent 230V, max 60W E27 (included).  
Dimensions: Ø base 30 cm, H 190 cm.

Freno terra



MODULO  
ELECTRO  
www.modulelectro.ru

*Lampada da terra.*

Materiali: ferro e ottone. Colori: nickel. Nickel satinato opaco.

Lampadina: alogena lineare 230V, max 200W R7s (inclusa).

Varialuce 500W.

Dimensioni: Ø base 23 cm, L 27 cm, H 188 cm.

*Standing lamp.*

Materials: iron and brass. Colours: nickel. Matt satin nickel.

Bulb: halogen linear 230V, max 200W R7s (included).

Dimmer 500W.

Dimensions: Ø base 23 cm, W 27 cm, H 188 cm.



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



Vi terra



**MODULO**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

*Lampada da terra.*

Materiali: ferro e ottone. Colori: nickel. Nickel satinato opaco.

Lampadina: alogena lineare 230V, max 200W R7s (inclusa).

Varialuce 500W.

Dimensioni: Ø base 23 cm, L 21 cm, H 198 cm.

*Standing lamp.*

Materials: iron and brass. Colours: nickel. Matt satin nickel.

Bulb: halogen linear 230V, max 200W R7s (included).

Dimmer 500W.


Dimensions: Ø base 23 cm, W 21 cm, H 198 cm.





**MODULO**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

Bella terra



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

*Lampada da terra.*

Materiali: ferro e ottone. Colori: nickel. Nickel satinato opaco.

Lampadina: alogena lineare 230V, max 200W R7s (inclusa).

Varialuce 500W.

Dimensioni: Ø base 23 cm, L 27 cm, H 194 cm.

*Standing lamp.*

Materials: iron and brass. Colours: nickel. Matt satin nickel.


Bulb: halogen linear 230V, max 200W R7s (included).

Dimmer 500W.

Dimensions: Ø base 23 cm, W 27 cm, H 194 cm.



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

## Variabile terra reps

### *Lampada da terra.*

Materiali: ferro e ottone. Colori: base in ferro grezzo cerato, struttura ottone naturale. Nickel satinato opaco.

Diffusori: vetro, lamierino, rete reps.

Lampadina: incandescente 230V, max 75W E27 (inclusa).

Dimensioni: Ø base 30 cm, H 170 cm + schermo.

### *Standing lamp.*

Materials: iron and brass. Colours: raw wax iron base, natural brass structure. Matt satin nickel.

Shades: glass, aluminium, net.

Bulb: incandescent 230V, max 75W E27 (included).

Dimensions: Ø base 30 cm, H 170 cm + shade.



# Schermi per Variabile

## *Variabile shades*

I vetri sono disponibili nelle forme indicate, nei colori: bianco, verde, giallo, blu, rosso, stampato bianco.

Il lamierino è disponibile nei seguenti colori: alluminio, ottone, rame.

*The glasses are available in the shown shapes, in the colours: white, green, yellow, blue, red, white printed.*

*The sheet shade is available in the following colours: aluminium, brass, copper.*



*A 340x210 mm*




*B 350x170 mm*




*C 270x240 mm*



*D 410x190 mm*



*E 380x250 mm*



*F d. 200 mm*



*G 390x157 mm*



*Lamierino 360x400 mm*



*Reps 250x350 mm*

## Kuwait 91

### *Lampada da terra.*

Materiali: ferro. Taglio a spirale eseguito a fiamma.

Colori: base nickel, struttura in ferro grezzo cerato.

Lampadina: superiore alogena 230V, max 200W R7s (inclusa).

Varialuce. Interna incandescente 230V, max 60W E14 (inclusa).

Accensioni separate.

Dimensioni: base 40x40 cm, Ø tubo 19 cm, H 190 cm.

### *Standing lamp.*

Materials: iron. Spiral incised by flame.

Colours: nickel base, raw wax iron structure.


Bulb: superior halogen 230V, max 200W R7s (included).

Dimmer: Internal incandescent 230V, max 60W E14 (included).

Separate switch.

Dimensions: base 40x40 cm, Ø tube 19 cm, H 190 cm.

 MODULO  
ELECTRO  
www.modulelectro.ru





**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)





## Albero della Luce

*Lampada da terra, forma variabile.*

Materiali: fusto e base in ferro, 36 rami in ottone o alluminio.  
Colori: base e fusto in ferro grezzo cerato con rami ottone,  
alluminio o nickel.

Lampadina: incandescente 230V, max 36x25W E14 (incluse).  
Varialuce 1000W.

Dimensioni: base 53x53x163 cm, 36 flex 150 cm, Ø flex 0,85 cm,  
H totale 280/300 cm.

*Standing lamp, variable shape.*

Materials: iron stalk and base, 36 brass or aluminium branches.  
Colours: base and stalk raw wax iron with brass,  
aluminium or nickel branches.

Bulb: incandescent 230V, max 36x25W E14 (included).

Dimmer 1000W.

Dimensions: base 53x53x163 cm, 36 flex 150 cm, Ø flex 0.85 cm,  
total H 280/300 cm.







## Sottovento 16

MODUL

ELECTRO

www.modulelectro.ru

### *Lampada da terra.*

Materiali: base e fusto in ferro, 16 rami ottone o alluminio.

Colori: base e fusto in ferro grezzo cerato con rami ottone, alluminio o nickel. Tutta nickel.

Lampadina: incandescente 230V, max 16x25W E14 (includere 15W). Varialuce 500W.

Dimensioni: base 30x30x58 cm, 16 flex 150 cm, Ø flex 0,85 cm, H totale 180/200 cm.

### *Standing lamp.*

Materials: iron base and stalk, 16 brass or aluminium branches.

Colours: base and stalk raw wax iron with brass, aluminium or nickel branches. Full nickel.

Bulb: incandescent 230V, max 16x25W E14 (15W included).

Dimmer 500W.

Dimensions: base 30x30x58 cm, 16 flex 150 cm, Ø flex 0.85 cm, total H 180/200 cm.



## MODULO

### Sottovento 21

*Lampada da terra.*

**Materiali:** base e fusto in ferro, 21 rami ottone o alluminio.

**Colori:** base e fusto in ferro grezzo cerato con rami ottone, alluminio o nickel. Tutta nickel.

**Lampadina:** incandescente 230V, max 21x15W E14 (includere).  
**Varialuce** 500W.

**Dimensioni:** base 42x42x80 cm, 21 flex 150 cm, Ø flex 0,85 cm,  
H totale 200/220 cm.

*Standing lamp.*

**Materials:** iron base and stalk, 21 brass or aluminium branches.

**Colours:** base and stalk raw wax iron with brass, aluminium or nickel branches. Full nickel.

**Bulb:** incandescent 230V, max 21x15W E14 (included).

**Dimmer** 500W.

**Dimensions:** base 42x42x80 cm, 21 flex 150 cm, Ø flex 0.85 cm,  
total H 200/220 cm.



**MODUL**


**ELECTRO**

[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)





**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**MODUL**  
ELECTRO

[www.modulselectro.ru](http://www.modulselectro.ru)

# Lampade da parete

*Wall lights*

MODUL  
ELECT  
www.modulelectro.it

Occhibelli parete

Occhibelli parete vetro

Bella parete

Vi parete

Vi P.T.

Dennif parete

Lancia parete

Freno parete

Olstrass parete

Variabile parete vetro

Schermi per Variabile

Minimalismo 12

Minimalismo 14.15.16

Minimalismo 5

Turciù parete 9

Turciù parete 16


Turciù parete 22

Turciù parete 22 con schermi

Cartaflex 1.2.3

Don't touch very hot

Cucchiaino di Luce



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



MODULO  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

## Occhibelli parete

### *Lampada da parete.*

Materiali: ferro e ottone. Colori: nickel. Nickel satinato opaco. Mascherina in acciaio. Lampadina: incandescente 230V, max 60W E14 (inclusa). Dimensioni: Ø base 8x2 cm, L 12 cm, P 12 cm, H 21 cm.

### *Wall light.*

Materials: iron and brass. Colours: nickel. Matt satin nickel. Steel mask. Bulb: incandescent 230V, max 60W E14 (included). Dimensions: Ø base 8x2 cm, W 12 cm, D 12 cm, H 21 cm.





## Occhibelli parete vetro

### *Lampada da parete.*



Materiali: ferro, ottone e vetro. Colori: nickel. Nickel satinato opaco. Vetro stampato bianco.

Lampadina: incandescente 230V, max 60W E14 (inclusa). Dimensioni: Ø base 8x2 cm, Ø vetro 18 cm, P 12 cm, H 29 cm.

### *Wall light.*

Materials: iron, brass and glass. Colours: nickel. Matt satin nickel. White printed glass. Bulb: incandescent 230V, max 60W E14 (included). Dimensions: Ø base 8x2 cm, Ø glass 18 cm, D 12 cm, H 29 cm.



 **MODUL**   
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



## Bella parete

### *Lampada da parete.*

Materiali: ferro e ottone. Colori: nickel. Nickel satinato opaco. Lampadina: alogena lineare 230V, max 200W R7s (inclusa). Dimensioni: Ø base 8x2 cm, L 27 cm, P 21 cm, H 11 cm.

### *Wall light.*

Materials: iron and brass. Colours: nickel. Matt satin nickel. Bulb: linear halogen 230V, max 200W R7s (included). Dimensions: Ø base 8x2 cm, W 27 cm, D 21 cm, H 11 cm.

Vi parete



**MODULO**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

*Lampada da parete.*

Materiali: ferro e ottone. Colori: nickel.

Nickel satinato opaco.

Lampadina: alogena lineare 230V, max 200W R7s (inclusa). Dimensioni: Ø base 8x2 cm, L 20 cm, P 30 cm, H 30 cm.


*Wall light.*

Materials: iron and brass. Colours: nickel.

Matt satin nickel.

Bulb: linear halogen 230V, max 200W R7s (included). Dimensions: Ø base 8x2 cm, W 20 cm, D 30 cm, H 30 cm.

Vi P.T.

  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

***Lampada da parete.***

Materiali: ferro e ottone. Colori: nickel.

Lampadina: alogena lineare 230V,  
max 200W R7s (inclusa).

Varialuce 500W.

Dimensioni: Ø base 8x2 cm, L 20 cm,  
P 17 cm, H 198 cm.

***Wall light.***

Materials: iron and brass. Colours: nickel.

Bulb: halogen linear 230V,  
max 200W R7s (included).

Dimmer 500W.

Dimensions: Ø base 8x2 cm,  
W 20 cm, D 17 cm, H 198 cm.





**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

## Dennif parete

### *Lampada da parete.*

Materiali: ferro. Colori: nero. Nickel satinato opaco. Lampadina: alogena lineare 230V, max 200W R7s (inclusa). Dimensioni: Ø base 8x2 cm, L 37 cm, P 20 cm, H 30 cm.

### *Wall light.*

Materials: iron. Colours: black. Matt satin nickel. Bulb: linear halogen 230V, max 200W R7s (included). Dimensions: Ø base 8x2 cm, W 37 cm, D 20 cm, H 30 cm.

## Lancia parete

  
www.modulelectro.ru

***Lampada da parete.***

Materiali e colori: alluminio.

Lampadina: alogena lineare 230V, max 200W R7s (inclusa). Dimensioni: L 23 cm, P 22 cm, H 46 cm.

***Wall light.***

Materials and colours: aluminium.

Bulb: linear halogen 230V, max 200W R7s (included).

Dimensions: W 23 cm, D 22 cm, H 46 cm.

Freno parete



MODUL  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

*Lampada da parete.*


Materiali: ferro e ottone. Colori: nickel. Nickel satinato opaco. Lampadina: alogena lineare 230V, max 200W R7s (inclusa).  
Dimensioni: Ø base 8x2 cm, L 27 cm, P 19 cm.

*Wall light.*

Materials: iron and brass. Colours: nickel. Matt satin nickel. Bulb: linear halogen 230V, max 200W R7s (included).  
Dimensions: Ø base 8x2 cm, W 27 cm, D 19 cm.



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**MODUL**  
ELECTRO  
www.modul-electro.ru



## Olstrass parete



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

***Lampada da parete.***

Materiali: ferro e ottone. Colori: base nickel.  
Flex ottone naturale, tela ottone. Flex nickel, tela acciaio.  
Lampadina: incandescente 230V, max 60W E27 (inclusa).  
Dimensioni: Ø base 9x2,5 cm, L 69 cm.

***Wall light.***

Materials: iron and brass. Colours: nickel base.  
Natural brass flex, brass net. Flex nickel, steel net.  
Bulb: incandescent 230V, max 60W E27 (included).  
Dimensions: Ø base 9x2.5 cm, W 69 cm.

## Variabile parete vetro



**MODULO**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

### *Lampada da parete.*

Materiali: ferro e ottone. Colori: nickel. Nickel satinato opaco.

Nickel/ottone naturale.

Diffusori: vetro, lamierino, rete reps.

Lampadina: incandescente 230V, max 75W E27 (inclusa).

Dimensioni: Ø base 9x2,5 cm, H 45 cm + schermo.

### *Wall light.*

Materials: iron and brass. Colours: nickel. Matt satin nickel.

Nickel/natural brass.

Shades: glass, aluminium, net.

Lampadina: incandescent 230V, max 75W E27 (included).

Dimensions: Ø base 9x2.5 cm, H 45 cm + shade.

# Schermi per Variabile

## *Variabile shades*

I vetri sono disponibili nelle forme indicate, nei colori: bianco, verde, giallo, blu, rosso, stampato bianco.

Il lamierino è disponibile nei seguenti colori: alluminio, ottone, rame.

*The glasses are available in the shown shapes, in the colours: white, green, yellow, blue, red, white printed.*

*The sheet shade is available in the following colours: aluminium, brass, copper.*



*A 340x210 mm*




*B 350x170 mm*




*C 270x240 mm*



*D 410x190 mm*



*E 380x250 mm*



*F d. 200 mm*



*G 390x157 mm*



*Lamierino 360x400 mm*



*Reps 250x350 mm*



***Lampada da parete o soffitto.***

Materiali: ferro e ottone o alluminio. Colori: nickel. Nickel/ottone. Alluminio. Riflettore nero/bianco.

Lampadina: incandescente 230V, max 75W E27 (inclusa).

Dimensioni: Ø base 9x2,5 cm, flex 40 cm, Ø flex 1,5 cm, Ø riflettore 34 cm.

***Wall or ceiling light.***

Materials: iron and brass or aluminium. Colours: nickel. Nickel/brass. Aluminium. Black/white reflector.

Bulb: incandescent 230V, max 75W E27 (included).

Dimensions: Ø base 9x2.5 cm, flex 40 cm, Ø flex 1.5 cm, Ø reflector 34 cm.



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modul-electro.ru](http://www.modul-electro.ru)





Minimalismo 14



Minimalismo 15



Minimalismo 16

**MODULO**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.com](http://www.modulelectro.com)





*Lampada da parete o soffitto.*

Materiali: ferro e ottone o alluminio.

Colori: nickel.

Nickel satinato opaco. Nickel/ottone naturale. Alluminio.

Dimensioni: Ø base 9x2,5 cm, flex 50 cm, Ø flex 1,3 cm.

*Wall or ceiling light.*

*Materials: iron and brass or aluminium.*

*Colours: nickel. Matt satin nickel. Nickel/natural brass. Aluminium.*

*Dimensions: Ø base 9x2.5 cm, flex 50 cm, Ø flex 1.3 cm.*

## Minimalismo 14

Lampadina: incandescente 230V, max 40W E14 (esclusa).

*Bulb: incandescent 230V, max 40W E14 (excluded).*

## Minimalismo 15

Lampadina: incandescente 230V, max 2x40W E14 (esclusa).

*Bulb: incandescent 230V, max 2x40W E14 (excluded).*

## Minimalismo 16

Lampadina: incandescente 230V, max 3x40W E14 (esclusa).

*Bulb: incandescent 230V, max 3x40W E14 (excluded).*

## Minimalismo 5



**MODULO**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

*Lampada da parete o soffitto.*

Materiali: ferro e ottone o alluminio.

Colori: nickel.

Nickel satinato opaco.

Nickel/ottone naturale. Alluminio.

Lampadina: incandescente 230V,  
max 5x40W E14 (incluse 25W).

Dimensioni: Ø base 9x2,5 cm,  
flex 75 cm, Ø flex 0,85 cm.

*Wall or ceiling light.*

Materials: iron and brass or aluminium.

Colours: nickel. Matt satin nickel.

Nickel/natural brass. Aluminium.

Bulb: incandescent 230V,  
max 5x40W E14 (25W included).

Dimensions: Ø base 9x2.5 cm,  
flex 75 cm, Ø flex 0.85 cm.



## Turciu' parete 9

*Lampada da parete o soffitto, forma variabile.*  
Materiali: ferro, 9 rami in ottone o alluminio.

Colori: rosone nickel satinato.

Rami ottone naturale, alluminio o nickel.

Lampadina: incandescente 230V,  
max 9x40W E14 (include 25W).

Dimensioni: Ø rosone 9x5 cm,  
9 flex 75 cm, Ø flex 0,85 cm,  
H 50 cm variabile.

*Wall or ceiling light, variable shape.*

*Materials: iron, 9 brass or aluminium branches.*

*Colours: rose satin nickel.*

*Natural brass, aluminium or nickel branches.*

*Bulb: incandescent 230V,  
max 9x40W E14 (25W included).*

*Dimensions: Ø rose 9x5 cm,  
9 flex 75 cm, Ø flex 0.85 cm,  
H 50 cm variable.*



FIMODUL  
ELECTRO  
[www.fimodul-electro.ru](http://www.fimodul-electro.ru)





**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

## Turciu' parete 16



***Lampada da parete, forma variabile.***

Materiali: ferro, 16 rami in ottone o alluminio.

Colori: rosone ferro grezzo cerato,  
rami ottone naturale o alluminio.

Rosone nickel satinato, rami nickel lucido.

Lampadina: incandescente 230V,  
max 16x40W E14 (incluse 15W).

Dimensioni: 2 flex 25 cm, 4 flex 50 cm,  
5 flex 75 cm, 5 flex 100 cm, Ø flex 0,85 cm,  
H 70/90 cm, sporgenza 30 cm variabile.

***Wall light, variable shape.***

Materials: iron, 16 brass or aluminium branches.

Colours: raw wax iron crank,  
natural brass or aluminium branches.

Matt satin nickel crank, nickel branches.

Bulb: incandescent 230V,  
max 16x40W E14 (15W included).

Dimensions: 2 flex 25 cm,  
4 flex 50 cm, 5 flex 75 cm, 5 flex 100 cm, Ø flex 0.85 cm,  
H 70/90 cm, ledge 30 cm variable.

## Turciu' parete 22



***Lampada da parete, forma variabile.***

**Materiali:** ferro, 22 rami in ottone o alluminio.

**Colori:** rosone ferro grezzo cerato, rami ottone naturale o alluminio.

**Rosone:** nickel satinato, rami nickel lucido.

**Lampadina:** incandescente 230V, max 22x40W E14 (includere 15W).

**Dimensioni:** 2 flex 25 cm, 6 flex 50 cm, 6 flex 75 cm, 6 flex 100 cm, 2 flex 125 cm, Ø flex 0,85 cm, H 90/110 cm, sporgenza 40 cm variabile.

***Wall light, variable shape.***

**Materials:** iron, 22 brass or aluminium branches.

**Colours:** raw wax iron crank, natural brass or aluminium branches.

**Matt satin nickel crank, nickel branches.**

**Bulb:** incandescent 230V, max 22x40W E14 (15W included).

**Dimensions:** 2 flex 25 cm, 6 flex 50 cm, 6 flex 75 cm, 6 flex 100 cm, 2 flex 125 cm, Ø flex 0,85 cm, H 90/110 cm, ledge 40 cm variable.

Turciu' parete 22 con schermi

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**MODUL**

**ELECTRO**

[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)





Cartaflex 1



Cartaflex 2



Cartaflex 3

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)





*Lampada da parete o soffitto.*

Materiali: ferro e ottone, schermo policarbonato ignifugo.  
Colori: nickel. Nickel/ottone naturale. Schermo bianco.  
Dimensioni: Ø base 9x2,5 cm, flex 40 cm, Ø flex 0,6 cm,  
Ø schermo 15 cm.

*Wall or ceiling light.*

Materials: iron and brass, fireproof polycarbonate shade.

Colours: nickel. Nickel/natural brass. White shade.

Dimensions: Ø base 9x2.5 cm, flex 40 cm, Ø flex 0.6 cm,  
Ø shade 15 cm.

MODERNA  
ELECTRO  
www.modernalectro.ru

**Cartaflex 1**

Lampadina: incandescente 230V, max 40W E14 (inclusa 25W).

Bulb: incandescent 230V, max 40W E14 (25W included).

**Cartaflex 2**

Lampadina: incandescente 230V, max 2x40W E14 (includere 25W).

Bulb: incandescent 230V, max 2x40W E14 (25W included).

**Cartaflex 3**

Lampadina: incandescente 230V, max 3x40W E14 (includere 25W).

Bulb: incandescent 230V, max 3x40W E14 (25W included).

Don't touch very hot

*Lampada da parete.*

Materiali: ferro e ottone. Colori: base nickel. Flex nickel o ottone.

Lampadina: alogena dicroica 12V, max 35W G4 (inclusa).

Trasformatore: toroidale 50W.

Dimensioni: Ø base 9x5 cm, H max 60 cm.

*Wall light.*

Materials: iron and brass. Colours: nickel base. Nickel or brass flex.

Bulb: dichroic halogen 12V, max 35W G4 (included).

Transformer: toroidal 50W.

Dimensions: Ø base 9x5 cm, H max 60 cm.

**MODULO**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

*Lampada da parete.*

Materiali: ferro e acciaio.

Colori: base nera opaca o nickel.

Cucchiaio acciaio.

Lampadina: alogena bispina 12V,  
max 50W G4-GY6,35 (inclusa).

Trasformatore: toroidale 50W.

Dimensioni: Ø base 9x5 cm,  
P 13 cm, H 24 cm.

*Wall light.*

Materials: iron and steel.



Colours: black or nickel base.

Steel spoon.

Bulb: double ended halogen 12V,  
max 50W G4-GY6.35 (included).

Transformer: toroidal 50W.

Dimensions: Ø base 9x5 cm,  
D 13 cm, H 24 cm.

 **MODUL**   
ELECTRO  
[www.modul-electro.ro](http://www.modul-electro.ro)

Cucchiaio di Luce

# Serie Flex

## *Flex series*

Flex BTP 50

Flex TP 25.50.75

Flex TS 5

Flex TS 25.50.75

Flex FIX 5

Flex S 5

Flex 25.50.75

Sistema Flex

**MODUL**

**ELECTRO**

[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)





**MODUL**

ELECTRO

[www.electro.ru](http://www.electro.ru)



**MODULO**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

## Flex BTP 50

### *Lampada da parete.*

Materiali: ferro e ottone. Colori: nickel. Nickel satinato opaco. Lampadina: alogena dicroica 12V, max 2x20W G4 (inclusa).  
Trasformatore: toroidale 50W. Dimensioni: Ø base 9x6 cm, max estensione flex 64 cm, Ø flex 0,85 cm.

### *Wall light.*

Materials: iron and brass. Colours: nickel. Matt satin nickel. Bulb: dichroic halogen 12V, max 2x20W G4 (included).  
Transformer: toroidal 50W. Dimensions: Ø base 9x6 cm, max extension flex 64 cm, Ø flex 0.85 cm.



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



## Flex TP 25.50.75

### *Lampada da parete.*

Materiali: ferro e ottone. Colori: nickel. Nickel satinato opaco.  
Lampadina: alogena dicroica 12V, max 50W GY6,35 (inclusa 35W).  
Trasformatore: toroidale 50W. Dimensioni: Ø base 9x6 cm,  
max estensione flex 39, 64, 89 cm, Ø flex 0,85 cm.

### *Wall light.*

Materials: iron and brass. Colours: nickel. Matt satin nickel.  
Bulb: dichroic halogen 12V, max 50W GY6.35 (35W included).  
Transformer: toroidal 50W. Dimensions: Ø base 9x6 cm,  
max extension flex 39, 64, 89 cm, Ø flex 0.85 cm.



## Flex TS 5

*Lampada da soffitto con snodo.*

Materiali: ferro e ottone. Colori: nickel. Nickel satinato opaco.  
Lampadina: alogena dicroica 12V, max 50W GY6,35 (inclusa 35W).  
Trasformatore: toroidale 50W.  
Dimensioni: Ø base 9x6 cm, max estensione 22 cm.

*Directional ceiling light.*

Materials: iron and brass. Colours: nickel. Matt satin nickel.  
Bulb: dichroic halogen 12V, max 50W GY6.35 (35W included).  
Transformer: toroidal 50W.  
Dimensions: Ø base 9x6 cm, max extension 22 cm.



## Flex TS 25.50.75

### *Lampada da soffitto.*

Materiali: ferro e ottone. Colori: nickel. Nickel satinato opaco.  
Lampadina: alogena dicroica 12V, max 50W GY6,35 (inclusa 35W).  
Trasformatore: toroidale 50W. Dimensioni: Ø base 9x6 cm,  
max estensione flex 39, 64, 89 cm, Ø flex 0,85 cm.

### *Ceiling light.*

Materials: iron and brass. Colours: nickel. Matt satin nickel.  
Bulb: dichroic halogen 12V, max 50W GY6.35 (35W included).  
Transformer: toroidal 50W. Dimensions: Ø base 9x6 cm,  
max extension flex 39, 64, 89 cm, Ø flex 0.85 cm.

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulselectro.ru](http://www.modulselectro.ru)



## Flex FIX 5

### *Lampada ad incasso.*

Materiali: ferro e ottone. Colori: nickel. Nickel satinato opaco.  
Lampadina: alogena dicroica 12V, max 50W G4-GY6,35 (esclusa).  
Dimensioni: Ø disco 9 cm, H 14,5 cm.

### *Recessed ceiling light.*

Materials: iron and brass. Colours: nickel. Matt satin nickel.  
Bulb: dichroic halogen 12V, max 50W G4-GY6.35 (excluded).  
Dimensions: Ø disk 9 cm, H 14.5 cm.



## Flex S 5

### *Lampada ad incasso con snodo.*

Materiali: ferro e ottone. Colori: nickel. Nickel satinato opaco.  
Lampadina: alogena dicroica 12V, max 50W G4-GY6,35 (esclusa).  
Dimensioni: Ø disco 9 cm, max estensione 17 cm.

### *Directional recessed ceiling light.*

Materials: iron and brass. Colours: nickel. Matt satin nickel.  
Bulb: dichroic halogen 12V, max 50W G4-GY6.35 (excluded).  
Dimensions: Ø disk 9 cm, max extension 17 cm.



## Flex 25.50.75


### *Lampada ad incasso.*

Materiali: ferro e ottone. Colori: nickel. Nickel satinato opaco.  
Lampadina: alogena dicroica 12V, max 50W G4-GY6,35 (esclusa).  
Dimensioni: Ø disco 9 cm, max estensione flex 39, 64, 89 cm,  
Ø flex 0,85 cm.


### *Recessed ceiling light.*

Materials: iron and brass. Colours: nickel. Matt satin nickel.  
Bulb: dichroic halogen 12V, max 50W G4-GY6.35 (excluded).  
Dimensions: Ø disk 9 cm, max extension flex 39, 64, 89 cm,  
Ø flex 0.85 cm.






**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

A modern lighting fixture is shown against a white ceiling. It features a track system with two circular mounting plates. From each plate, a thin, curved metal arm extends downwards. The arm on the right is illuminated, casting a warm glow. The background is a plain white ceiling with some faint shadows.

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



# MODUL


ELECTRO

[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



Кытте Bléison  
TANCOIANT  
ELECTRO  
SERVODIHTO  
TICHOCTO  
PABO  
Lanapadina  
PABO






MODUL

ELECTRO

[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



Vi soffitto

Dennif soffitto

Disco

Minimalismo 11

Minimalismo 10

Minimalismo 220

Minimalismo 220 INCASSO

Ago

Piattello 12

Turciù soffitto 9

The logo for MODUL, featuring the word 'MODUL' in a bold, sans-serif font. The letters 'M' and 'L' are enclosed in square frames. The background of the logo is a dark, textured surface.

Turciù soffitto 16

E Turciù soffitto 21

[www.modul.it](http://www.modul.it)

Turciù soffitto 36

A decorative ceiling light fixture is shown against a dark background. The fixture consists of a thick, braided cord that hangs down and then splits into several thinner, glowing strands. Each strand ends in a small, bright, glowing light source, creating a cascading effect of light. The overall appearance is that of a modern, artistic lighting design.

Lampade  
da soffitto

MODULO  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

*Ceiling  
lights*

Vi soffitto



**MODULO**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

***Lampada da soffitto.***

Materiali: ferro e ottone. Colori: nickel. Nickel satinato opaco. Lampadina: alogena lineare 230V, max 200W R7s (inclusa). Dimensioni: Ø base 8x2 cm, L 21 cm, H 37 cm.

***Ceiling light.***

Materials: iron and brass. Colours: nickel. Matt satin nickel. Bulb: linear halogen 230V, max 200W R7s (included). Dimensions: Ø base 8x2 cm, W 21 cm, H 37 cm.

## Dennif soffitto



### *Lampada da soffitto.*

Materiali: ferro. Colori: nero. Nickel satinato opaco. Lampadina: alogena lineare 230V, max 200W R7s (inclusa). Dimensioni: Ø base 8x2 cm, L 37 cm, H 30 cm.

### *Ceiling light.*

Materials: iron. Colours: black. Matt satin nickel. Bulb: linear halogen 230V, max 200W R7s (included). Dimensions: Ø base 8x2 cm, W 37 cm, H 30 cm.





## Disco

Lampada da soffitto.

Materiali: ferro e ottone. Colori: bianco/nero. Bianco/bianco. Bianco/nickel. Bianco/nickel satinato.

Lampadina: alogena lineare 230V, max 200W R7s (inclusa). Dimensioni: Ø riflettore 60 cm, H 24 cm.

Ceiling light.

Materials: iron and brass. Colours: white/black. White/white. White/nickel. White/matt satin nickel.

Bulb: linear halogen 230V, max 200W R7s (included). Dimensions: Ø reflector 60 cm, H 24 cm.

Minimalismo 11 100.150.180

MODUL  
ELECTRO  
www.modul-electro.ru

***Lampada da soffitto.***

Materiali: ferro e ottone.

Colori: nickel. Nickel/ottone naturale. Alluminio.

Riflettore nero/bianco.

Lampadina: incandescente 230V, max 75W E27 (inclusa).

Dimensioni: Ø base 9x2,5 cm, flex 100-150-180 cm,

Ø flex 1,2 cm, Ø riflettore 34 cm.

***Ceiling light.***

Materials: iron and brass. Colours: nickel.

Nickel/natural brass. Aluminium. Black/white reflector.

Bulb: incandescent 230V, max 75W E27 (included).

Dimensions: Ø base 9x2.5 cm, flex 100-150-180 cm,

Ø flex 1.2 cm, Ø reflector 34 cm.

## Minimalismo 10 100.150.180

### *Lampada da soffitto.*

Materiali: ferro e ottone.

Colori: nickel. Nickel/ottone naturale. Alluminio.

Lampadina: incandescente 230V, max 75W E27 (inclusa).

Dimensioni: Ø base 9x2,5 cm,  
flex 100-150-180 cm, Ø flex 1,2 cm.

### *Ceiling light.*

Materials: iron and brass.

Colours: nickel. Nickel/natural brass. Aluminium.

Bulb: incandescent 230V, max 75W E27 (included).

Dimensions: Ø base 9x2.5 cm, flex 100-150-180 cm,  
Ø flex 1.2 cm.

## Minimalismo 220 25.50.75

### *Lampada da parete o soffitto.*

Materiali: ferro e ottone.

Colori: nickel. Nickel satinato opaco.

Nickel/ottone. Alluminio.

Lampadina: incandescente 230V, max 60W E14  
(inclusa 40W).

Dimensioni: Ø base 9x2,5 cm, flex 25-50-75 cm,  
Ø flex 0,85 cm.

### *Ceiling or wall light.*

Materials: iron and brass.

Colours: nickel. Matt satin nickel. Nickel/brass.  
Aluminium.

Bulb: incandescent 230V, max 60W E14  
(40W included).

Dimensions: Ø base 9x2.5 cm, flex 25-50-75 cm,  
Ø flex 0.85 cm.

**MODULO**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

Minimalismo 220 INCASSO 25.50.75



**MODULO**  
ELECTRO

[www.modulo.com.ru](http://www.modulo.com.ru)

*Lampada ad incasso.*

Materiali: ferro e ottone.

Colori: nickel. Nickel satinato opaco. Nickel/ottone.  
Alluminio.

Lampadina: incandescente 230V, max 60W E14 (inclusa 40W).

Dimensioni: Ø disco 9 cm, flex 25-50-75 cm, Ø flex 0,85 cm.

*Recessed ceiling light.*

Materials: iron and brass.

Colours: nickel. Matt satin nickel. Nickel/brass. Aluminium.

Bulb: incandescent 230V, max 60W E14 (40W included).

Dimensions: Ø disk 9 cm, flex 25-50-75 cm, Ø flex 0.85 cm.

Ago

*Lampada a sospensione.*

Materiali: ferro e alluminio.

Colori: base e cavo neri, cupola alluminio.

Lampadina: incandescente 230V, max 75W E27 (inclusa).

Dimensioni: Ø base 8x2 cm, Ø riflettore 30 cm.


*Pendant light.*

Materials: iron and aluminium.

Colours: black base and cable, aluminium cupola.

Bulb: incandescent 230V, max 75W E27 (included).

Dimensions: Ø base 8x2 cm, Ø reflector 30 cm.

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modul-electro.ru](http://www.modul-electro.ru)



## Piattello 12

*Lampada a sospensione.*

Materiali: ferro e alluminio.

Colori: flex ottone naturale, riflettore alluminio.

Lampadina: alogena dicroica 12V, max 50W GY6.35 (inclusa 35W). Trasformatore: toroidale 50W.

Dimensioni: Ø base 8,5x6 cm, Ø riflettore 34 cm.


*Pendant light.*

Materials: iron and aluminium.

Colours: natural brass flex, aluminium reflector.

Bulb: dichroic halogen 12V, max 50W GY6.35 (35W included). Transformer: toroidal 50W.


Dimensions: Ø base 8.5x6 cm, Ø reflector 34 cm.



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulselectro.ru](http://www.modulselectro.ru)

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)





**MODUL**

ELECTRO

[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

## Turciu' soffitto 9

*Lampada da soffitto, forma variabile.*

Materiali: ferro, 9 rami in ottone o alluminio.

Colori: rosone nickel satinato.

Rami ottone naturale, alluminio o nickel.

Lampadina: incandescente 230V, max 9x60W E14 (includere 25W).

Dimensioni: Ø base 9x5 cm, 9 flex 150 cm, Ø flex 0,85 cm,

H 90/160 cm variabile. Peso 5 kg.

*Ceiling light, variable shape.*

Materials: iron, 9 brass or aluminium branches.

Colours: ceiling rose satin nickel.

Natural brass, aluminium or nickel branches.

Bulb: incandescent 230V, max 9x60W E14 (25W included).

Dimensions: Ø base 9x5 cm, 9 flex 150 cm, Ø flex 0.85 cm,

H 90/160 cm variable. Weight 5 kg.



**MODULO**  
ELECTRO  
[www.modul-electro.ru](http://www.modul-electro.ru)

## Turciu' soffitto 16



### *Lampada da soffitto, forma variabile.*

Materiali: ferro, 16 rami in ottone o alluminio.

Colori: rosone nickel satinato.

Rami ottone naturale, alluminio o nickel.

Lampadina: incandescente 230V,  
max 16x60W E14 (incluse 25W).

Dimensioni: Ø base 7x11 cm, 16 flex 150 cm,  
Ø flex 0,85 cm, H 90/160 cm variabile.

Peso 9 kg.

### *Ceiling light, variable shape.*

Materials: iron, 16 brass or aluminium branches.

Colours: ceiling rose satin nickel.

Natural brass, aluminium or nickel branches.

Bulb: incandescent 230V,  
max 16x60W E14 (25W included).

Dimensions: Ø base 7x11 cm, 16 flex 150 cm,  
Ø flex 0.85 cm, H 90/160 cm variable.

Weight 9 kg.

**MODULO**  
ELECTRIC  
[www.moduloelectrics.com](http://www.moduloelectrics.com)

## Turciu' soffitto 21

*Lampada da soffitto, forma variabile.*

Materiali: ferro, 21 rami in ottone o alluminio.

Colori: rosone nickel satinato.

Rami ottone naturale, alluminio o nickel.

Lampadina: incandescente 230V, max 21x60W E14 (includere 25W). Dimensioni: Ø base 9x11 cm, 5 flex 100 cm, 16 flex 150 cm, Ø flex 0,85 cm, H 90/160 cm variabile.

Peso 11 kg.

*Ceiling light, variable shape.*

Materials: iron, 21 brass or aluminium branches.

Colours: ceiling rose satin nickel.

Natural brass, aluminium or nickel branches.

Bulb: incandescent 230V, max 21x60W E14 (25W included).

Dimensions: Ø base 9x11 cm, 5 flex 100 cm, 16 flex 150 cm, Ø flex 0.85 cm, H 90/160 cm variable.

Weight 11 kg.







**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

## Turciu' soffitto 36

### *Lampada da soffitto, forma variabile.*

Materiali: ferro, 36 rami in ottone o alluminio.

Colori: rosone nickel satinato.

Rami ottone naturale, alluminio o nickel.

Lampadina: incandescente 230V,  
max 36x60W E14 (includere 25W).

Dimensioni: Ø base 11x12 cm, 7 flex 75 cm,  
10 flex 100, 9 flex 125 cm, 10 flex 150 cm,  
Ø flex 0,85 cm, H 90/160 cm variabile.

Peso 20 kg.

### *Ceiling light, variable shape.*

Materials: iron, 36 brass or aluminium branches.

Colours: ceiling rose satin nickel.


Natural brass, aluminium or nickel branches.

Bulb: incandescent 230V,  
max 36x60W E14 (25W included).

Dimensions: Ø base 11x12 cm, 7 flex 75 cm,  
10 flex 100, 9 flex 125 cm, 10 flex 150 cm,  
Ø flex 0.85 cm, H 90/160 variable.

Weight 20 kg.

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modul-electro.ru](http://www.modul-electro.ru)







**MODULO**  
ELECTRO  
[www.moduloelectro.ru](http://www.moduloelectro.ru)

**Turciù' speciale alluminio - altezza 3 mt**

La serie Turciù, nella finitura alluminio e ottone, é realizzabile in dimensioni speciali.  
E' infatti possibile eseguire a richiesta oggetti unici per installazioni in grandi spazi.

**Special Turciù aluminium - 3 mt high**

*The aluminium and brass finishing Turciù range can be produced in special sizes.  
It is in fact possible to manufacture unique items on request, for furnishing large spaces.*





MODO L  
ELECTRO  
www.modolectro.ru

**Turciu' 72 alluminio - altezza 3 mt**  
72 lampadine bispina 12V 5W per un totale di 360W.

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

40 000 000 000



Poia

Servoluce

Caio

Occhibelli vetro

Occhibelli

Ciclocina

Lampadina

No Name

Nodo

Berlino 90

Boh

Variabile reps

Variabile lamierino

Variabile vetro


Schermi per Variabile

Olstrass

Pulì

Bonsai

Nike

 **MODULE**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.it](http://www.modulelectro.it)

# Lampade da tavolo

## *Table lamps*

*Lampada da tavolo.*

Materiali: ferro, ottone e vetro.

Colori: base nickel, vetro opalino bianco. Uovo in bronzo.

Lampadina: incandescente 230V, max 75W E27 (inclusa).

Accensione a sensore.

Dimensioni: Ø vetro 39 cm, H totale 45 cm.

*Table lamp.*

Materials: iron, brass and glass.

Colours: nickel base, white opal glass. Bronze egg.


Bulb: incandescent 230V, max 75W E27 (included).



Sensor switching.


Dimensions: Ø glass 39 cm, total H 45 cm.

**MODUL**  
ELECTRO

[www.modul.electro.it](http://www.modul.electro.it)



 **MODUL**   
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



Servoluce



***Lampada da tavolo.***

Materiali: ferro e ottone.

Colori: nickel. Nickel satinato opaco.

Lampadina: alogena dicroica 12V, max 35W G4 (inclusa).

Due intensità di luce. Trasformatore: toroidale esterno 50W.

Dimensioni: Ø base 14 cm, H 60 cm.

***Table lamp.***

Materials: iron and brass.

Colours: nickel. Matt satin nickel.

Bulb: dichroic halogen 12V, max 35W G4 (included).

Two light intensities. Transformer: external toroidal 50W.

Dimensions: Ø base 14 cm, H 60 cm.

Caio

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

*Lampada da tavolo.*

Materiali: ferro e ottone.

Colori: nickel. Nickel satinato opaco.

Lampadina: alogena dicroica 12V,  
max 35W G4 (inclusa).

Due intensità di luce.

Trasformatore: toroidale esterno 50W.

Dimensioni: Ø base 14 cm, H 60 cm.

*Table lamp.*

Materials: iron and brass.

Colours: nickel. Matt satin nickel.

Bulb: dichroic halogen 12V,  
max 35W G4 (included).


Two light intensities.

Transformer: external toroidal 50W.

Dimensions: Ø base 14 cm, H 60 cm.



## Occhibelli vetro



### *Lampada da tavolo.*

Materiali: ferro, ottone e vetro.

Colori: nickel. Nickel satinato opaco. Vetro stampato bianco.

Lampadina: incandescente 230V, max 60W E14 (inclusa).

Dimensioni: Ø base 14 cm, Ø vetro 18 cm, H 60 cm.

### *Table lamp.*

Materials: iron, brass and glass.

Colours: nickel. Matt satin nickel. White printed glass.

Bulb: incandescent 230V, max 60W E14 (included).

Dimensions: Ø base 14 cm, Ø glass 18 cm, H 60 cm.



Occhibelli

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

*Lampada da tavolo.*

Materiali: ferro e ottone.

Colori: nickel. Nickel satinato opaco.

Mascherina in acciaio.

Lampadina: incandescente 230V,  
max 60W E14 (inclusa).

Dimensioni: Ø base 14 cm, H 55 cm.

*Table lamp.*


Materials: iron and brass.

Colours: nickel. Matt satin nickel. Steel mask.

Bulb: incandescent 230V,  
max 60W E14 (included).

Dimensions: Ø base 14 cm, H 55 cm.

Ciclocina



**MODULO**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

*Lampada da tavolo.*

Materiali: ferro e ottone.

Colori: nickel. Nickel satinato opaco.

Lampadina: alogena bispina 12V, max 20W G4 (inclusa).

Due intensità di luce. Trasformatore: toroidale esterno 50W.

Dimensioni: Ø base 14 cm, H 40 cm.

*Table lamp.*

Materials: iron and brass.

Colours: nickel. Matt satin nickel.

Bulb: double ended halogen 12V, max 20W G4 (included).

Two light intensities. Transformer: external toroidal 50W.

Dimensions: Ø base 14 cm, H 40 cm.

# Lampadina



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

*Lampada da tavolo.*

Materiali: ferro e ottone.

Colori: nero. Nickel satinato opaco.

Lampadina: alogena bispina 12V, max 20W G4 (inclusa).

Trasformatore: toroidale 20W.

Dimensioni: Ø base 8 cm, L 24 cm, H 43 cm.

*Table lamp.*

Materials: iron and brass.

Colours: black. Matt satin nickel.

Bulb: double ended halogen 12V, max 20W G4 (included).

Transformer: toroidal 20W.

Dimensions: Ø base 8 cm, W 24 cm, H 43 cm.

No Name



*Lampada da tavolo.*

Materiali: ferro e ottone.

Colori: nickel. Nickel satinato opaco.

Lampadina: alogena dicroica 12V, max 35W G4 (inclusa).

Due intensità di luce. Trasformatore: toroidale esterno 50W.

Dimensioni: Ø base 14 cm, H 40 cm.

*Table lamp.*

Materials: iron and brass.


Colours: nickel. Matt satin nickel.

Bulb: dichroic halogen 12V, max 35W G4 (included).

Two light intensities. Transformer: external toroidal 50W.

Dimensions: Ø base 14 cm, H 40 cm.




**MODULO**
  
 ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

*Lampada da tavolo.*

Materiali: ferro e ottone. Colori: base nera/flex ottone.

Nickel. Nickel satinato opaco.

Lampadina: alogena dicroica 12V, max 35W G4 (inclusa).

Due intensità di luce. Trasformatore: toroidale esterno 50W.

Dimensioni: Ø base 14 cm, H 40 cm.

*Table lamp.*

*Materials: iron and brass.*

*Colours: black base/brass flex. Nickel. Matt satin nickel.*

*Bulb: dichroic halogen 12V, max 35W G4 (included).*

*Two light intensities. Transformer: external toroidal 50W.*

*Dimensions: Ø base 14 cm, H 40 cm.*

## Berlino 90



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

### *Lampada da tavolo.*

Materiali: ferro e ottone, base rivestita in pelle.

Colori: base nera, struttura nickel.

Lampadina: incandescente 230V, max 75W E27 (inclusa).

Accensione a sensore.

Dimensioni: Ø base 18 cm, H 39 cm.

### *Table lamp.*

Materials: iron and brass, base lined in leather.

Colours: black base, nickel structure.

Bulb: incandescent 230V, max 75W E27 (included).

Sensor switching.

Dimensions: Ø base 18 cm, H 39 cm.



Boh



**MODUL**  
ELECTRO  
www.modulelectro.ru

*Lampada da tavolo.*

Materiali: ferro e legno.

Colori: base grezza, struttura nickel,  
sfera rivestita in foglia color oro o argento.

Lampadina: alogena dicroica 12V, max 35W G4 (inclusa).

Due intensità di luce. Trasformatore: toroidale esterno 50W.

Dimensioni: Ø base 17 cm, Ø sfera 14 cm, H 45 cm.

*Table lamp.*

Materials: iron and wood.

Colours: iron base, nickel structure, sphere lined  
with gold or silver leaf.

Bulb: dichroic halogen 12V, max 35W G4 (included).

Two light intensities. Transformer: external toroidal 50W.

Dimensions: Ø base 17 cm, Ø sphere 14 cm, H 45 cm.

Variabile reps



MODULO  
ELECTRO  
www.moduloelectro.ru

*Lampada da tavolo.*

Materiali: ferro e ottone.

Colori: base in ferro grezzo cerato, flex ottone naturale.

Nickel satinato opaco. Diffusori: vetro, lamierino, rete reps.

Lampadina: incandescente 230V, max 75W E27 (inclusa).

Dimensioni: Ø base 17 cm, H 45 cm + schermo.

*Table lamp.*

Materials: iron and brass.

Colours: raw wax iron base, natural brass flex. Matt satin nickel.

Shades: glass, aluminium, net.

Bulb: incandescent 230V, max 75W E27 (included).

Dimensions: Ø base 17 cm, H 45 cm + shade.

## Variabile lamierino



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modullectro.ru](http://www.modullectro.ru)

### *Lampada da tavolo.*

Materiali: ferro e ottone.

Colori: base in ferro grezzo cerato, flex ottone naturale.

Nickel satinato opaco. Diffusori: vetro, lamierino, rete reps.

Lampadina: incandescente 230V, max 75W E27 (inclusa).

Dimensioni: Ø base 17 cm, H 45 cm + schermo.

### *Table lamp.*

Materials: iron and brass.

Colours: raw wax iron base, natural brass flex. Matt satin nickel.

Shades: glass, aluminium, net.

Bulb: incandescent 230V, max 75W E27 (included).

Dimensions: Ø base 17 cm, H 45 cm + shade.

## Variabile vetro



### *Lampada da tavolo.*

Materiali: ferro e ottone.

Colori: base in ferro grezzo cerato, flex ottone naturale.

Nickel satinato opaco. Diffusori: vetro, lamierino, rete reps.

Lampadina: incandescente 230V, max 75W E27 (inclusa).

Dimensioni: Ø base 17 cm, H 45 cm + schermo.

### *Table lamp.*

Materials: iron and brass.

Colours: raw wax iron base, natural brass flex. Matt satin nickel.

Shades: glass, aluminium, net.

Bulb: incandescent 230V, max 75W E27 (included).

Dimensions: Ø base 17 cm, H 45 cm + shade.

# Schermi per Variabile

## *Variabile shades*

I vetri sono disponibili nelle forme indicate, nei colori: bianco, verde, giallo, blu, rosso, stampato bianco.

Il lamierino è disponibile nei seguenti colori: alluminio, ottone, rame.

*The glasses are available in the shown shapes, in the colours: white, green, yellow, blue, red, white printed.*

*The sheet shade is available in the following colours: aluminium, brass, copper.*



*A 340x210 mm*




*B 350x170 mm*




*C 270x240 mm*



*D 410x190 mm*



*E 380x250 mm*



*F d. 200 mm*



*G 390x157 mm*



*Lamierino 360x400 mm*



*Reps 250x350 mm*

Olstrass

**MODULO**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

*Lampada da tavolo.*

Materiali: ferro e ottone.

Colori: base in ferro grezzo cerato.

Flex ottone naturale, tela ottone.

Flex nickel, tela acciaio.

Lampadina: incandescente 230V, max 60W E27 (inclusa).

Dimensioni: Ø base 17 cm, H 69 cm.

*Table lamp.*

Materials: iron and brass.

Colours: raw wax iron base. Natural brass flex, brass net.

Nickel flex, steel net.

Bulb: incandescent 230V, max 60W E27 (included).

Dimensions: Ø base 17 cm, H 69 cm.





Pulì



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

*Lampada da tavolo.*

Materiali: ferro e ottone.

Colori: nickel. Nickel satinato opaco.

Lampadina: incandescente 230V, max 60W E14 (inclusa 40W).

Dimensioni: L 24 cm, H 45 cm.

*Table lamp.*

Materials: iron and brass.

Colours: nickel. Matt satin nickel.

Bulb: incandescent 230V, max 60W E14 (40W included).

Dimensions: W 24 cm, H 45 cm.

# Bonsai



MODULO

ELECTRO

www.modulelectro.ru

*Lampada da tavolo, forma variabile.*

Materiali: ferro, 12 rami in ottone naturale.

Colori: base in ferro grezzo cerato, rami in ottone naturale o nickel. Tutta nickel.

Lampadina: incandescente 230V, max 12x25W E14 (includere 15W).

Varialuce 500W.

Dimensioni: base 20x20x13 cm, 12 flex 60 cm, Ø flex 0,6 cm,

H totale 70/80 cm variabile.

*Table lamp, variable shape.*

Materials: iron, 12 natural brass branches.

Colours: raw wax iron base,

natural brass or nickel branches. Full nickel.

Bulb: incandescent 230V, max 12x25W E14 (15W included).

Dimmer 500W.

Dimensions: base 20x20x13 cm, 12 flex 60 cm, Ø flex 0.6 cm,

total H 70/80 cm variable.

# Nike



MODUL

*Lampada da tavolo.*  
Materiali e colori:  
base in pietra, porcellana grezza, flex ottone naturale.  
Lampadina: alogena dicroica 12V, max 35W G4 (inclusa).  
Due intensità di luce. Trasformatore: toroidale esterno 50W.  
Dimensioni: base 15x12 cm, H 55 cm.

*Table lamp.*

*Materials and colours:*

*stone base, raw porcelain, natural brass flex.*

*Bulb: dichroic halogen 12V, max 35W G4 (included).*

*Two light intensities. Transformer: external toroidal 50W.*

*Dimensions: base 15x12 cm, H 55 cm.*

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modul-electro.ru](http://www.modul-electro.ru)







**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

Oro 220




TelChiSuGiò

Luna Piena

Oroflex

Luce d'Oro parete

Luce d'Oro tavolo

 **MODULO**  TelChi  
**ELECTRO**  
[www.modulelectro.it](http://www.modulelectro.it)  Colonna

'O Sole Mio

Luce d'Oro terra

Taoli

Malagola

Sistema Macchina della Luce


Macchina della Luce d'Oro



# Luce d'Oro

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)







***Lampada da parete.***

Materiali: alluminio e ottone. Colori: disco diffusore rivestito in foglia color oro (con elementi ottone) o argento (con elementi nickel). Lampadina: incandescente 230V, max 60W E14 (inclusa). Dimensioni: Ø disco 50 cm, flex 75 cm, Ø flex 0,6 cm.

***Wall light.***

Materials: aluminium and brass. Colours: diffuser disk lined with gold (with brass elements) or silver coloured leaf (with nickel elements). Bulb: incandescent 230V, max 60W E14 (included). Dimensions: Ø disk 50 cm, flex 75 cm, Ø flex 0.6 cm.



**MODULO**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)





***Lampada da parete o soffitto.***

Materiali: alluminio e ottone. Colori: disco diffusore rivestito in foglia color oro (con elementi ottone) o argento (con elementi nickel). Lampadina: alogena dicroica 12V, max 35W G4 (inclusa). Trasformatore: toroidale 60W.

Dimensioni: Ø disco 50 cm, flex 75 cm, Ø flex 0,6 cm.

***Wall or ceiling light.***

Materials: aluminium and brass. Colours: diffuser disk lined with gold (with brass elements) or silver coloured leaf (with nickel elements). Bulb: dichroic halogen 12V, max 35W G4 (included). Transformer: toroidal 60W.

Dimensions: Ø disk 50 cm, flex 75 cm, Ø flex 0.6 cm.

Luna Piena



**MODUL**   
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)





***Lampada da parete.***

Materiali: alluminio e ottone. Colori: disco diffusore rivestito in foglia color oro (con elementi ottone) o argento (con elementi nickel). Lampadina: alogena bispina 12V, max 90W G4-GY6,35 (inclusa). Trasformatore: elettronico 100W.

Dimensioni: Ø disco 80 cm, flex 80 cm, Ø flex 1,5 cm. Ø disco 120 cm, flex 100 cm, Ø flex 1,8 cm.

***Wall light.***

Materials: aluminium and brass. Colours: diffuser disk lined with gold (with brass elements) or silver coloured leaf (with nickel elements). Bulb: double ended halogen 12V, max 90W G4-GY6.35 (included). Transformer: electronic 100W.

Dimensions: Ø disk 80 cm, flex 80 cm, Ø flex cm 1.5. Ø disk 120 cm, flex 100 cm, Ø flex 1.8 cm.



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.com](http://www.modulelectro.com)



***Lampada da parete o soffitto.***

Materiali: ferro, ottone e alluminio. Colori: base in satinato opaco. Disco diffusore rivestito in foglia color oro (con elementi ottone) o argento (con elementi nickel). Lampadina: alogena dicroica 12V, max 35W G4 (inclusa). Trasformatore: toroidale 50W.

Dimensioni: Ø base 9x5 cm, Ø disco 17 cm, H max 65 cm.

***Wall or ceiling light.***

Materials: iron, brass and aluminium. Colours: matt satin base. Diffuser disk lined with gold (with brass elements) or silver coloured leaf (with nickel elements). Bulb: dichroic halogen 12V, max 35W G4 (included). Transformer: toroidal 50W. Dimensions: Ø base 9x5 cm, Ø disk 17 cm, H max 65 cm.



## Luce d'Oro parete

### *Lampada da parete.*

Materiali: ferro, ottone e alluminio.

Colori: base in satinato opaco. Disco diffusore rivestito in foglia color oro (con elementi ottone) o argento (con elementi nickel).

Lampadina: alogena dicroica 12V, max 35W G4 (inclusa).

Trasformatore: toroidale 50W.

Dimensioni: Ø base 9x5 cm, Ø disco 30 cm, H max 75 cm.

### *Wall light.*

Materials: iron, brass and aluminium.

Colours: matt satin base. Diffuser disk lined with gold (with brass elements) or silver coloured leaf (with nickel elements).

Bulb: dichroic halogen 12V, max 35W G4 (included).

Transformer: toroidal 50W.

Dimensions: Ø base 9x5 cm, Ø disk 30 cm, H max 75 cm.



**MODULO**  
ELECTRO  
[www.modulselectro.ru](http://www.modulselectro.ru)

## Luce d'Oro tavolo

### *Lampada da tavolo.*

Materiali: ferro, alluminio e ottone.

Colori: base in ferro grezzo cerato. Disco diffusore rivestito in foglia color oro (con elementi ottone) o argento (con elementi nickel).

Lampadina: alogena dicroica 12V, max 35W G4 (inclusa).

Due intensità di luce. Trasformatore: toroidale esterno 50W.

Dimensioni: base 21x21 cm, Ø disco 30 cm, H max 85 cm.

### *Table lamp.*



Materials: iron, aluminium and brass.

Colours: raw wax iron base. Diffuser disk lined with gold (with brass elements) or silver coloured leaf (with nickel elements).

Bulb: dichroic halogen 12V, max 35W G4 (included).

Two light intensities. Transformer: external toroidal 50W.

Dimensions: base 21x21 cm, Ø disk 30 cm, H max 85 cm.

 **MODUL**   
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)







***Lampada da tavolo.***

Materiali: alluminio e ottone. Colori: disco diffusore rivestito in foglia color oro (con elementi ottone) o argento (con elementi nickel). Uovo in bronzo. Lampadina: alogena dicroica 12V, max 35W G4 (inclusa). Due intensità di luce. Trasformatore: toroidale esterno 50W.  
Dimensioni: Ø disco 50 cm, flex 60 cm, Ø flex 0,6 cm.

***Table lamp.***

Materials: aluminium and brass. Colours: diffuser disk lined with gold (with brass elements) or silver coloured leaf (with nickel elements). Bronze egg. Bulb: dichroic halogen 12V, max 35W G4 (included).  
Two light intensities. Transformer: external toroidal 50W.  
Dimensions: Ø disk 50 cm, flex 60 cm, Ø flex 0.6 cm.



**MODULO**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

## Colonna

### *Lampada da terra.*

Materiali: ferro.

Colori: tubo in ferro grezzo cerato, rivestito internamente in foglia color oro o argento.

Lampadina: alogena 230V, max 250W E27 (inclusa). Varialuce 500W.

Dimensioni: Ø 33 cm, H 200 cm.


### *Standing lamp.*

Materials: iron.

Colours: raw wax iron tube, lined internally with gold or silver coloured leaf.

Bulb: halogen 230V, max 250W E27 (included).

Dimmer 500W. Dimensions: Ø 33 cm, H 200 cm.



**MODUL**  
ELECTRO  
www.modulelectro.ru

### 'O Sole Mio

*Lampada da terra.*

Materiali: ferro, ottone e alluminio.

Colori: base in ferro grezzo cerato, struttura nickel.

Disco diffusore rivestito in foglia color oro

(con elementi ottone) o argento (con elementi nickel).

Lampadina: alogena lineare 230V, max 200W R7s (inclusa). Varialuce 500W.

Dimensioni: base 51x51 cm, Ø disco 50 cm,

H 220/240 cm oppure 240/260 cm variabile.

*Standing lamp.*

Materials: iron, brass and aluminium.

Colours: raw wax iron base, nickel structure.

Diffuser disk lined with gold (with brass elements)


or silver coloured leaf (with nickel elements).

Bulb: linear halogen 230V, max 200W R7s (included).

Dimmer 500W. Dimensions: base 51x51 cm,

Ø disk 50 cm, H 220/240 cm or 240/260 cm variable.

Luce d'Oro terra



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



***Lampada da terra.***

Materiali: ferro, ottone e alluminio. Colori: base e struttura in ferro grezzo cerato.  
Disco diffusore rivestito in foglia color oro (con elementi ottone) o argento  
(con elementi nickel). Lampadina: alogena bispina 12V, max 90W GY6,35 (inclusa).  
Due intensità di luce. Trasformatore: toroidale esterno 100W.  
Dimensioni: base 30x30 cm, Ø disco 50 cm, H 210/230 cm variabile.

***Standing lamp.***

Materials: iron, brass and aluminium. Colours: raw wax iron base and structure.  
Diffuser disk lined with gold (with brass elements) or silver coloured leaf (with nickel elements).  
Bulb: double ended halogen 12V, max 90W GY6.35 (included). Two light intensities.  
Transformer: external toroidal 100W.  
Dimensions: base 30x30 cm, Ø disk 50 cm, H 210/230 cm variable.



## Taoli

### *Tavolino con lampada.*

Materiali: ferro, alluminio e ottone.

Colori: base in ferro grezzo cerato.

Disco diffusore rivestito in foglia color oro  
(con elementi ottone) o argento (con elementi nickel).

Uovo in bronzo.

Lampadina: alogena dicroica 12V, max 35W G4 (inclusa).

Due intensità di luce. Trasformatore: toroidale esterno 50W.

Dimensioni: Ø disco 50 cm, flex 75 cm, Ø flex 0,6 cm,

H tavolino 70 cm.

### *Table with light.*

Materials: iron, aluminium and brass.

Colours: raw wax iron base.

Diffuser disk lined with gold (with brass elements)  
or silver coloured leaf (with nickel elements). Bronze egg.

Bulb: dichroic halogen 12V, max 35W G4 (included).

Two light intensities.

Transformer: external toroidal 50W.

Dimensions: Ø disk 50 cm, flex 75 cm, Ø flex 0.6 cm,

H table 70 cm.

**MODULO**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



## Malagola

### *Lampada a sospensione.*

Materiali: ferro e alluminio. Colori: base e cavo nero.  
Diffusore rivestito interamente in foglia color oro o argento.  
Lampadina: incandescente 230V, max 60W E27  
(inclusa con cupola dorata o argentata).  
Dimensioni: Ø base 8x2 cm, diffusore 55x30x25 cm.

### *Pendant light.*

Materials: iron and aluminium. Colours: black base and cable.  
Diffuser lined entirely with gold or silver coloured leaf.  
Bulb: incandescent 230V, max 60W E27  
(included with gilded or silver crown).  
Dimensions: Ø base 8x2 cm, diffuser 55x30x25 cm.

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



# Sistema Macchina della Luce

E' un sistema componibile che, grazie alle molteplici configurazioni, è in grado di offrire alle diverse esigenze e alle diverse disponibilità di spazio, una grande varietà di soluzioni. La flessibilità e la facilità dell'assemblaggio permettono all'acquirente di crearsi il proprio oggetto a misura. E' infatti possibile, oltre ai modelli suggeriti, scegliere composizioni differenti.

## *Lampada a sospensione.*

Materiali: ferro e alluminio.

Colori: rosone verniciato grigio opaco.

Dischi diffusori rivestiti in foglia color oro (aste ottone) o argento (aste nickel).

Lampadina:

alogeno bispina 12V disponibile da 90W, 75W, 50W, 35W, 20W G4-GY6,35.

Trasformatore:

toroidale disponibile da 500W, 300W, 200W, 100W.

Dimensioni:

Ø rosone 17x15 cm oppure 14x13 cm.

Ø dischi 120 cm, 80 cm, 50 cm, 30 cm, 17 cm.

H variabile, aste metalliche disponibili da 150-300 cm tagliabili alla misura desiderata.

## *The Light Machine System*

*This system comes in different shapes and thanks to this offers a variety of solutions for different requirements and types of spaces available. It is flexible and easy to mount so the buyer can create his own tailor made personal object. In fact you can also choose different types of compositions other than the models suggested.*

## *Pendant light.*

Materials: iron and aluminium.

Colours: ceiling rose grey matt varnished.

Diffuser disks lined with gold (brass rods)

or silver coloured leaf (nickel rods).

Bulb:

double ended halogen 12V available in 90W, 75W, 50W, 35W, 20W G4-GY6.35.

Transformer:

toroidal available in 500W, 300W, 200W, 100W.

Dimensions:

Ø ceiling rose 17x15 cm or 14x13 cm.

Ø disks 120 cm, 80 cm, 50 cm, 30 cm, 17 cm.

H variable, metal rods available in 150-300 cm can be cut to size.





**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

Lampadina: alogena bispina 12V, 3x90W, 1x75W,  
GY6,35 (includere).

Trasformatore: toroidale 500W.

Dimensioni: Ø rosone 17x15 cm,  
Ø dischi 120 cm, 80 cm, 50 cm, 30 cm.

H 150 cm variabile. Peso 15 kg.

*Bulb: double ended halogen 12V, 3x90W, 1x75W  
GY6.35 (included).*

*Transformer: toroidal 500W.*

*Dimensions: Ø ceiling rose 17x15 cm,  
Ø disks 120 cm, 80 cm, 50 cm, 30 cm.*

*H 150 cm variable. Weight 15 kg.*



## Sistema Macchina della Luce Mod. D



Lampadina: alogena bispina 12V, 3x90W, 1x75W, 1x20W G4-GY6,35 (incluse). Trasformatore: toroidale 500W.  
Dimensioni: Ø rosone 17x15 cm, Ø dischi 120 cm, 80 cm, 50 cm, 30 cm, 17 cm. H 150 cm variabile. Peso 16 kg.  
Bulb: double ended halogen 12V, 3x90W, 1x75W, 1x20W G4-GY6.35 (included). Transformer: toroidal 500W.  
Dimensions: Ø ceiling rose 17x15 cm, Ø disks 120 cm, 80 cm, 50 cm, 30 cm, 17 cm. H 150 cm variable. Weight 16 kg.

## Sistema Macchina della Luce Mod. A

Lampadina: alogena bispina 12V, 2x90W, 1x75W, 1x20W G4-GY6,35 (include). Trasformatore: toroidale 300W.

Dimensioni: Ø rosone 17x15 cm, Ø dischi 80 cm, 50 cm, 30 cm, 17 cm. H 150 cm variabile. Peso 10 kg.

*Bulb: double ended halogen 12V, 2x90W, 1x75W, 1x20W G4-GY6.35 (included). Transformer: toroidal 300W.*

*Dimensions: Ø ceiling rose 17x15 cm, Ø disks 80 cm, 50 cm, 30 cm, 17 cm. H 150 cm variable. Weight 10 kg.*



## Sistema Macchina della Luce Mod. B

Lampadina: alogena bispina 12V, max 1x90W GY6,35 (inclusa).

Trasformatore: toroidale 100W.

Dimensioni: Ø rosone 14x13 cm, Ø dischi 80 cm, 17 cm.

H 150 cm variabile. Peso 6 kg.

*Bulb: double ended halogen 12V, max 1x90W GY6.35 (included).*

*Transformer: toroidal 100W.*

*Dimensions: Ø ceiling rose 14x13 cm, Ø disks 80 cm, 17 cm.*

*H 150 cm variable. Weight 6 kg.*

**MODULO**  
ELECTRO

[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



## Sistema Macchina della Luce Mod. C

Lampadina: alogena bispina 12V, 2x90W, 1x75W GY6,35 (include).

Trasformatore: toroidale 300W.

Dimensioni: Ø rosone 17x15 cm, Ø dischi 120 cm, 80 cm, 50 cm.

H 150 cm variabile. Peso 15 kg.

*Bulb: double ended halogen 12V, 2x90W, 1x75W GY6.35 (included).*

*Transformer: toroidal 300W.*

*Dimensions: Ø ceiling rose 17x15 cm, Ø disks 120 cm, 80 cm, 50 cm.*

*H 150 cm variable. Weight 15 kg.*



## Sistema Macchina della Luce Mod. E

Lampadina: alogena bispina 12V, 1x90W, 1x20W G4-GY6,35

(include). Trasformatore: toroidale 200W.

Dimensioni: Ø rosone 14x13 cm, Ø dischi 50 cm, 30 cm, 17 cm.

H 150 cm variabile. Peso 6 kg.

*Bulb: double ended halogen 12V, 1x90W, 1x20W G4-GY6.35 (included).*

*Transformer: toroidal 200W.*

*Dimensions: Ø ceiling rose 14x13 cm, Ø disks 50 cm, 30 cm, 17 cm.*

*H 150 cm variable. Weight 6 kg.*



# Macchina della Luce d'Oro



MODULO  
ELECTRO  
www.modulelectro.ru

## *Lampada a sospensione.*

Materiali: ferro e alluminio. Colori: rosone verniciato grigio opaco. Dischi diffusori rivestiti in foglia color oro (cavo rame) o argento (cavo acciaio). Lampadina: alogena bispina 12V, 3x90W, 1x75W, 1x20W G4-GY6,35 (incluse).  
Trasformatore: toroidale 500W. Dimensioni: Ø rosone 17x15 cm, Ø dischi 120 cm, 80 cm, 50 cm, 30 cm, 17 cm.  
H 173 cm. Peso 16 kg.

## *Pendant light.*

Materials: iron and aluminium. Colours: ceiling rose grey matt varnished. Diffuser disks lined with gold (copper cable) or silver coloured leaf (steel cable). Bulb: double ended halogen 12V, 3x90W, 1x75W, 1x20W G4-GY6.35 (included).  
Transformer: toroidal 500W. Dimensions: Ø ceiling rose 17x15 cm, Ø disks 120 cm, 80 cm, 50 cm, 30 cm, 17 cm.  
H 173 cm. Weight 16 kg.





**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.com](http://www.modulelectro.com)



**Sistema Macchina della Luce - diametro 170 cm**

Il Sistema Macchina della Luce è realizzabile in dimensioni speciali.

È infatti possibile eseguire a richiesta oggetti unici per installazioni in grandi spazi.

***The Light Machine System - 170 cm diameter***

*The Light Machine System can be produced in special sizes.*

*It is in fact possible to manufacture unique items on request, for furnishing large spaces.*



MOD  
moduloro.ru

# melting pot

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)








**MODUL**

ELECTRO

[www.modulselectro.com](http://www.modulselectro.com)







**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)






**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)








MODULI  
ELECTRICA  
www.modulelectra.ru

anti-copy



committee

www.modullectro.ru

Lions Bergamo - American football team





**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)





**MODULO**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

ERACE  
LOWIERE



...Milano Roma Genève Wien Köln Berlin Barcelona Paris  
Istanbul Tel-Aviv Dubai Jeddah Bangkok







**MODULO**  
ELECTRO

Amsterdam Bruxelles London Moscow Athens  
Hong Kong New York Los Angeles Miami Porto Alegre...



Catellani & Smith®

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

*factory:*

Via Antonio Locatelli, 47  
24020 Villa di Serio (BG)  
Tel. +39/035.656.088  
Fax +39/035.655.605  
e-mail: [info@catellanismith.com](mailto:info@catellanismith.com)  
<http://www.catellanismith.com>

*show-room:*

Via Palma Il Vecchio, 3  
24122 Bergamo  
Tel./Fax 035.210.193

Foto copertina - *cover photograph*: Marco Cavalmoretti  
Foto lampade - *photographs of lamps*: Marco Cavalmoretti  
Progetto grafico - *graphic design*: Catellani & Smith e Luca Sfamurri  
Stampa - *printed*: Arti Grafiche Meroni - Lissone (Mi)  
Terza edizione stampata in 20.000 copie.