



**MODUL** ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

**DE MAJO**

GLASS  
CONTEMPORARY  
2010

## Talento italiano / Italian talent

Presentare questo catalogo bello e completo è motivo di orgoglio e gratificazione.  
Molte volte ho scritto dell'azienda che porta il mio nome e sempre il punto di riferimento è stato il vetro,  
il grande vetro di Murano. Oggi vedo la de Majo come un'impresa che ha goduto di un'importante evoluzione  
grazie a persone che si impegnano con idee e passione. Pur considerando il vetro di Murano una delle sue  
eccellenze questa azienda ha allargato gli orizzonti, e maturato il modo di intendere il prodotto luce.  
Credo nella capacità, tutta italiana, di poter offrire un prodotto in grado di soddisfare ogni richiesta  
non rinunciando mai allo stile, alla creatività, al talento.

Le nostre non sono solo lampade fabbricate in Italia, sono pensate dagli italiani per uno stile di vita italiano  
che raccomando di sperimentare. Un itinerario che muovendo dalla seconda metà degli anni quaranta  
ha percorso tutte le tappe importanti del design italiano, cogliendo le tendenze e le innovazioni che durante  
questo periodo si sono succedute. Oggi, arricchiti da questa preziosa esperienza, interpretiamo un nuovo  
concetto, più ampio del semplice made in Italy e che ci piace definire come "stile di vita italiano" che si  
realizza solo attraverso il "talento" connaturato alla migliore Parte produttiva di questo Paese.

*Presenting this elegant and rich lighting guide is a good reason for feeling not only proud, but satisfied.  
I've often written about the company that carries my name and the focal point has always been glass,  
magnificent Murano glass. Today, I see "de Majo" as an enterprise that has evolved substantially thanks  
to the ideas and passion of people who work with commitment and dedication.*

*Although considering Murano glass one of its most important and prestigious products, this company  
has widened its horizons to interpret and to offer a more evolved lighting product. I believe in the all Italian  
ability to offer a product which satisfies expectations without sacrificing style and design, creativity and talent.  
Our lighting products aren't lamps just made in Italy, but are ideas created by Italians for an Italian lifestyle  
which I recommend you should try.*

*An itinerary that began in the second half of the 40's achieving all the significant milestones in Italian Design,  
taking in the trends and innovations which followed during this period. Today, enriched with this precious  
experience, we interpret and translate a new concept, broader than just "made in Italy" and which we  
like to define as an "Italian lifestyle" created only through that "talent" inborn in the better part of the  
production ability and capacity of this Country.*



Lucio de Majo

member of  
**Intrapresæ**  
Collezione  
Guggenheim

**ABO**  
PROJECT  
2010  
  
Nutre e guida la ricerca  
mirata contro il cancro  
[www.demajo.aboproject.it](http://www.demajo.aboproject.it)

**PC**  
AB28  
Certificato GOST-R  
GOST-R certificate



**MODU**  
ELE

[www.moduledesign.it](http://www.moduledesign.it)

La de Majo Illuminazione nasce nell'immediato dopoguerra ad opera di Guido de Majo, che dalla natia Napoli si trasferisce in laguna, e fonda, nel 1947, la prima fornace a Murano. Da subito, nonostante le piccole dimensioni degli esordi, grazie ad una oculata strategia aziendale sempre attenta alla qualità della propria produzione, è stata protagonista nella realtà muranese, diventando in pochi anni una vera e propria industria. L'attenzione alla qualità ha fatto sì che il nostro marchio abbia sempre saputo cogliere i nuovi fermenti che investivano l'industria del vetro. Quando negli anni sessanta il design è entrato a far parte dello scenario produttivo, la de Majo è stata tra le prime ad investire nel settore, affiancando alla produzione di alto artigianato tradizionale, quello della produzione seriale, allargando sensibilmente la propria fascia di mercato. Si è dato spazio a giovani designer la cui creatività è sempre stata lasciata libera di esprimersi per ottenere un prodotto che per quanto serializzato, mantenesse sempre un'anima, una coerenza progettuale tra esigenze estetiche ed esigenze funzionali. Sensibile sempre anche alle procedure della lavorazione del vetro; in prima linea nell'adeguamento della filiera produttiva alle necessità di sicurezza del lavoro e dell'ambiente. Coscienti dell'eredità unica che è la tradizione del vetro a Murano; una tradizione che il mondo ci invidia e di cui ci sentiamo responsabili ed orgogliosi allo stesso tempo. Questo settore rimane ancora l'eccellenza della nostra produzione. Alla produzione tradizionale dei lampadari veneziani, che mantengono intatto il loro fascino, affianchiamo la continua ricerca di nuovi linguaggi espressivi, che attingono all'immenso patrimonio culturale italiano; degli "esercizi di stile", non gratuiti, ma tesi ad arricchire il linguaggio espressivo dell'arte vetraria di nuova linfa e capaci di esaltare tutte le possibili capacità espressive di un'arte antica e affascinante.

## Storia / Heritage

*de Majo Illuminazione was first established at the end of the second world war by Guido de Majo, who, having left his native Naples, moved to the Lagoon, and in 1947 founded his first glassworks on the island of Murano. Right from the first moment, although small in size, thanks to a discerning company strategy committed to product quality, this company played an important role in Murano glassmaking, becoming, in just a few years, a solid and consolidated industry. By focusing on quality our brand has always seized the new and exciting opportunities created in the glassmaking industry. In the 70's design became an important element in production and de Majo was one of the first companies to invest in this concept and introduced alongside the traditional high-quality crafted products, a standardised range expanding its own market considerably. Young designers have been given freedom and the opportunity to express their creativity with the aim of achieving the best results possible, combining creative skills with the need to offer a standardised product which encompasses essence and design coherence between appeal and product efficiency and performance at the same time. This company has always focused on the importance of the production process, and in the forefront has adapted the production chain to satisfy safety requirements in the workplace and to protect the environment. Aware of a singular heritage, the tradition of glassmaking on the island of Murano. A tradition which is the envy of the world and which we feel responsible for and proud of at the same time. This market still remains the excellence of our production. Alongside the traditional production of Venetian chandeliers which still maintain their appeal, we have introduced ongoing research to offer new expressive designs which draw creativity from the immense Italian cultural heritage. "Exercises of style" which are not groundless but aimed at enriching the expressive parlance of the art of glassmaking with new life enhancing all the possible expressions of a fascinating and time-honoured art.*



Indice / Inde


<b>MODUL</b>	<b>ELECTRO</b>	<b>www.modulelectro.ru</b>	<b>Adam</b>	232_237	<b>Eloro</b>	204_209	<b>Memory XXS</b>	70_73	<b>Pro-secco</b>	164_177
Arno			<b>Gemma</b>	250_251	108_113	<b>Morgana</b>	34_35	<b>Quadra</b>	288_293	
Babol			<b>Girasole</b>	26_33	186_193	<b>Nemi</b>	252_253	<b>Riga</b>	266_269	
Bell			<b>Ishi</b>	78_85	294_297	<b>Ninfa di Noto</b>	200_203	<b>Righetta</b>	270_271	
Blade			<b>Jazz</b>	258_261	272_275	<b>Noto</b>	196_199	<b>San Siro</b>	210_219	
Carillon			<b>Linear 1</b>	194_195	280_281	<b>Olimpia</b>	146_151	<b>Spoke</b>	220_223	
Carrè			<b>Linear 2</b>	86_95	282_283	<b>Omega</b>	246_249	<b>Spoke Mini</b>	224_225	
Charlotte			<b>Liu</b>	8_17	160_163	<b>Otto x Otto</b>	126_137	<b>Tau</b>	244_245	
Cheese			<b>Lolli</b>	156_159	36_39	<b>Oxygene</b>	52_57	<b>Thin 1</b>	284_285	
Chérie			<b>Lumè</b>	18_25	46_51	<b>Perlage</b>	140_145	<b>Thin 2</b>	286_287	
Codice 51			<b>Lumè Dark Moon</b>	152_155	42_43	<b>Peroni</b>	114_125	<b>Tommy</b>	138_139	
Concerto			<b>Lumè White Dream</b>	226_231	44_45	<b>Plana Plus</b>	276_279	<b>Xilo</b>	96_107	
Coupè			<b>Memory</b>	256_257	58_69	<b>Play</b>	238_243	<b>Zabriskie Point</b>	40_41	
Cut			<b>Memory XXL</b>	254_255	74_77	<b>Poli pò</b>	178_185	<b>Zip</b>	262_265	

## Charlotte / design Luca Ferretto

Diffusore in vetro cristallo trasparente.  
Montatura in metallo cromato e acciaio lucido.  
*Shade in clear glass.*  
*Chromed metal and polished steel structure.*


**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

## Charlotte / design Luca Ferretto




**CHARLOTTE S1**  
1x60W G9  
alogena bispina  
halogen bi-pin

CE  
F  
IP20  
S




**CHARLOTTE S1D**  
1x60W G9  
alogena bispina  
halogen bi-pin  
cavo elettrico 200 cm  
cables lenght 200 cm

CE  
F  
IP20  
S




**CHARLOTTE S2D**  
2x60W G9  
alogena bispina  
halogen bi-pin  
cavo elettrico 200 cm  
cables lenght 200 cm

CE  
F  
IP20  
S




**CHARLOTTE S3D**  
3x60W G9  
alogena bispina  
halogen bi-pin  
cavo elettrico 200 cm  
cables lenght 200 cm

CE  
F  
IP20  
S



**CHARLOTTE S6D**  
6x60W G9  
alogena bispina  
halogen bi-pin  
cavo elettrico 200 cm  
cables lenght 200 cm

CE  
F  
IP20  
S



**CHARLOTTE S3L**  
3x60W G9  
alogena bispina  
halogen bi-pin

CE  
F  
IP20  
S



**CHARLOTTE S5L**  
5x60W G9  
alogena bispina  
halogen bi-pin

CE  
F  
IP20  
S

**MODUL ELECTRO**  
[www.modulectro.ru](http://www.modulectro.ru)





MODUL  
ELECTRO

[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

Charlotte / design Luca Ferretto

• 16,5 •  
• 6 1/2" •  
• 17 •  
• 6 5/8" •

CHARLOTTE A1  
1x60W G9  
alogena bispina  
halogen bi-pin

CE

▽

IP20

◎



**Charlotte** / design Luca Ferretto



• 50 •  
• 19 5/8" •  
• 16,5 •  
• 6 1/2" •  
• 17 •  
• 6 5/8" •

**CHARLOTTE A3**  
3x60W G9  
alogena bispina  
halogen bi-pin

CE

▽

[P20]

◎

• 10 •  
• 13,5 •  
• 5 1/4" •  
• 2" •

**CHARLOTTE P1**  
1x60W G9  
alogena bispina  
halogen bi-pin

CE

▽

[P20]

◎

• 10 •  
• 16 •  
• 6 1/4" •  
• 4" •

**CHARLOTTE L1**  
1x60W G9  
alogena bispina  
halogen bi-pin

CE

▽

[P20]

◎

• 10 •  
• 25 •  
• 9 7/8" •  
• 4" •

**CHARLOTTE T1**  
1x60W G9  
alogena bispina  
halogen bi-pin

CE


▽

[P20]

◎

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)





• Ø30 mm  
• 11 3/4" •  
• 68 7/8" •  
• 175 cm •

**CHARLOTTE R1**  
1x60W G9  
alogena bispina  
*halogen bi-pin*  
con variavoluce  
*with dimmer*

CE

V

IP20

RoHS

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)





## Chérie / design Luca Ferretto

Elementi in vetro borosilicato cristallo.  
Montatura in metallo cromato.  
Chérie sistema modulare estensibile  
su richiesta fino ad un'altezza massima  
di 10 mt 144 anelli al mq.

Borosilicate glass detailing with  
crystal effect. Chromed metal fitting.  
Chérie a modular system that can be  
extended to a maximum height of 10 m  
144 glass ring for sqmt.


**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)






Chérie / design Luca Ferretto

MODUL  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**CHÉRIE AP3**  
3x35W-12V GU5,3  
alluminio aluminium  
36 anelli  
trasformatore elettronico  
36 glass rings  
electronic transformer




**CHÉRIE AP6**  
6x35W-12V GU5,3  
alluminio aluminium  
72 anelli  
trasformatore elettronico  
72 glass rings  
electronic transformer



MODULE  
ELECTRICAL  
[www.moduleelectrical.ru](http://www.moduleelectrical.ru)



## Chérie / design Luca Ferretto




MODUL  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



## Babol / design Nicola Grandesso

Diffusori in vetro bianco lucido.  
Montatura in polietilene e metallo  
laccato bianco lucido (RAL 9003).  
*Glossy white glass diffusers.*  
*Structure in polyethylene and glossy  
white lacquered metal (RAL 9003).*



**BABOL S**  
12x25W G9  
allogena bispina  
halogen bi-pin




**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

Babol / design Nicola Grandesso



MODUL  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**BABOL SV**  
20x25W G9  
alogena bispina  
halogen bi-pin  
interruttore-varialuce  
terra tavolo  
table-floor on-cord  
mini push dimmer



Babol / design Nicola Grandesso



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

• 46 •  
• 18 1/8" •  
• ø45 •  
• 17 6/8" •

**BABOL P**  
12x25W G9  
alogena bispina  
halogen bi-pin

CE

▽

IP20


◎



Babol / design Nicola Grandesso



MODUL  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



BABOL T  
12x25W G9  
alogena bispina  
halogen bi-pin

CE



IP20






**Morgana** / design Roberto Assenza

Sospensione in polimetilmethacrilato trasparente.  
Montatura in alluminio anodizzato con rosone  
in metallo verniciato bianco opaco (RAL 9016).  
*Suspension in transparent polymethylmethacrylate  
(PMMA). Structure in anodized aluminium,  
metal canopy painted matt white (RAL 9016).*

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulectro.ru](http://www.modulectro.ru)



**MORGANA S** 12x1,2W-700mA LED  
4200°K bianco neutro  
4200°K neutral white  
alimentatore elettronico  
electronic ballast

**MORGANA S** 12x1,2W-700mA LED  
3000°K bianco caldo  
3000°K warm white  
alimentatore elettronico  
electronic ballast


## Lolli / design Luca Ferretto

Diffusore composto da un vetro esterno  
in cristallo trasparente soffiato e un vetro  
interno in borosilicato sabbiatato.  
Montatura in metallo cromato.


*Diffuser composed of two glasses clear  
glass outside and frosted borosilicate  
glass inside. Chromed metal fitting.*




MODUL  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



LOLLI S3D  
3x40W G9  
alogena bispina  
halogen bi-pin  
cavo elettrico 200 cm  
cables lenght 200 cm



LOLLI S6D  
6x40W G9  
alogena bispina  
halogen bi-pin  
cavo elettrico 200 cm  
cables lenght 200 cm




LOLLI S3L  
3x40W G9  
alogena bispina  
halogen bi-pin  
cavo elettrico 200 cm  
cables lenght 200 cm

## Lolli / design Luca Ferretto



**LOLLI S1**  
1x40W G9  
alogena bispina  
*halogen bi-pin*

CE  
V  
IP20  
F



**LOLLI S1D**  
1x40W G9  
alogena bispina  
*halogen bi-pin*  
cavo elettrico 200 cm  
*cables lenght 200 cm*

CE  
V  
IP20  
F



**LOLLI S2D**  
2x40W G9  
alogena bispina  
*halogen bi-pin*  
cavo elettrico 200 cm  
*cables lenght 200 cm*


CE  
V  
IP20  
F

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)




Zabriskie Point / design Denis Santachiara

Diffusori in vetro cristallo extrachiaro.  
Montatura in metallo cromato.  
*Diffuser in extraclear glass.*  
*Structure in chromed metal.*



**ZABRISKIE POINT S** CE  
10x20W-12V G4  
allogena bispina  
*halogen bi-pin*  
trasformatore elettronico  
*electronic transformer*




# MODUL ELECTRO



## LUMÈ Dark Moon / design Nicola Grandesso

Diffusore in vetro nero trasparente. Montatura in metallo laccato nero lucido (RAL 9005).  
*Clear black glass shade. Polished black lacquered metal structure (RAL 9005).*



**LUMÈ S2DM**  
3x60W E27  
globolux chiara  
clear Globolux  
3x70W E27  
alogena chiara  
clear halogen

CE  
IP20  
RoHS

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)





## LUMÈ White Dream / design Nicola Grandesso

Diffusore in vetro lattimo. Montatura in metallo laccato bianco lucido (RAL 9016).  
*Milky-white glass shade. Polished white lacquered metal structure (RAL 9016).*

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**LUMÈ S2WD**  
3x60W E27  
globolux chiara  
clear Globolux  
3x70W E27  
alogena chiara  
clear halogen

CE



IP20





**LUMÈ** / design Nicola Grandesso

LUMÈ A1/A2/A3/SO/SF/S1/S3L  
Vetro diffusore cristallo soffiato.  
Montatura in metallo cromato.  
*Mouth blown clear glass shade.*  
*Chromed metal fitting.*

LUMÈ L1/T1/R1  
Vetro diffusore cristallo soffiato,  
stelo in vetro borosilicato cristallo.  
Montatura in metallo cromato.  
*Mouth blown clear glass shade,*  
*stem in clear borosilicate glass.*  
*Chromed metal fitting.*

**MODULE ELECTRO**  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

<p>100 39 3/8"</p> <p>• 13,5 • 5 1/4" • Ø15 • 6"</p> <p>LUMÈ S3L 3x60W E14 sferetta chiara <i>little sphere</i></p> <p>CE ▽ P20</p>	<p>• min 45 max 165 • min 17 6/8" max 65"</p> <p>13,5 5 1/4" Ø15 6"</p> <p>LUMÈ SO 1x60W E14 sferetta chiara <i>little sphere</i></p> <p>CE ▽ P20</p>	<p>• min 20 max 200 • min 7 7/8" max 78 3/4"</p> <p>13,5 5 1/4" Ø15 6"</p> <p>LUMÈ SF 1x60W E14 sferetta chiara <i>little sphere</i> foro incasso Ø 4,5 cm recessed hole Ø 4,5 cm</p> <p>CE ▽ P20</p>
---	---	---



# MODUL

ELECTRO

[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

• 31 •  
• 12 1/4" •  
• Ø35 •  
• min 35 max 200 •  
• min 13 3/4" max 78 3/4" •

LUMÈ S1  
1x60W E27  
Globolux chiara  
*clear Globolux*  
1x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
*with dimmer*



• 175 •  
• 68 7/8" •  
• Ø35 •  
• 13 3/4" •

LUMÈ R1  
1x60W E27  
Globolux chiara  
*clear Globolux*  
1x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
*con varialuce*  
*with dimmer*



• 60 •  
• 23 5/8" •  
• Ø35 •  
• 13 3/4" •

LUMÈ T1  
1x60W E27  
Globolux chiara  
*clear Globolux*  
1x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*





**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**LUMÈ A1**  
1x60W E14  
sferetta chiara  
*little sphere*

CE  
▽  
IP 20



**LUMÈ A2**  
2x60W E14  
sferetta chiara  
*little sphere*

CE  
▽  
IP 20



**LUMÈ A3**  
3x60W E14  
sferetta chiara  
*little sphere*

CE  
▽  
IP 20



**LUMÈ L1**  
1x60W E14  
sferetta chiara  
*little sphere*

CE  
▽  
IP 20



**LUMÈ S2**  
3x60W E27  
Globolux chiara  
*clear Globolux*  
3x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*

CE  
▽  
IP 20  
□

## Oxygene / design Francesco Dei Rossi


Base in lattimo, diffusore in vetro cristallo  
trasparente, filtri in vetro rosso e blu satinato.  
*Glass base in milk-white, shade clear,  
filters in red and blue satinated glass.*

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



MODUL  
ELECTRO

[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



OXYGENE TO  
1x100W E27  
cupola argentata  
*decor silver sphere*  
1x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*

CE

V


P20





Oxygene / design Francesco Dei Rossi

MODUL  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**OXYGENE LO**  
1x60W E14  
sferetta chiara  
*little sphere*  
1x40W E14  
cupola argentata  
*decor silver sphere*

CE



P20

## Memory / design Lucio de Majo

MEMORY P-G

Diffusore disponibile nei seguenti colori:  
ambra satinato, bianco satinato, cristallo,  
cristallo sabbato bordo acido, cristallo sabbato  
bordi trasparenti. Montatura in metallo cromato.  
*Glass shade available in the following colours:  
satined amber, satined white, clear, frosted  
with satined edge, frosted with clear edges.  
Chromed metal fitting.*

MEMORY L

Diffusore disponibile nei seguenti colori:  
cristallo, cristallo sabbato bordi trasparenti.  
Montatura in metallo cromato.  
*Glass shade available in the following  
colours: clear, frosted with clear edges.  
Chromed metal fitting.*



MODUL  
ELECTRO  
[www.modul-electro.ru](http://www.modul-electro.ru)



## Memory / design Lucio de Majo

185  
72 7/8"  
•  
• Ø25  
9 7/8"

**MEMORY R1**  
1x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x150W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x75W E27-PAR 30  
base in cristallo extrachiaro  
con varialuce  
*base in extraclear glass*  
*with dimmer*

CE  
▽  
IP20  
□  
◎



MODUL  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)





**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



## Memory / design Lucio de Majo


### MEMORY P-G

Diffusore disponibile nei seguenti colori:  
ambra satinato, bianco satinato, cristallo,  
cristallo sabbato bordo acidato, cristallo sabbato  
bordi trasparenti. Montatura in metallo cromato.  
*Glass shade available in the following colours:  
satined amber, satined white, clear, frosted  
with satined edge, frosted with clear edges.  
Chromed metal fitting.*



### MEMORY L

Diffusore disponibile nei seguenti colori:  
cristallo, cristallo sabbato bordi trasparenti.  
Montatura in metallo cromato.  
*Glass shade available in the following  
colours: clear, frosted with clear edges.  
Chromed metal fitting.*



**MODU**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)





**MEMORY S1P**  
1x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x75W E27-PAR 30



**MEMORY S1G**  
1x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x75W E27-PAR 30  
1x20W E27  
fluorescente  
*fluorescent*



**MEMORY S1PD**  
1x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x75W E27-PAR 30  
cavo elettrico 200 cm  
*cables lenght 200 cm*



**MEMORY S1GD**  
1x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x75W E27-PAR 30  
1x20W E27  
fluorescente  
*fluorescent*  
cavo elettrico 200 cm  
*cables lenght 200 cm*






# MODUL

ELECTRO


[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**MEMORY SL**  
1x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x150W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x75W E27-PAR 30  
1x30W E27  
fluorescente  
*fluorescent*



**MEMORY SLD**  
1x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x150W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x75W E27-PAR 30  
1x30W E27  
fluorescente  
*fluorescent*  
cavo elettrico 200 cm  
*cables lenght 200 cm*




**MEMORY A**  
1x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x150W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x75W E27-PAR 30




**MEMORY A1**  
1x120W R7s  
alogena lineare 75 mm  
*halogen linear 75 mm*

## Memory / design Lucio de Majo




**MEMORY S2PD**  
2x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
2x75W E27-PAR 30  
cavo elettrico 200 cm  
cables lenght 200 cm

CE  
F  
IP 20  
G




**MEMORY S2GD**  
2x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
2x75W E27-PAR 30  
2x20W E27  
fluorescente *fluorescent*  
cavo elettrico 200 cm  
cables lenght 200 cm

CE  
F  
IP 20  
G




**MEMORY S3PD**  
3x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
3x75W E27-PAR 30  
2x20W E27  
fluorescente *fluorescent*  
cavo elettrico 200 cm  
cables lenght 200 cm

CE  
F  
IP 20  
G




**MEMORY S3GD**  
1x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
3x75W E27-PAR 30  
3x20W E27  
fluorescente *fluorescent*  
cavo elettrico 200 cm  
cables lenght 200 cm

CE  
F  
IP 20  
G




**MEMORY S6PD**  
6x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
6x75W E27-PAR 30  
6x20W E27  
fluorescente *fluorescent*  
cavo elettrico 200 cm  
cables lenght 200 cm

CE  
F  
IP 20  
G




**MEMORY S6GD**  
6x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
6x75W E27-PAR 30  
6x20W E27  
fluorescente *fluorescent*  
cavo elettrico 200 cm  
cables lenght 200 cm

CE  
F  
IP 20  
G



**MEMORY S3PL**  
3x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
3x75W E27-PAR 30  
3x20W E27  
fluorescente *fluorescent*

CE  
F  
IP 20  
G



**MEMORY S3GL**  
3x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
3x75W E27-PAR 30  
3x20W E27  
fluorescente *fluorescent*

CE  
F  
IP 20  
G

**MODUL**  
ELECTRO

[www.modulectro.ru](http://www.modulectro.ru)



## Memory XXS

/ design Lucio de Majo

Diffusore in vetro cristallo.  
Montatura in metallo cromato.  
*Shade in clear glass.*  
*Chromed metal fitting.*

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)




## Memory XXS


/ design Lucio de Majo




**MEMORY XXS F** CE  
1x20W-12V G4  
alogena bispina  
*halogen bi-pin*  
foro incasso ø 4,5 cm  
profondità minima 5 cm  
trasformatore escluso  
recessed hole ø 4,5 cm  
min. depth 5 cm  
transformer not included




**MEMORY XXS S1** CE  
1x20W-12V G4  
alogena bispina  
*halogen bi-pin*  
trasformatore elettronico  
*electronic transformer*




**MEMORY XXS S1D** CE  
1x20W-12V G4  
alogena bispina  
*halogen bi-pin*  
trasformatore elettronico  
*electronic transformer*  
cavo elettrico 200 cm  
*cables lenght 200 cm*




**MEMORY XXS S2D** CE  
2x20W-12V G4  
alogena bispina  
*halogen bi-pin*  
trasformatore elettronico  
cavo elettrico 200 cm  
*electronic transformer*  
cables lenght 200 cm



**MEMORY XXS S3D** CE  
3x20W-12V G4  
alogena bispina  
*halogen bi-pin*  
trasformatore elettronico  
cavo elettrico 200 cm  
*electronic transformer*  
cables lenght 200 cm



**MEMORY XXS S4D** CE  
4x20W-12V G4  
alogena bispina  
*halogen bi-pin*  
trasformatore elettronico  
cavo elettrico 200 cm  
*electronic transformer*  
cables lenght 200 cm



**MEMORY XXS S5D** CE  
5x20W-12V G4  
alogena bispina  
*halogen bi-pin*  
trasformatore elettronico  
cavo elettrico 200 cm  
*electronic transformer*  
cables lenght 200 cm

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



## Memory XXL / design Lucio de Majo

Diffusore in vetro bianco satinato,  
filtri in materiale plastico rosso o blu.  
Montatura in metallo cromato; metallo  
verniciato bianco (RAL 9016) per la  
versione a scarica con alogenuri metallici.  
*Satin finish white glass diffuser, red or  
blue plastic filters. Chromed metal fitting;  
lacquered white (RAL 9016) for version  
with metal halide.*


**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)





Memory XXL / design Lucio de Majo

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**MEMORY XXL**  
1x70W E27+  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x205W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
doppia accensione  
*double switch*

**MEMORY XXL**  
1x70W E27+  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x70W G8,5  
scarica  
*metal halide*  
*high intensity discharge*  
doppia accensione  
*double switch*



## Bell / design Francesco Dei Rossi

Diffusore in vetro satinato bianco.  
Montatura in metallo cromato.  
*Shade in satinated white glass.  
Chromed metal fitting.*

• 17,5 •  
6 7/8"  
• 15 •  
• 16 •  
6 1/4"

**BELL TO**  
1x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*




MODUL  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)






Bell / design Francesco Dei Rossi


MODUL  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)




BELL S3L  
3x70W E27  
alogena chiara  
clear halogen



BELL S2D  
2x70W E27  
alogena chiara  
clear halogen  
cavo elettrico 200 cm  
cables lenght 200 cm




BELL S3D  
3x70W E27  
alogena chiara  
clear halogen  
cavo elettrico 200 cm  
cables lenght 200 cm



BELL S6D  
6x70W E27  
alogena chiara  
clear halogen  
cavo elettrico 200 cm  
cables lenght 200 cm

**Bell** / design Francesco Dei Rossi




**BELL S0**  
1x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*

CE  
▽  
IP 20  
◎



**BELL S1D**  
1x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
cavo elettrico 200 cm  
*cables lenght 200 cm*

CE  
▽  
IP 20  
◎



**BELL S3V**  
3x60W G9  
alogena bispina  
*halogen bi-pin*  
con varialuce  
*with dimmer*

CE  
▽  
IP 20  
◎



Kit opzionale per attacco  
a parete Bell S3V.  
*Optional kit to hang the model  
Bell S3V to the wall.*


**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)





MODUL  
ELECTRO

[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



BELL A0  
2x60W G9  
alogena bispina  
halogen bi-pin

CE  
▽  
IP20  
◎



BELL A1  
1x70W E27  
alogena chiara  
clear halogen

CE  
▽  
IP20  
◎

**Carrè** / design Francesco Dei Rossi

Diffusore in vetro bianco satinato.  
Montatura in metallo cromo satinato.  
*Satinated white glass shade.*  
*Chromed metal fitting.*


**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)








Carrè / design Francesco Dei Rossi


MODUL  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)





**CARRÈ S1P**  
1x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x26W E27  
fluorescente *fluorescent*







**CARRÈ S1PD**  
1x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x26W E27  
fluorescente *fluorescent*  
cavo elettrico 200 cm  
*cables lenght 200 cm*




**CARRÈ S1G**  
1x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x26W E27  
fluorescente *fluorescent*  
cavo elettrico 200 cm  
*cables lenght 200 cm*




**CARRÈ S1GD**  
1x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x26W E27  
fluorescente *fluorescent*  
cavo elettrico 200 cm  
*cables lenght 200 cm*




**Carrè** / design Francesco Dei Rossi




**CARRÈ S2PD**  
2x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
2x26W E27  
fluorescente *fluorescent*  
cavo elettrico 200 cm  
cables lenght 200 cm




**CARRÈ S6PD**  
6x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
6x26W E27  
fluorescente *fluorescent*  
cavo elettrico 200 cm  
cables lenght 200 cm




**CARRÈ S2GD**  
2x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
2x26W E27  
fluorescente *fluorescent*  
cavo elettrico 200 cm  
cables lenght 200 cm




**CARRÈ S6GD**  
6x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
6x26W E27  
fluorescente *fluorescent*  
cavo elettrico 200 cm  
cables lenght 200 cm




**CARRÈ S3PD**  
3x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
3x26W E27  
fluorescente *fluorescent*  
cavo elettrico 200 cm  
cables lenght 200 cm



**CARRÈ S3PL**  
3x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
3x26W E27  
fluorescente *fluorescent*  
cavo elettrico 200 cm  
cables lenght 200 cm



**CARRÈ S3GD**  
3x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
3x26W E27  
fluorescente *fluorescent*  
cavo elettrico 200 cm  
cables lenght 200 cm



**CARRÈ S3GL**  
3x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
3x26W E27  
fluorescente *fluorescent*

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)






92

DE MAJO



Kit opzionale per attacco  
a parete Carrè SV.  
Optional kit to hang the model  
Carrè SV to the wall.



**CARRÈ SV**  
3x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
con variavoluce  
*with dimmer*

CE

▽

P20

□

●

**Carrè** / design Francesco Dei Rossi

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



93

Glass Contemporary 2010

**Carrè** / design Francesco Dei Rossi

12<sup>•</sup>  
4 3/4<sup>•</sup>  
27<sup>•</sup>  
15,5<sup>•</sup>  
6 1/8<sup>•</sup>

**CARRÈ AP**  
1x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*

CE  
▽  
IP20  
◎

12<sup>•</sup>  
4 3/4<sup>•</sup>  
42<sup>•</sup>  
15,5<sup>•</sup>  
6 1/8<sup>•</sup>

**CARRÈ AG**  
2x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
2x100W  
E27 - SPOT R80  
2x75W E27 - PAR 30

CE  
▽  
IP20  
◎

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulectro.ru](http://www.modulectro.ru)



## Xilo / design Ufficio Stile de Majo

Diffusore disponibile in cristallo  
sabbiato oppure molato e sabbiato.  
Montatura in metallo cromato.  
*Shade available in frosted glass  
or clear with ground and frosted band.  
Chromed metal fitting.*




MODUL  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)





98

DE MAJO



**XILO A10**  
1x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x150W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x23W E27  
fluorescente *fluorescent*


CE



ES



SI



**XILO T10**  
1x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x150W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x23W E27  
fluorescente *fluorescent*

CE



ES



SI



**XILO R10**  
1x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x150W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x23W E27  
fluorescente *fluorescent*  
con variac e  
with dimmer

CE



ES




SI




Glass Contemporary 2010

99


## Xilo / design Ufficio Stile de Majo




**XILO S10D2**  
2x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
2x150W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
2x50W E27 - PAR 20  
2x23W E27  
fluorescente *fluorescent*  
cavo elettrico 200 cm  
cables lenght 200 cm



**XILO S10D3**  
3x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
3x150W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
3x50W E27 - PAR 20  
3x23W E27  
fluorescente *fluorescent*  
cavo elettrico 200 cm  
cables lenght 200 cm



**XILO S10D6**  
6x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
6x150W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
6x50W E27 - PAR 20  
6x23W E27  
fluorescente *fluorescent*  
cavo elettrico 200 cm  
cables lenght 200 cm



**XILO S10L**  
3x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
3x150W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
3x50W E27 - PAR 20  
3x23W E27  
fluorescente *fluorescent*  
cavo elettrico 200 cm  
cables lenght 200 cm


**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)





Xilo / design Ufficio Stile de Majo

MODUL  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**XILO S10**  
1x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x150W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x50W E27 - PAR 20  
1x23W E27  
fluorescente *fluorescent*


CE

▽

IP 20

ES

○



**XILO S10D**  
1x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x150W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x50W E27 - PAR 20  
1x23W E27  
fluorescente *fluorescent*  
cavo elettrico 200 cm  
*cables lenght 200 cm*

CE

▽

IP 20

ES

○

## Xilo / design Ufficio Stile de Majo

Diffusore disponibile in cristallo  
sabbiato oppure molato e sabbiato.  
Montatura in metallo cromato.  
*Shade available in frosted glass  
or clear with ground and frosted band.  
Chromed metal fitting.*



170  
67"

**XILO R20**  
1x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x205W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x75W E27 - PAR 30  
con varialuce  
*with dimmer*

CE



P20




11 1/4"



RoHS

MODUL  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)





Xilo / design Ufficio Stile de Majo

MODUL  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**XILO S20**  
1x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x150W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x75W E27 - PAR 30  
1x23W E27  
fluorescente *fluorescent*

CE

▽

[P 20]

ES

SI

FR



**XILO S20D**  
1x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x150W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x75W E27 - PAR 30  
1x23W E27  
fluorescente *fluorescent*  
cavo elettrico 200 cm  
*cables lenght 200 cm*

CE

▽

[P 20]

ES

SI

FR




## Gemma / design Giovanni Barbato

Diffusore in vetro cristallo trasparente  
o cristallo con parte sabbciata.  
Sfera disponibile nei colori blu, cristallo,  
rosso trasparente e bianco opaco.  
Base in cristallo extrachiaro per la lampada  
da terra. Montatura in metallo cromato.  
*Clear shade or clear and frosted shade.*  
*Ball available in the following colours:*  
*clear, transparent blu, transparent red,*  
*matt white. Base in extraclear glass for*  
*the floor lamp. Chromed metal fitting.*


MODUL  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)




## Gemma / design Giovanni Barbato




**GEMMA S1** 1x70W E27  
allogena chiara  
*clear halogen*  
1x75W E27 - PAR 30  
1x15W E27  
fluorescente *fluorescent*




**GEMMA S3D** 3x70W E27  
allogena chiara  
*clear halogen*  
3x75W E27 - PAR 30  
3x15W E27  
fluorescente *fluorescent*  
cavo elettrico 200 cm  
cables lenght 200 cm




**GEMMA S1D** 1x70W E27  
allogena chiara  
*clear halogen*  
1x75W E27 - PAR 30  
1x15W E27  
fluorescente *fluorescent*  
cavo elettrico 200 cm  
cables lenght 200 cm



**GEMMA S6D** 6x70W E27  
allogena chiara  
*clear halogen*  
6x75W E27 - PAR 30  
6x15W E27  
fluorescente *fluorescent*  
cavo elettrico 200 cm  
cables lenght 200 cm



**GEMMA S2D** 2x70W E27  
allogena chiara  
*clear halogen*  
2x75W E27 - PAR 30  
2x15W E27  
fluorescente *fluorescent*  
cavo elettrico 200 cm  
cables lenght 200 cm



**GEMMA S3L** 3x70W E27  
allogena chiara  
*clear halogen*  
3x75W E27 - PAR 30  
3x15W E27  
fluorescente *fluorescent*

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulectro.ru](http://www.modulectro.ru)





• Ø18  
7 3/4"  
35  
13 3/4"  
•  
25  
9 7/8"

**GEMMA A**  
1x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x150W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x75W E27 - PAR 30  
1x15W E27  
fluorescente fluorescent

CE  
▽  
IP20  
HS  
◎

MODUL  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

•  
185  
72 7/8"  
•  
Ø30  
11 3/4"

**GEMMA R**  
1x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x150W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x75W E27 - PAR 30  
con variavoluce  
*with dimmer*

CE  
▽  
IP20  
□  
◎



## Peroni / design Ufficio Stile de Majo

Diffusore disponibile nelle seguenti misure: Ø 14, altezza 30 e Ø 16, altezza 40 nei seguenti colori: ambra satinato, bianco satinato, cristallo, cristallo sabbioso bordo trasparente, cristallo sabbioso acidato a spicchi, cristallo con anelli molati.

Montatura in metallo cromato.

Glass shade available in two sizes: Ø 14 cm, height 30 cm and Ø 16 cm, height 40, colours available: satinized amber, satinized white, clear, frosted with clear edge, with frosted/satinized sectors, clear glass decorated with ground rings. Chromed metal fitting.

MODUL  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



Peroni / design Ufficio Stile de Majo


MODUL  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)




**PERONI S14**  
1x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x50W E27 - PAR 20  
1x23W E27  
fluorescente *fluorescent*



**PERONI S16**  
1x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x75W E27 - PAR 30  
1x23W E27  
fluorescente *fluorescent*



**PERONI S14D**  
1x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x75W E27 - PAR 30  
1x23W E27  
fluorescente *fluorescent*  
cavo elettrico 200 cm  
*cables lenght 200 cm*



**PERONI S16D**  
1x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x75W E27 - PAR 30  
1x23W E27  
fluorescente *fluorescent*  
cavo elettrico 200 cm  
*cables lenght 200 cm*



Peroni / design Ufficio Stile de Majo



MODUL  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



Cristallo con anelli molati  
*Clear glass decorated  
with ground rings*


*Cristallo  
Clear*

Bianco satinato  
*White satin finish*


Ambra satinato  
*Amber satin finish*

allo sabbiato  
ato a spicchi  
*sanded/satined sectors*


Illo sabbioso  
trasparente  
*d with transparent edge*




**PERONI S14D2**  
 2x70W E27  
 alogena chiara  
*clear halogen*  
 2x50W E27 - PAR 20  
 2x23W E27  
 fluorescente *fluorescent*  
 cavo elettrico 200 cm  
*cables lenght 200 cm*




<b>PERONI S16D2</b>	CE	<b>PERONI S14D3</b>	CE
2x70W E27	▽	3x70W E27	▽
alogena chiara	[P20]	alogena chiara	[P20]
<i>clear halogen</i>	EE	<i>clear halogen</i>	EE
2x75W E27 - PAR 30	PAR	3x50W E27 - PAR 20	PAR
2x23W E27	PAR	3x23W E27	PAR
fluorescente fluorescent		fluorescente fluorescent	
cavo elettrico 200 cm		cavo elettrico 200 cm	
<i>cables lenght 200 cm</i>		<i>cables lenght 200 cm</i>	




ONI S14D3	€	PER
OW E27	▽	3x70
ena chiara	[P20]	aloge
r halogen	≡	clean
OW E27 - PAR 20	¶	3x75
3W E27	¶	3x23
rescente fluorescent		fluor
o elettrico 200 cm		cavo
les lenght 200 cm		cable




**S16D3** CE  
E27 ▽  
chiara [P20]  
halogen ECE  
E27 - PAR 30 Ø120  
E27  
cente fluorescent  
elettrico 200 cm  
length 200 cm



**PERONI S14D6**  
6x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
6x50W E27 - PAR 20  
6x23W E27  
fluorescente *fluorescent*  
cavo elettrico 200 cm  
*cables lenght 200 cm*



<b>PERONI S16D6</b>	€	<b>PERONI S14L</b>	€
6x70W E27	▽	3x70W E27	▽
allogena chiara	[P20]	allogena chiara	[P20]
<i>clear halogen</i>	[E27] [PAR30]	<i>clear halogen</i>	[E27] [PAR20]
6x75W E27 - PAR 30	[R]	3x50W E27 - PAR 20	[R]
6x23W E27	[R]	3x23W E27	[R]
fluorescente <i>fluorescent</i>		fluorescente <i>fluorescent</i>	
cavo elettrico 200 cm			
<i>cables lenght 200 cm</i>			



<b>ONI S14L</b>	CE	<b>PERONI S16L</b>	CE
OW E27	▽	3x70W E27	▽
ena chiara	[P 20]	alogena chiara	[P 20]
ur halogen		clear halogen	
OW E27 - PAR 20	Ⓐ	3x75W E27 - PAR 30	Ⓐ
3W E27		3x23W E27	
rescente fluorescent		fluorescente fluorescent	



卷之三

10



The logo consists of the word "MODUL" in large, bold, orange letters. Below it is the word "ELECTRO" in smaller, orange letters. To the right of the text is a vertical silver pole with a square orange icon at the top.

Peroni / design Ufficio Stile de Majo

MODUL  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)




**PERONI R14**  
1x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x150W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x50W E27 - PAR 20  
con varialuce  
*with dimmer*

CE  
IP 20




**Peroni** / design Ufficio Stile de Majo

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**PERONI AO**  
1x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x20W E27  
fluorescente  
*fluorescent*

CE  
F  
IP20  
ES




**PERONI A1**  
1x70W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
1x15W E27  
fluorescente  
*fluorescent*

CE  
F  
IP20  
ES




## Otto x Otto / design Francesco Dei Rossi

Vetro in cristallo extrachiaro.  
Montatura in metallo cromato.  
*Extraclear glass.*  
*Chromed metal fitting.*




**OTTO X OTTO K4+8**  
12x60W G9  
alogena bispina  
*halogen bi-pin*  
doppia accensione  
*double switch*

€




**OTTO X OTTO K8+8**  
16x60W G9  
alogena bispina  
*halogen bi-pin*  
doppia accensione  
*double switch*

€



**OTTO X OTTO K4+8+12**  
24x60W G9  
alogena bispina  
*halogen bi-pin*  
doppia accensione  
*double switch*

€




**OTTO X OTTO K8**  
8x60W G9  
alogena bispina  
*halogen bi-pin*  
doppia accensione  
*double switch*

€



**MODULE**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



## Otto x Otto / design Francesco Dei Rossi

OTTO X OTTO S3L  
3x40W G9  
alogena bispina  
halogen bi-pin

CE  
V  
IP20  
F

OTTO X OTTO S4L  
4x40W G9  
alogena bispina  
halogen bi-pin

CE  
V  
IP20  
F



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

OTTO X OTTO S5L  
5x40W G9  
alogena bispina  
halogen bi-pin


CE  
V  
IP20  
F






Otto x Otto / design Francesco Dei Rossi


MODUL  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)




OTTO X OTTO S1  
1x40W G9  
alogena bispina  
halogen bi-pin  
cavo elettrico 200 cm  
cables lenght 200 cm




OTTO X OTTO S1D  
1X40W G9  
alogena bispina  
halogen bi-pin  
cavo elettrico 200 cm  
cables lenght 200 cm



OTTO X OTTO S2D  
2x40W G9  
alogena bispina  
halogen bi-pin  
cavo elettrico 200 cm  
cables lenght 200 cm



OTTO X OTTO S3D  
3x40W G9  
alogena bispina  
halogen bi-pin  
cavo elettrico 200 cm  
cables lenght 200 cm




OTTO X OTTO S6D  
6x40W G9  
alogena bispina  
halogen bi-pin  
cavo elettrico 200 cm  
cables lenght 200 cm



3 1/8"  
8  
3 1/8"


OTTO X OTTO L  
1x60W G9  
alogena bispina  
halogen bi-pin

CE  
V  
P 20  
S  
□




OTTO X OTTO T  
1x60W G9  
alogena bispina  
halogen bi-pin

CE  
V  
P 20  
S  
□



OTTO X OTTO R3  
3x60W G9  
alogena bispina  
halogen bi-pin

CE  
V  
P 20  
S  
□




OTTO X OTTO R1  
1x60W G9  
alogena bispina  
halogen bi-pin

CE  
V  
P 20  
S  
□



MODUL  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)





Otto x Otto / design Francesco Dei Rossi

**MODUL**  
ELETTRICO  
[www.modulelettrico.ru](http://www.modulelettrico.ru)

OTTO X OTTO A  
1x60W G9  
alogena bispina  
halogen bi-pin

CE  
V  
IP20  
R

OTTO X OTTO A2  
2x60W G9  
alogena bispina  
halogen bi-pin

CE  
V  
IP20  
R

OTTO X OTTO A3  
3x60W G9  
alogena bispina  
halogen bi-pin

CE  
V  
IP20  
R

OTTO X OTTO P5  
5x40W G9  
alogena bispina  
halogen bi-pin

CE  
V  
IP20  
R

OTTO X OTTO P8  
8x40W G9  
alogena bispina  
halogen bi-pin

CE  
V  
IP20  
R

OTTO X OTTO P13  
13x40W G9  
alogena bispina  
halogen bi-pin


CE  
V  
IP20  
R



**MODUL**  
ELECTRO  
[electro.ru](http://electro.ru)



**OTTO X OTTO F**  
1x35W-12V GY6,35      CE  
alogena bispina      IP20  
halogen bi-pin  
1x20W-12V G4  
alogena bispina  
halogen bi-pin  
foro incasso ø 4,5-5 cm  
profondità minima 9 cm  
trasformatore escluso  
recessed hole ø 4,5-5 cm  
min. depth 9 cm  
transformer not included




**OTTO X OTTO P**  
1x40W G9      CE  
alogena bispina  
halogen bi-pin  
foro incasso ø 4,5-5 cm  
profondità minima 9 cm  
trasformatore escluso  
recessed hole ø 4,5-5 cm  
min. depth 9 cm  
transformer not included



## Tommy / design Ufficio Stile de Majo

Diffusore disponibile nei seguenti colori:  
bianco satinato, cristallo, cristallo sabbia  
bordo trasparente. Montatura in metallo cromato.  
*Glass shade available in the following  
colours: satined white, clear, frosted with  
clear edge. Chromed metal fitting.*



**TOMMY S**  
1x60W E27  
globolux chiara  
*clear Globolux*  
1x75W E27-PAR 30  
1x20W E27  
globe fluorescent



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)




## Perlage / design Oriano Favaretto

Lastra in cristallo extrachiaro con fascia sabbbiata. Diffusore in vetro satinato bianco. Montatura in metallo laccato bianco particolari cromati.

Sheet in extraclear glass with frosted band. Shade in satined white glass. White lacquered metal fitting with chromed details.

MODUL  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



PERLAGE A3/P3  
3x70W E27  
alogena chiara  
clear halogen

2x26W G24d-3  
fluorescente  
fluorescent

CE  
F  
IP20  
RCI

CE  
F  
IP20  
RCI



PERLAGE A/P  
1x70W E27  
alogena chiara  
clear halogen


1x18W G24d-2  
fluorescente  
fluorescent

CE  
F  
IP20  
RCI

CE  
F  
IP20  
RCI

## Perlage / design Oriano Favaretto

PERLAGE R9-T3  
Base in cristallo extrachiaro.  
Diffusore in vetro satinato bianco.  
Montatura in metallo cromato.  
*Base in extraclear glass.*  
*Shade in satined white glass.*  
*Chromed metal fitting.*



PERLAGE T3  
2x60W E14  
oliva olive

CE  
▽  
IP 20  
□

PERLAGE R9  
8x60W E14+  
oliva olive  
1x50W E27 - PAR 20  
doppia accensione  
con un variatore  
double switch  
with one dimmer

CE  
▽  
IP 20  
□

MODUL  
ELECTRO  
www.modulelectro.ru





## Perlage / design Oriano Favaretto

### PERLAGE T1

Base in cristallo extrachiaro.  
Diffusore in vetro satinato bianco.  
Montatura in metallo cromato.  
*Base in extraclear glass.*  
*Shade in satinized white glass.*  
*Chromed metal fitting.*

### PERLAGE S3


Diffusore in vetro satinato bianco.  
Montatura in metallo cromato.  
*Shade in satinized white glass.*  
*Chromed metal fitting.*

MODU  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



PERLAGE T1  
1x60W E14  
oliva  
olive

CE  
▽  
IP20  
□




PERLAGE S3  
2x60W E14  
oliva olive  
2x100W E14  
alogena chiara  
clear halogen  
+ 1x50W E27 - PAR 20

CE  
▽  
IP20  
Ω

## Olimpia / design Oriano Favaretto

Diffusore in vetro satinato  
bianco. Montatura in  
metallo nichel spazzolato.  
*Satinated white glass  
shade. Brushed nickel  
metal fitting.*



**OLIMPIA A**  
1x120W R7s  
halogen lineare 75 mm  
[P 20]

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

• Ø36 •  
14 1/8" •  
185  
72 7/8"

OLIMPIA R  
1x205W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
con varialuce  
*with dimmer*



MODUL  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)






## Olimpia / design Oriano Favaretto

Diffusore in vetro satinato bianco montatura  
in nichel spazzolato. Diffusore in vetro cristallo  
o cristallo sabbiatto con bordo trasparente.  
Montatura in metallo cromato.

*Satinated white glass shade, brushed nickel  
metal fitting. Clear or frosted glass shade  
with clear edge, chromed metal fitting.*

MODUL  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)




**OLIMPIA S1/S1D**  
1x70W E27  
alogena chiara  
clear halogen  
1x75W E27 - PAR 30  
1x23W E27  
fluorescente  
fluorescent  
cavo elettrico 200 cm  
cables lenght 200 cn



## Codice 51 / design Oriano Favaretto

Applique plafoniera in metallo verniciato bianco epossidico (RAL 9016), interno in acciaio lucido con vetro borosilicato satinato internamente.  
*Wall/ceiling lamp in white laquered epoxidic metal (RAL 9016), internal side in polished steel with borosilicate glass internally satined.*




**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)





Codice 51 / design Oriano Favaretto

**MODUL ELECTRO**  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)




**CODICE 51 A/P**  
1x8W G5  
fluorescente lineare T5  
T5 linear fluorescent

CE  
V  
P20  
ES  
ADA

## Cheese / design Oriano Favaretto


Lastra in cristallo extrachiaro. Montatura in metallo cromato e verniciato grigio artico. Utilizzando lampade dello stesso modello si possono creare composizioni luminose.  
*Plate in extraclear glass. Chromed and lacquered artic-grey metal structure. Possibility to obtain lighting compositions using lamps of the same model.*



**CHEESE AP5**  
5x20W-12V G4  
allogena bispina  
halogen bi-pin  
trasformatore elettronico  
electronic transformer

CE  
V  
IP20  
ADA

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)




**CHEESE AP10**  
10x20W-12V G4  
allogena bispina  
halogen bi-pin  
trasformatore elettronico  
electronic transformer

CE  
V  
IP20  
ADA



## Cheese / design Oriano Favaretto




**CHEESE F3**  
3x20W-12V G4  
alogena bispina  
*halogen bi-pin*  
foro incasso Ø 8 cm  
profondità minima 5 cm  
trasformatore escluso  
*recessed hole Ø 8 cm*  
*min. depth 5 cm*  
*transformer not included*

€

V

P 20

⊗



Esempio di composizione  
Example of composition

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



## Liu / design Luca Ferretto

Lampada da tavolo disponibile in laccato bianco (RAL 9003) o cromo. Base in zama e steli in superpolimero snodati in senso verticale da 0 a 90°, diffusore snodato di 180°. Accensione, spegnimento, regolazione e memoria dell'intensità luminosa tramite il tasto centrale a sfioramento retroilluminato da un led verde intermittente.


*Table lamp available either in chrome or white colour (RAL 9003). Base in zamak alloy, stems in superpolymer vertically articulated from 0° to 90°, head can be tilted to 180°. Light can be turn on and off and the lighting level adjust by touch dimmer with memory capability illuminated by intermittent green led.*



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

**Liu** / design Luca Ferretto

MODUL  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**LIU L**   
4x1W 24Vdc LED   
3000°K   
lente 40° alimentatore  
elettronico esterno   
*external electronic ballast*



## Prosecco / design Oriano Favaretto

Diffusori in vetro borosilicato cristallo.  
Montatura in metallo cromato.  
*Shades in borosilicate glass.  
Chromed metal fitting.*


MODUL  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



MODUL

ELECTRO

[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**PROSECCO F**  
1x20W-12V G4  
alogena bispina  
halogen bi-pin  
foro incasso ø 7,5 cm  
trasformatore escluso  
recess hole ø 7,5 cm  
*transformer not included*

CE

▽

IP20

□


○






Pro•secco / design Oriano Favaretto


**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**PRO•SECCO K19**      CE  
19x20W-12V G4      ▽  
alogena bispina      IP20  
halogen bi-pin      ☀  
trasformatore magnetico  
magnetic transformer




**PRO•SECCO S4DG**      CE  
4x20W-12V G4      ▽  
alogena bispina      IP20  
halogen bi-pin      ☀  
cavo elettrico 200 cm  
trasformatore elettronico  
cables lenght 200 cn  
electronic transformer



**PRO•SECCO P4**      CE  
4x20W-12V G4      ▽  
alogena bispina      IP20  
halogen bi-pin      ☀  
trasformatore elettronico  
electronic transformer



**PRO•SECCO S13D**      CE  
13x20W-12V G4      ▽  
alogena bispina      IP20  
halogen bi-pin      ☀  
cavo elettrico 150 cm  
trasformatore magnetico  
cables lenght 150 cn  
magnetic transformer




**PRO•SECCO S19D**      CE  
19x20W-12V G4      ▽  
alogena bispina      IP20  
halogen bi-pin      ☀  
cavo elettrico 150 cm  
trasformatore magnetico  
cables lenght 150 cn  
magnetic transformer




**PRO•SECCO S1**  
1x20W-12V G4  
alogena bispina  
*halogen bi-pin*  
trasformatore elettronico  
*electronic transformer*

CE  
▽  
IP 20  
◎




**PRO•SECCO S1D**  
1x20W-12V G4  
alogena bispina  
*halogen bi-pin*  
cavo elettrico 200 cm  
*cables lenght 200 cn*  
trasformatore elettronico  
*electronic transformer*

CE  
▽  
IP 20  
◎



**PRO•SECCO S2D**  
2x20W-12V G4  
alogena bispina  
*halogen bi-pin*  
cavo elettrico 200 cm  
*cables lenght 200 cn*  
trasformatore elettronico  
*electronic transformer*

CE  
▽  
IP 20  
◎



**PRO•SECCO S3D**  
3x20W-12V G4  
alogena bispina  
*halogen bi-pin*  
cavo elettrico 200 cm  
*cables lenght 200 cn*  
trasformatore elettronico  
*electronic transformer*

CE  
▽  
IP 20  
◎



**PRO•SECCO S4D**  
4x20W-12V G4  
alogena bispina  
*halogen bi-pin*  
cavo elettrico 200 cm  
*cables lenght 200 cn*  
trasformatore elettronico  
*electronic transformer*

CE  
▽  
IP 20  
◎




**PRO•SECCO S5D**  
5x20W-12V G4  
alogena bispina  
*halogen bi-pin*  
cavo elettrico 200 cm  
*cables lenght 200 cn*  
trasformatore elettronico  
*electronic transformer*

CE  
▽  
IP 20  
◎



MODUL  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



PRO•SECCO K37  
37x10W-12V G4  
alogena bispina  
halogen bi-pin  
trasformatore elettronico  
electronic transformer

CE



IP20





18 5/8" 1 1/4" 16" 6 1/4"  
4 3/8" 11" 27" 10 5/8"

**PRO•SECCO A1** CE  
1x20W-12V G4  
allogena bispina IP 20  
halogen bi-pin  
trasformatore elettronico electronic transformer

29" 11 3/8" 27" 10 5/8"  
9 1/2" 24" 11 3/8"

**PRO•SECCO A3** CE  
3x20W-12V G4  
allogena bispina IP 20  
halogen bi-pin  
trasformatore elettronico electronic transformer

29" 11 3/8" 27" 10 5/8"  
9 1/2" 24" 11 3/8"

**PRO•SECCO A5** CE  
5x20W-12V G4  
allogena bispina IP 20  
halogen bi-pin  
trasformatore elettronico electronic transformer



ø48" 18 7/8" 170" 67"  
ø22.5" 8 7/8" 27" 10 5/8"

**PRO•SECCO R12** CE  
12x20W-12V G4  
allogena bispina IP 20  
halogen bi-pin  
trasformatore elettronico electronic transformer

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulectro.ru](http://www.modulectro.ru)



**Pro•secco** / design Oriano Favaretto



**MODUL**

ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

• ø16  
• 6 1/4" •  
• 40  
• 15 3/4"

**PRO•SECCO T2**  
2x20W-12V G4  
alogena bispina  
halogen bi-pin  
trasformatore elettronico  
electronic transformer

CE

▽

[P20]


□

◎

## Poli pò / design Oriano Favaretto

Diffusore disponibile nei seguenti colori satinati:  
bianco, cristallo, verde barena, giallo, blu,  
bluino, ambra, giallo melone, rosso Tangeri,  
acquamarina, rosso, viola, verde, verde mela,  
grigio antracite. Montatura in metallo cromato  
e nichelato per tutti i modelli.

Satinated glass shade available in the following  
colour versions: white, light "barena" green,  
yellow, blue, light blue, amber, yellow melon,  
Tanger red, aquamarine, red, violet, applegreen,  
green, heavy grey and frosted. Chromed or  
nickel metal structure for all the models.




**POLI PÒ K3**  
3x40W E14  
sferetta chiara  
*little sphere*

min 70 max 100

min 27 1/2" max 39 3/8"

CE  
IP 20



**POLI PÒ K6**  
6x40W E14  
sferetta chiara  
*little sphere*

min 70 max 100

min 27 1/2" max 39 3/8"

CE  
IP 20




**POLI PÒ P6/A6**  
6x40W E14  
sferetta chiara  
*little sphere*

min 70 max 100

min 27 1/2" max 39 3/8"

CE  
IP 20




**POLI PÒ P12/A12**  
12x40W E14  
sferetta chiara  
*little sphere*

min 70 max 100

min 27 1/2" max 39 3/8"

CE  
IP 20



**POLI PÒ P8/A8**  
8x40W E14  
sferetta chiara  
*little sphere*

min 70 max 100

min 27 1/2" max 39 3/8"

CE  
IP 20

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulectro.ru](http://www.modulectro.ru)





• Ø55  
21 5/8"

**POLI PÒ P3/A3**  
3x40W E14  
sferetta chiara  
*little sphere*


• 35

• 13 3/4"

• CE

• IP20

□ MODUL □  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)




**POLI PÒ R1**  
6x40W E14  
sferetta chiara  
*little sphere*

• CE

• IP20



Poli pò / design Oriano Favaretto



**POLI PÒ A2**  
2x40W E14  
sfere chiare  
*little spheres*

CE  
V  
IP20

**POLI PÒ R**  
6x40W E14+  
sfere chiare  
*little sphere*  
1x150W E27  
alogena chiara  
*clear halogen*  
con variacaluce  
*with dimmer*

CE  
V  
IP20




**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)





**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

Poli pò / design Oriano Favaretto



## Girasole / design Oriano Favaretto

Diffusore disponibile nei seguenti colori  
satinati: bianco, verde barena, bluino,  
ambra, cristallo sabbiato.

Montatura in metallo cromato.

Satinated glass shades available in the  
following colours: white, light "barena"  
green, light blue, amber and frosted glass.  
Chromed metal fitting.




**GIRASOLE P3**  
3x60W E14  
sferetta chiara  
*little sphere*

CE  
V  
IP 20



**GIRASOLE P6**  
6x60W E14  
sferetta chiara  
*little sphere*

CE  
V  
IP 20



**GIRASOLE P8**  
8x60W E14  
sferetta chiara  
*little sphere*

CE  
V  
IP 20

**GIRASOLE 18 P3**  
vetro Ø 18 cm  
glass Ø 18 cm

**GIRASOLE 18 P6**  
vetro Ø 18 cm  
glass Ø 18 cm

**GIRASOLE 18 P8**  
vetro Ø 18 cm  
glass Ø 18 cm



MODUL  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



## Girasole / design Oriano Favaretto

MODUL  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**GIRASOLE L**  
1x60W E14  
sferetta chiara  
*little sphere*

**GIRASOLE 18 L**  
vetro Ø 18 cm  
glass Ø 18 cm



CE



V




P20





**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**GIRASOLE A2**  
2x60W E14  
sferetta  
*little sphere*

CE  
V  
IP 20

**GIRASOLE 18 A2**  
vetro ø 18 cm  
glass ø 18 cm



**GIRASOLE A1**  
1x60W E14  
sferetta  
*little sphere*


CE  
V  
IP 20

**GIRASOLE 18 A1**  
vetro ø 18 cm  
glass ø 18 cm



## Carillon / design Oriano Favaretto

Diffusore in vetro satinato bianco.  
Decorazioni in vetro lucido nei colori: blu,  
cristallo, giallo, rosso e verde.  
Parti metalliche in nichel opaco.  
*Central glass shade in satined white.*  
*Decorations in the following glossy colours:*  
*blue, clear glass, yellow, red and green.*  
*Metal fitting in mat nickel.*



CARILLON P  
3x70W E27  
allogena chiara  
clear halogen



CE



IP20




MODUL  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



## Noto / design Roberto Assenza

Bobeche in cristallo molato e gocce in vetro disponibili in colore rosso, nero e cristallo. Prodotto fornito con o senza paralume in seta nei seguenti colori: rosso, nero e bianco. Montatura disponibile in metallo cromato o finitura "ruggine".  
 Bobeche in ground glass and drops available either in red, black colour or clear glass. Product available either with or without silk shades in red, black or white. Structure either in chrome or "rust" finish metal.



**COMPOSIZIONI MODULARI**  
 Per composizioni libere a piacere si possono utilizzare i seguenti moduli SOM-S6M-S10M più rosone SRM-SRR per un massimo di 42 luci.  
**DIFFERENT MODULAR COMPOSITIONS**  
 To create personalised lighting projects the following types of modules can be used SOM-S6M-S10M + canopy SRM-SRR for up to maximum of 42 lights.

**MODUL** ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**NOTO S10 SHADE**  
 10x40W E14  
 sferetta chiara  
*little sphere*

CE  
 ▽  
 IP20  
 □



**NOTO S6 SHADE**  
 6x40W E14  
 sferetta chiara  
*little sphere*

CE  
 ▽  
 IP20  
 □



**NOTO A3 SHADE**  
 3x40W E14  
 sferetta chiara  
*little sphere*

CE  
 ▽  
 IP20  
 □



**NOTO A2 SHADE**  
 2x40W E14  
 sferetta chiara  
*little sphere*

CE  
 ▽  
 IP20  
 □





• 37  
• 14 1/2"  
• Ø79  
31 1/8"  
min 50 max 215  
max 84 5/8"

**NOTO S6**  
6x40W E14  
sferetta chiara  
*little sphere*

€  
▽  
IP 20  
□

• 37  
• 14 1/2"  
• Ø90  
35 3/8"  
min 50 max 215  
max 84 5/8"

**NOTO S10**  
10x40W E14  
sferetta chiara  
*little sphere*

€  
▽  
IP 20  
□



• 30  
11 3/4"  
• 48  
18 7/8"  
• 14 1/2"  
• 37  
14 1/2"

**NOTO A2**  
2x40W E14  
sferetta chiara  
*little sphere*

€  
▽  
IP 20  
□

• 20  
17 1/8"  
• 48  
18 7/8"  
• 37  
14 1/2"

**NOTO A3**  
3x40W E14  
sferetta chiara  
*little sphere*

€  
▽  
IP 20  
□

## Ninfa di Noto

/ design Roberto Assenza

Bobeche in cristallo molato e gocce in vetro disponibili in colore rosso, nero e cristallo. Prodotto fornito con o senza paralume in seta nei seguenti colori: rosso, nero e bianco. Montatura disponibile in metallo cromato o finitura "ruggine".  
*Bobeche in ground glass and drops available either in red, black colour or clear glass. Product available either with or without silk shades in red, black or white. Structure either in chrome or "rust" finish metal.*




**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



MODUL  
ELECTRO

[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)




NINFA DI NOTO K22  
22x40W E14  
sferetta chiara  
*little sphere*




## Eloro / design Roberto Assenza

Bobeche in cristallo molato e gocce in vetro disponibili in colore rosso, nero e cristallo. Prodotto fornito con o senza paralume in seta nei seguenti colori: rosso, nero e bianco. Montatura disponibile in metallo cromato o finitura "ruggine".


Bobeche in ground glass and drops available either in red, black colour or clear glass. Product available either with or without silk shades in red, black or white. Structure either in chrome or "rust" finish metal.



**ELORO A1 SHADE**  
1x40W E14  
sferetta chiara  
*little sphere*




**ELORO A2 SHADE**  
2x40W E14  
sferetta chiara  
*little sphere*




**ELORO A3 SHADE**  
3x40W E14  
sferetta chiara  
*little sphere*



**MODUL**  
ELECTRO  
www.modul-electro.ru



**ELORO S4L SHADE**  
4x40W E14  
sferetta chiara  
*little sphere*



**ELORO S5L SHADE**  
5x40W E14  
sferetta chiara  
*little sphere*




**ELORO S7L SHADE**  
7x40W E14  
sferetta chiara  
*little sphere*






**Eloro** / design Roberto Assenza



COMPOSIZIONI MODULARI  
Per composizioni libere a piacere  
si possono utilizzare i seguenti moduli  
S4LM-S5LM-S7LM-S6M-S8M più rosone  
SRM-SRR per un massimo di 18 luci.


DIFFERENT MODULAR COMPOSITIONS  
To create personalised lighting projects  
the following types of modules can be used  
S4LM-S5LM-S7LM-S6M-S8M + canopy  
SRM-SRR for up to a maximum of 18 lights.



**ELORO S6 SHADE**  
6x40W E14  
sferetta chiara  
*little sphere*




**ELORO S8 SHADE**  
8x40W E14  
sferetta chiara  
*little sphere*




**ELORO S12 SHADE**  
12x40W E14  
sferetta chiara  
*little sphere*

## Eloro / design Roberto Assenza




**ELORO A1**  
1x40W E14  
sferetta chiara  
*little sphere*

CE  
F  
P20  
□




**ELORO A2**  
2x40W E14  
sferetta chiara  
*little sphere*

CE  
F  
P20  
□




**ELORO S6**  
6x40W E14  
sferetta chiara  
*little sphere*

CE  
F  
P20  
□




**ELORO S8**  
8x40W E14  
sferetta chiara  
*little sphere*

CE  
F  
P20  
□




**ELORO S12**  
12x40W E14  
sferetta chiara  
*little sphere*

CE  
F  
P20  
□




**ELORO S4L**  
4x40W E14  
sferetta chiara  
*little sphere*

CE  
F  
P20  
□




**ELORO S5L**  
5x40W E14  
sferetta chiara  
*little sphere*

CE  
F  
P20  
□



**ELORO S7L**  
7x40W E14  
sferetta chiara  
*little sphere*

CE  
F  
P20  
□



**ELORO A3**  
3x40W E14  
sferetta chiara  
*little sphere*

CE  
F  
P20  
□


**MODUL ELECTRO**  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



## San Siro / design Ufficio Stile de Majo

Vetro in cristallo extrachiaro.  
Diffusori orientabili su due assi.  
Montatura disponibile in metallo laccato  
grigio artico (RAL 9006) o laccato bianco  
(RAL 9003) entrambi con particolari cromo.

Extraclear glass. Rotary glass diffuser  
on 2 axes. Structure available in lacquered  
metal artic-grey (RAL 9006) or lacquered  
white (RAL 9003) with chromed details.



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulectro.ru](http://www.modulectro.ru)



San Siro / design Ufficio Stile de Majo

MODUL  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

**SAN SIRO S2**  
2x50W G53  
halospot 111  
trasformatore elettronico  
electronic transformer

CE  
F  
IP20  
□  
○

max 17 6/8"  
6 7/8"  
max 42  
max 16 1/2"

min 20 max 200  
min 7 7/8" max 78 3/4"



**SAN SIRO A1/P1**  
1x100W G53  
halospot 111  
trasformatore elettronico  
electronic transformer

CE  
F  
IP20  
□  
○

max 24  
max 9 1/2"  
10  
4"  
17.5  
6 7/8"



**SAN SIRO A2/P2**  
2x100W G53  
halospot 111  
trasformatore elettronico  
electronic transformer

CE  
F  
IP20  
□  
○

max 24  
max 9 1/2"  
10  
4"  
36  
14 1/8"  
17.5  
6 7/8"



**SAN SIRO S4**  
4x50W G53  
halospot 111  
trasformatore elettronico  
electronic transformer

CE  
F  
IP20  
□  
○

max 45  
max 17 6/8"  
40  
15 3/4"  
min 20 max 180  
min 7 7/8" max 70 13/16"



**SAN SIRO F**  
1x100W G53  
halospot 111  
foro incasso Ø 9 cm  
profondità minima 5 cm  
trasformatore escluso  
recess hole Ø 9 cm  
min. depth of recessed hole 5 cm  
transformer not included

CE  
F  
IP20  
□  
○

max 19 5/8"  
17.5  
6 7/8"



**SAN SIRO S35-S55-S75**  
1x100W G53  
halospot 111  
trasformatore elettronico  
electronic transformer

CE  
F  
IP20  
□  
○

max 35-13 3/4"  
55  
75-29 1/2"  
17.5  
6 7/8"





• max 35-13 3/4" • A35  
• max 55-21 5/8" • A55  
• max 75-29 1/2" • A75

10°  
17,5  
6 7/8"  
4"

**SAN SIRO A35-A55-A75** CE  
1x100W G53 ▽  
halospot 111 IP20  
trasformatore elettronico □  
electronic transformer ☀



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**SAN SIRO S6** CE  
6x50W G53 ▽  
halospot 111 IP20  
trasformatore elettronico ☀  
electronic transformer



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

**SAN SIRO R1**  
1x100W G53  
halospot 111  
trasformatore elettronico  
electronic transformer

**SAN SIRO R6**  
6x50W G53  
halospot 111  
trasformatore magnetico  
magnetic transformer

CE  
V  
P20  
□  
∅ 25x25  
68 7/8"  
175  
9 7/8"x9 7/8"

CE  
V  
P20  
□  
∅ 30x39  
70 7/8"  
180  
11 3/4"x15 3/8"



# San Siro / design Ufficio Stile de Majo

max 20-7 7/8" • B20BT  
 max 30-13" • B30BT  
 max 50-19 5/8" • B50BT  
 max 70-27 1/2" • B70BT  
 17,5  
 6 7/8"

**SAN SIRO**  
**B20BT-B30BT-B50BT-B70BT**  
 1x50W G53  
 halospot 111  
 trasformatore escluso  
 transformer not included



CE IP20 F

**MODU**  
**ELECTRO**  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

## BINARI ELETTRIFICATI A BASSA TENSIONE LOW-VOLTAGE ELECTRIFIED TRACKS

Codice **Code** lunghezza cm *length*

<b>5BIELOB142</b>	100 - 39 3/8"	12V - 25A
<b>5BIELOB242</b>	200 - 78 3/4"	12V - 25A
<b>5BIELOB342</b>	300 - 118 1/8"	12V - 25A

anodizzato naturale - natural anodized

bianco - white

CE IP20 F

## ACCESSORI - ACCESSORIES

Nero Black Bianco White

### 5BIELOBO2N

Alimentazione *Live-end*

### 5BIELOBO4N

Giunto lineare *Straight connector*

### 5BIELOB19N

Giunto lineare senza contatti  
*Mechanical connector*

### 5BIELOB10N

Giunto flessibile *Flexible connector*

### 5BIELOBO5N

Giunto L *L joint*

### 5BIELOBO3N

Alimentazione centrale  
*Central connector*

### 5BIELOB20N

Adattatore per cavo o tige  
*Cable/pipe adapter 12V-5A*

### 5BIELOB23N

Chiusura *Dead-end*

### 5BIELOB24N

Copertura binario  
*Track cover 1000 mm*

### 5BIELOBO6N

Sospensione kit lunghezza cavo 2000 mm  
*Suspension kit wire lenght 2000 mm*

### 5BIELOBO7N

Attacco soffitto/parete (coppia)  
*Ceiling/wall kit pair*

## TRASFORMATORI PER BINARI A BASSA TENSIONE TRANSFORMERS FOR LOW-VOLTAGE TRACKS

Codice **Code** lunghezza cm *length*

<b>5BIELOB59N</b>	12,5 - 5"	12,5 - 5"
	6,5 - 2 5/8"	6,5 - 2 5/8"

Nero Black Bianco White

CE F

### 5BIELOB53N

Trasformatore toroidale 105W/105W  
*toroidal transformer*


CE F

### 5BIELOB50N

Trasformatore elettronico 150W/150W  
*electronic transformer*

CE F

## CAPACITÀ DI PORTATA PER METRO LINEARE LOAD CAPACITY PER LINEAR METRE



## CAPACITÀ DI POTENZA - POWER CAPACITY

La lunghezza complessiva del circuito è molto importante per un corretto funzionamento dei corpi illuminanti.  
*The overall length of the circuit is very important for a correct functioning of the lighting fittings.*


P(W)	I (A)	L MAX (M.)
300	25	5 - 196 7/8"
250	20,8	7 - 275 5/8"
200	16,6	9 - 354 3/8"
150	12,5	11 - 433"
100	8,3	13 - 511 7/8"

L max (mt): Lunghezza binario + lunghezza cavo di alimentazione 2 x 6 mm<sup>2</sup>  
*Max L (m): track length + supply cable length 2 x 2 awg*

## Spoke / design Luca Ferretto

SPOKE R1  
Diffusore in cristallo. Forcella in polimetilmetacrilato (PMMA) trasparente.  
Montatura in metallo laccato grigio artico.  
*Diffuser in clear glass. Structure in transparent polymethylmethacrylate (PMMA).  
Lacquered artic-grey metal fitting.*

SPOKE A1/P1  
Diffusore in cristallo. Montatura in metallo cromato e polimetilmetacrilato (PMMA) trasparente.  
*Diffuser in clear glass. Structure in chromed metal and transparent polymethylmethacrylate (PMMA).*



**SPOKE R1**  
1x100W G53  
halospot 111  
trasformatore elettronico  
con varialuce  
*electronic transformer  
with dimmer*

CE  
V  
P20

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)





Spoke / design Luca Ferretto



• max 26,5 •  
• max 10 1/2" •  
**SPOKE A1/P1 G53-12V** CE  
1x100W G53  
halospot 111  
trasformatore elettronico  
electronic transformer



• max 26,5 •  
• max 10 1/2" •  
**SPOKE A1/P1 E27** CE  
1x75W E27 - PAR 30  
IP 20



• max 26,5 •  
• max 10 1/2" •  
**SPOKE A1/P1 CDM** CE  
1x35W GX8,5  
scarica  
metal halide  
high intensity discharge  
alimentatore elettronico  
electronic ballast




## Spoke Mini / design Luca Ferretto


Diffusore in cristallo. Montatura in metallo laccato nero con profilo in alluminio. Forcella in polimetilmetacrilato (PMMA) trasparente.  
*Diffuser in clear glass. Metal black lacquered fitting with aluminium profile.  
Structure in transparent polymethylmethacrylate (PMMA).*




**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)




**SPOKE MINI F1**  
1x100W G53  
halospot 111  
foro incasso 17x17 cm  
profondità minima 10 cm  
trasformatore escluso  
recessed hole 17x17 cm  
min. depth 10 cm  
transformer not included



**SPOKE MINI F3**  
3x100W G53  
halospot 111  
foro incasso 17x54 cm  
profondità minima 10 cm  
trasformatore escluso  
recessed hole 17x54 cm  
min. depth 10 cm  
transformer not included



**SPOKE MINI F4**  
4x100W G53  
halospot 111  
foro incasso 35,5x35,5 cm  
profondità minima 10 cm  
trasformatore escluso  
recessed hole 35,5x35,5 cm  
min. depth 10 cm  
transformer not included



**SPOKE MINI F5**  
5x100W G53  
halospot 111  
foro incasso 17x91 cm  
profondità minima 10 cm  
trasformatore escluso  
recessed hole 17x91 cm  
min. depth 10 cm  
transformer not included

## Concerto / design Ufficio Stile de Majo

### CONCERTO P32

Diffusore in vetro bianco con cupola interna riflettente in metallo argentato lucido. Montatura disponibile in nichel spazzolato o laccato bianco (RAL 9016).

*White glass diffuser with internal polished silver finish metal dome shaped reflector. Fixture available with either a brushed nickel or lacquer white finish (RAL 9016).*

### CONCERTO P35-S35

Diffusore in vetro bianco con cupola interna riflettente in metallo argentato bugnato. Montatura in nichel spazzolato.


*White glass diffuser with internal polished silver satin finish metal dome shaped reflector.*

### CONCERTO P42ED-S42ED

Diffusore in vetro bianco con cupola interna riflettente in metallo argentato lucido. Montatura in nichel spazzolato.

*White glass diffuser with internal polished silver finish metal dome shaped reflector. Brushed nickel fitting.*

## Concerto / design Ufficio Stile de Majo




**CONCERTO S35**  
1x35W G12  
scarica  
metal halide  
high intensity discharge  
alimentatore elettronico  
electronic ballast

CE

▽

P20



**CONCERTO S42ED**  
1x42W GX24q-4  
fluorescente fluorescent  
alimentatore elett. dimm.  
electronic ballast dimmable

CE

▽

P20

ES

MODUL  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)





25  
9 7/8"  
• Ø15  
6"

**CONCERTO P32** CE  
1x32W GX24q-3 ▽  
fluorescent fluorescent [P20]  
1x26W GX24q-3 ■■■  
fluorescent fluorescent  
1x42W GX24q-4  
fluorescent fluorescent

25  
9 7/8"  
• Ø15  
6"

**CONCERTO P35** CE  
1x35W G12 ▽  
scarica metal halide [P20]  
1x26W GX24q-3 ■■■  
fluorescent fluorescent  
1x42W GX24q-4  
fluorescent fluorescent

25  
9 7/8"  
• Ø15  
6"

**CONCERTO P42ED** CE  
1x42W GX24q-4 ▽  
fluorescent fluorescent [P20]  
alimentatore elett. dimm. ■■■  
electronic ballast dimmable

MODUL  
ELECTRO  
[www.modulectro.ru](http://www.modulectro.ru)



## Adam / design Luca Ferretto

### SISTEMA SU CAVI

Corpi illuminanti in vetro borosilicato soffiato e sabbiato, montatura interna in metallo cromato e particolari in policarbonato opale.

*Lighting system on cables with mouth-blown, satined borosilicate diffusers, lamp support in chromed metal and details in opal polycarbonate.*

### ADAM S0-S1-S2

Diffusore in vetro borosilicato soffiato e sabbiato. Montatura in metallo laccato bianco (RAL 9016) con particolari in policarbonato trasparente satinato. Diffuser: hand blown and frosted borosilicate glass. Frame: white-lacquered metal (RAL 9016) with details in satined transparent polycarbonate.

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**ADAM CO**   
120W R7s  
alogena lineare 114 mm  
halogen linear 114 mm  
lunghezza cavi 5-10-20 mt  
cables lenght 5-10-20 mt



**MODUL**  
ELECTRO [www.modulelectro.com](http://www.modulelectro.com)

**ADAM CV** 120W R7s halogen lineare 114 mm con variavoltezza max totale 500W dimmer total power max 500W

**ADAM SO** 1x24W G5 fluorescente lineare T5 T5 linear fluorescent

**ADAM S2** 1x54W G5 fluorescente lineare T5 T5 linear fluorescent

**ADAM S1** 1x39W G5 fluorescente lineare T5 T5 linear fluorescent

Technical diagrams for the ADAM CV, ADAM SO, ADAM S2, and ADAM S1 models, showing their dimensions and mounting details.

- ADAM CV:** Dimensions: 400mm width, 157 1/2" height, 26.5mm depth. Mounting height: 10 1/4".
- ADAM SO:** Dimensions: min 35mm width, max 150mm height, 63mm depth. Mounting height: 23 3/4".
- ADAM S2:** Dimensions: min 35mm width, max 120mm height, 123mm depth. Mounting height: 48 3/8".
- ADAM S1:** Dimensions: min 35mm width, max 135mm height, 93mm depth. Mounting height: 36 5/8".





**MODUL**  
ELECTRO

[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

#### ACCESSORI ACCESSORIES

1 Deviatore in metallo cromato.  
*Chromed metal angle bar.*  
**5ADAM0002**

2 Kit zavorre in metallo cromato con particolari in plastica satinata trasparente.  
*Weights kit chromed metal finish with details in transparent satinated plastic.*  
**7GRUPOC03**

3 Sostegno angolare in acciaio lucido e particolari in plastica trasparente.  
*Angle bar in steel with details in transparent plastic.*  
**7GRUPOC05**

4 Attacco parete/soffitto in metallo cromato e particolari in plastica satinata trasparente.  
*Wall/ceiling cable suspension in chromed metal with details in transparent satinated plastic.*  
**7GRUPOC06**

5 Sostegno a soffitto in metallo cromato con particolari in acciaio.  
*Bridge ceiling cable suspension chromed metal finish with steel details.*

**7GRUPOC03**


6 Staffa parete/soffitto in acciaio lucido.  
*Wall ceiling mount in steel.*

**7GRUPOC09**


7 Kit alimentazione centrale in metallo cromato + cavo 200 cm.  
*Center feed kit chromed metal finish + 200 cm cable.*

**7GRUPOC10**

#### SISTEMA SU CAVI ADAM EDEN SYSTEMS



#### TESATA VERTICALE ADAM EDEN VERTICAL SYSTEMS




## Play / design Nicola Grandesso

### SISTEMA SU CAVI

Sistema su cavi con corpi illuminanti in vetro lastra cristallo extrachiaro satinato con serigrafia, schermo interno removibile in alluminio lucido, montatura interna in acciaio satinato e cromo con particolari in policarbonato opale.  
Lighting system on cables with diffuser in satined extraclear silk-screen printed glass, removable internal screen in aluminium lamp support in satined steel and chrome and details in opal polycarbonate.


**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**PLAY CO**   
120W R7s   
alogena lineare 75 mm   
halogen linear 75 mm  
lunghezza cavi 5-10-20 mt  
cables lenght 5-10-20 mt

Play / design Nicola Grandesso

MODUL  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**PLAY CV** CE  
120W R7s  
alogena lineare 75 mm IP20  
halogen linear 75 mm  
con varialuce  
potenza max totale 500W  
dimmer total power  
max 500W




## Play / design Nicola Grandesso

Diffusore con possibilità di rotazione libera.  
Vetro in lastra cristallo extrachiaro satinato  
con serigrafia, schermo interno removibile  
in alluminio lucido.

Montatura in acciaio satinato e cromo.


Diffuser in satinated extraclear silk-screen  
printed glass, removable internal screen in  
aluminium. with possibility of free rotation.  
Frame in satinated steel and chrome.



**PLAY AO/PO**  
1x60W G9  
alogena bispina  
halogen bi-pin



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**PLAY A1/P1**  
1x120W R7s  
alogena lineare 75 mm  
halogen linear 75 mm




## Tau / design Ufficio Stile de Majo

Lastra in cristallo extrachiaro.  
Montatura in acciaio spazzolato.  
*Sheet in extraclear glass.*  
*Brushed steel fitting.*



**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**TAU A**  
1x60W G9  
alogena bispina  
*halogen bi-pin*

CE


▽

[P20]

◎

## Omega / design Ufficio Stile de Majo

Lastra in cristallo extrachiara.  
Montatura in acciaio spazzolato.  
*Sheet in extraclear glass.*  
*Brushed steel fitting.*



**OMEGA A**  
1x60W G9  
allogena bispina  
*halogen bi-pin*

CE  
V  
IP20  
RoHS

MOD  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)




**Omega** / design Ufficio Stile de Majo

  
**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

## Arno / design Oriano Favaretto

Lastra in cristallo extrachiaro  
specchiato e sabbiato.  
Montatura in metallo con riflettore  
parabolico in alluminio.  
*Plate in extraclear mirrored  
and sand blasted glass.*  
*Metal frame with aluminium  
dome shaped reflector.*



**ARNO F**  
1x50W-12V GY6,35  
allogena bispina  
*halogen bi-pin*  
1x50W-12V GU5,3  
allogena dicroica  
*halogen dichroic*  
foro incasso Ø 5,5 cm  
profondità minima 6 cm  
trasformatore escluso  
*recessed hole Ø 5,5 cm*  
*min. depth 6 cm*  
*trasformer not included*

MODUL ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)




## Nemi / design Oriano Favaretto

Lastra in cristallo extrachiaro specchiato.  
Montatura in metallo con riflettore  
parabolico in alluminio.

*Plate in extrachlear mirrored glass.  
Metal frame with aluminium dome  
shaped reflector.*

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)




**NEMI F** CE  
1x50W-12V GY6,35 ▽  
alogena bispina P20  
halogen bi-pin  
1x50W-12V GU5,3  
alogena dicroica  
halogen dichroic  
foro incasso ø 5,5 cm  
profondità minima 6 cm  
trasformatore escluso  
recessed hole ø 5,5 cm  
min. depth 6 cm  
transformer not included





**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**CUT F**

1x50W-12V GY6,35  
alogena bispina  
halogen bi-pin  
1x50W-12V GU5,3  
alogena dicroica  
halogen dichroic  
foro incasso Ø 9 cm  
profondità minima 10 cm  
trasformatore escluso  
recessed hole Ø 9 cm  
min. depth 10 cm  
transformer not included




## Coupè / design Danilo De Rossi

Diffusore in vetro ambra satinato,  
bianco satinato e cristallo.  
*Glass shade in the following colours:  
satined amber, satined white and clear.*



MODUL  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)




**COUPÉ F** CE  
1x50W-12V GY6,35 ▽  
allogena bispina  
halogen bi-pin  
1x50W-12V GU5,3 □  
allogena dicroica  
halogen dichroic  
foro incasso Ø 9 cm  
profondità minima 10 cm  
trasformatore escluso  
recessed hole Ø 9 cm  
min. depth 10 cm  
transformer not included

## Blade / design Francesco Dei Rossi

Applique in alluminio satinato naturale o rosso, con possibilità di regolazione del fascio luminoso inferiore.

Wall lamp either in natural satinated aluminium or red, possibility of regulation of down light distribution.


**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)





Blade / design Francesco Dei Rossi

MODUL  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



BLADE AO  
1x60W G9  
halogena bispina  
halogen bi-pin

CE



IP20



**Zip** / design Ufficio Stile de Majo

Lampada in alluminio lucido.  
*Lamp in polished aluminium.*

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**Zip** / design Ufficio Stile de Majo

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)



**ZIP A/P**  
1x24W G5  
fluorescente lineare T5  
T5 linear fluorescent  
alimentatore elettronico  
electronic ballast

CE

V

IP20

ES

ADA




## Riga / design Ufficio Stile de Majo

Lastra in polimetilmacrilato (PMMA) accoppiato trasparente e bianco. Montatura in metallo laccato bianco con particolari in acciaio spazzolato.  
*Diffuser in transparent and white polymethylmethacrylate (PMMA). White lacquered metal structure with brushed steel details.*



**RIGA A0/P0** CE  
 2x24W G5  
 fluorescente lineare T5 [P20]  
*T5 linear fluorescent*  
 alimentatore elettronico [ADA]  
*electronic ballast*

**RIGA A0/PO ED** CE  
 2x24W G5  
 fluorescente lineare T5 [P20]  
*T5 linear fluorescent*  
 alimentatore elettronico [ADA]  
*electronic ballast dimmable*



**RIGA A1/P1** CE  
 2x39W G5  
 fluorescente lineare T5 [P20]  
*T5 linear fluorescent*  
 alimentatore elettronico [ADA]  
*electronic ballast*

**RIGA A1/P1 ED** CE  
 2x39W G5  
 fluorescente lineare T5 [P20]  
*T5 linear fluorescent*  
 alimentatore elettronico [ADA]  
*electronic ballast dimmable*



**RIGA A2/P2** CE  
 2x54W G5  
 fluorescente lineare T5 [P20]  
*T5 linear fluorescent*  
 alimentatore elettronico [ADA]  
*electronic ballast*

**RIGA A2/P2 ED** CE  
 2x54W G5  
 fluorescente lineare T5 [P20]  
*T5 linear fluorescent*  
 alimentatore elettronico [ADA]  
*electronic ballast dimmable*

**MODUL ELECTRO**  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)





Riga / design Ufficio Stile de Majo

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

59  
23 1/4"

59  
23 1/4"

59  
23 1/4"

**RIGA A3/P3**  
4x24W 2G11  
fluorescente  
fluorescent  
alimentatore elettronico  
electronic ballast

**RIGA A3/P3 ED**  
4x24W 2G11  
fluorescente  
fluorescent  
alimentatore elettronico  
dimmerabile  
electronic ballast  
dimmable

CE

F

P20

ES

ADA

CE

F

P20

ES

ADA

## Righetta / design Ufficio Stile de Majo

Lastra in cristallo extrachiaro  
con fascia sabbbiata.  
Montatura in metallo nichel spazzolato.  
*Sheet in extraclear glass with frosted  
band. Brushed nickel metal fitting.*



**RIGHETTA A42** CE  
1x160W R7s  
alogena lineare 114 mm ADA  
halogen linear 114 mm IP40



**RIGHETTA A63** CE  
1x24W 2G11  
fluorescente  
fluorescent ADA  
alimentatore elettronico IP40  
electronic ballast



**RIGHETTA A85** CE  
1x55W 2G11  
fluorescente  
fluorescent ADA  
alimentatore elettronico IP40  
electronic ballast

## Jazz / design Ufficio Stile de Majo

Lastra in cristallo extrachiaro con sabbiatura interna. Montatura in acciaio spazzolato.  
*Sheet in extraclear glass frosted on the internal side. Brushed steel fitting.*

MODUL  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)




## Jazz / design Ufficio Stile de Majo


\* size suitable for the U.S. market  
\*\* not available for the U.S. market




**JAZZ A 58-10** CE  
1x24W G5  
fluorescente lineare T5 IP 20  
*T5 linear fluorescent*  
alimentatore elettronico ADA  
portata massima 4 kg  
*electronic ballast*  
maximum capacity 8,81 lbs




**JAZZ A 88-10** CE  
1x39W G5  
fluorescente lineare T5 IP 20  
*T5 linear fluorescent*  
alimentatore elettronico ADA  
portata massima 4 kg  
*electronic ballast*  
maximum capacity 8,81 lbs



**JAZZ A 36-17** CE  
2x24W 2G11  
fluorescente IP 20  
*fluorescent*  
alimentatore elettronico  
portata massima 2 kg  
*electronic ballast*  
maximum capacity 4,40 lbs



**JAZZ A 45-17** CE  
2x36W 2G11  
fluorescente IP 20  
*fluorescent*  
alimentatore elettronico  
portata massima 2 kg  
*electronic ballast*  
maximum capacity 4,40 lbs



**JAZZ A 58-17 \*\*** CE  
2x55W 2G11  
fluorescente IP 20  
*fluorescent*  
alimentatore elettronico  
portata massima 2 kg  
*electronic ballast*  
maximum capacity 4,40 lbs

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)




## Plana Plus / design Ufficio Stile de Majo

Lastra in cristallo extrachiaro.  
Montatura in metallo laccato grigio artico  
(RAL 9006) con particolari cromati.  
*Sheet in extraclear glass.*  
*Artic-grey lacquered (RAL 9006)*  
*fitting with chromed details.*


MODUL  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

Plana Plus / design Ufficio Stile de Majo



**PLANA PLUS S110** CE  
2x39W G5  
fluorescente lineare T5 [P20]  
*T5 linear fluorescent*  
alimentatore elettronico  
*electronic ballast*


**PLANA PLUS S110 ED** CE  
2x39W G5  
fluorescente lineare T5 [P20]  
*T5 linear fluorescent*  
alimentatore elettronico  
dimmerabile  
*electronic ballast dimmable*



**PLANA PLUS S140** CE  
2x54W G5  
fluorescente lineare T5 [P20]  
*T5 linear fluorescent*  
alimentatore elettronico  
*electronic ballast*

**PLANA PLUS S140 ED** CE  
2x54W G5  
fluorescente lineare T5 [P20]  
*T5 linear fluorescent*  
alimentatore elettronico  
dimmerabile  
*electronic ballast dimmable*

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)






**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

## Linear 1 / design Ufficio Stile de Majo


Lastra in cristallo extrachiaro con fascia sabbia.  
Montatura in metallo laccato grigio artico  
(RAL 9006) con particolari cromati.  
Sheet in extraclear glass with frosted band.  
Artic-grey lacquered (RAL 9006) fitting  
with chromed details.

\* size suitable for the U.S. market



**LINEAR 1 S95** CE  
1x39W G5  
fluorescente lineare T5  
T5 linear fluorescent  
alimentatore elettronico  
electronic ballast

**LINEAR 1 S95 ED** CE  
1x39W G5  
fluorescente lineare T5  
T5 linear fluorescent  
alimentatore elettronico  
dimmerabile  
electronic ballast dimmable




**LINEAR 1 S125** CE  
1x54W G5  
fluorescente lineare T5  
T5 linear fluorescent  
alimentatore elettronico  
dimmerabile  
electronic ballast dimmable

**LINEAR 1 S125 ED** CE  
1x54W G5  
fluorescente lineare T5  
T5 linear fluorescent  
alimentatore elettronico  
dimmerabile  
electronic ballast dimmable


## Linear 2 / design Ufficio Stile de Majo

Lastra in cristallo extrachiaro con fascia sabbiate.  
Montatura in metallo laccato grigio artico  
(RAL 9006) con particolari cromati.  
*Sheet in extraclear glass with frosted band.*  
*Artic-grey lacquered (RAL 9006) fitting*  
*with chromed details.*

\* size suitable for the U.S. market



**LINEAR 2 S95** CE  
2x39W G5 ▽  
fluorescente lineare T5 [P40]  
*T5 linear fluorescent* [P40]  
alimentatore elettronico  
*electronic ballast*



**LINEAR 2 S95 ED** CE  
2x39W G5 ▽  
fluorescente lineare T5 [P40]  
*T5 linear fluorescent* [P40]  
alimentatore elettronico  
*electronic ballast dimmable*

**LINEAR 2 S125** CE  
2x54W G5 ▽  
fluorescente lineare T5 [P40]  
*T5 linear fluorescent* [P40]  
alimentatore elettronico  
*electronic ballast*

**LINEAR 2 S125 ED** CE  
2x54W G5 ▽  
fluorescente lineare T5 [P40]  
*T5 linear fluorescent* [P40]  
alimentatore elettronico  
*electronic ballast dimmable*




**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)


## Thin 1 / design Ufficio Stile de Majo

Lastra in cristallo extrachiaro con fascia sabbiate.  
Montatura in metallo laccato grigio artico  
(RAL 9006) con particolari cromati.  
*Sheet in extraclear glass with frosted band.*  
*Artic-grey lacquered (RAL 9006) fitting*  
*with chromed details.*

\* size suitable for the U.S. market



**THIN 1 S100** CE  
1x39W G5  
fluorescente lineare T5  
*T5 linear fluorescent* IP40  
alimentatore elettronico  
*electronic ballast*



**THIN 1 S130** CE  
1x39W G5  
fluorescente lineare T5  
*T5 linear fluorescent* IP40  
alimentatore elettronico  
*electronic ballast dimmable*

**THIN 1 S130 ED** CE  
1x54W G5  
fluorescente lineare T5  
*T5 linear fluorescent* IP40  
alimentatore elettronico  
*electronic ballast dimmable*




**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)

## Thin 2 / design Ufficio Stile de Majo

Lastra in cristallo extrachiaro con fascia sabbiate.  
Montatura in metallo laccato grigio artico  
(RAL 9006) con particolari cromati.  
*Sheet in extraclear glass with frosted band.*  
*Artic-grey lacquered (RAL 9006) fitting*  
*with chromed details.*

\* size suitable for the U.S. market



**THIN 2 S100** CE  
2x39W G5  
fluorescente lineare T5  
*T5 linear fluorescent* IP40  
alimentatore elettronico  
*electronic ballast*



**THIN 2 S100 ED** CE  
2x39W G5  
fluorescente lineare T5  
*T5 linear fluorescent* IP40  
alimentatore elettronico  
*electronic ballast dimmable*



**THIN 2 S130** CE  
2x54W G5  
fluorescente lineare T5  
*T5 linear fluorescent* IP40  
alimentatore elettronico  
*electronic ballast*

**THIN 2 S130 ED** CE  
2x54W G5  
fluorescente lineare T5  
*T5 linear fluorescent* IP40  
alimentatore elettronico  
*electronic ballast dimmable*

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)




## Quadra / design Ufficio Stile de Majo

Lastra in cristallo extrachiaro serigrafato bianco.  
Montatura in metallo laccato grigio (RAL 9006).  
Sheet in extraclear glass with white screen  
printing. Artic-grey lacquered metal fitting  
(RAL 9006).


\*\* not available for the U.S. market




**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)




**QUADRA A/P 44 \*\*** CE  
44E □ F  
4x18W 2G11 □ E  
fluorescente fluorescent □ ADA  
alimentatore elettronico □ IP20  
electronic ballast



**QUADRA A/P 54** CE  
54E □ F  
4x36W 2G11 □ E  
fluorescente fluorescent □ ADA  
alimentatore elettronico □ IP20  
electronic ballast




**QUADRA A/P 44 \*\*** CE  
44 EMERGENZA E □ F  
4x18W 2G11 □ E  
fluorescente fluorescent □ ADA  
alimentatore elettronico □ IP20  
electronic ballast  
+ kit di emergenza  
+ emergency control gear




**QUADRA A/P 54** CE  
54 EMERGENZA E □ F  
4x36W 2G11 □ E  
fluorescente fluorescent □ ADA  
alimentatore elettronico □ IP20  
dimmable  
electronic ballast dimmable  
+ kit di emergenza  
electronic ballast  
+ emergency control gear


## Quadra / design Ufficio Stile de Majo




**QUADRA A/P 46-32** CE  
46-32E ▽  
2x18W 2G11 ESS  
fluorescent fluorescent ADA  
alimentatore elettronico IP20  
electronic ballast




**QUADRA A/P 46-32** CE  
46-32 EMERGENZA E ▽  
2x18W 2G11 ESS  
fluorescent fluorescent ADA  
alimentatore elettronico IP20  
+ kit di emergenza  
electronic ballast  
+ emergency control gear



**QUADRA A/P 54-32** CE  
54-32E ▽  
2x36W 2G11 ESS  
fluorescent fluorescent ADA  
alimentatore elettronico IP20  
+ kit di emergenza  
electronic ballast  
+ emergency control gear



**QUADRA A/P 54-32** CE  
54-32 EMERGENZA E ▽  
2x36W 2G11 ESS  
fluorescent fluorescent ADA  
alimentatore elettronico IP20  
+ kit di emergenza  
electronic ballast  
+ emergency control gear




**QUADRA A/P 54-32** CE  
54-32 EMERGENZA E ▽  
2x36W 2G11 ESS  
fluorescent fluorescent ADA  
alimentatore elettronico IP20  
+ kit di emergenza  
electronic ballast  
+ emergency control gear




**QUADRA A/P 68-32** CE  
68-32E ▽  
2x55W 2G11 ESS  
fluorescent fluorescent ADA  
alimentatore elettronico IP20  
dimmerabile  
electronic ballast dimmable



## Quadra / design Ufficio Stile de Majo



**QUADRA S80** CE  
2x24W 2G5  
fluorescente lineare T5  
*T5 linear fluorescent* IP20  
alimentatore elettronico  
*electronic ballast*



**QUADRA S80 ED** CE  
2x24W 2G5  
fluorescente lineare T5  
*T5 linear fluorescent* IP20  
alimentatore elettronico  
*electronic ballast* dimmable

**QUADRA S110** CE  
2x39W 2G5  
fluorescente lineare T5  
*T5 linear fluorescent* IP20  
alimentatore elettronico  
*electronic ballast* dimmable

**QUADRA S110 ED** CE  
2x39W 2G5  
fluorescente lineare T5  
*T5 linear fluorescent* IP20  
alimentatore elettronico  
*electronic ballast* dimmable


**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)




## Ishi / design Ufficio Stile de Majo

Applique in metallo acciaio spazzolato  
con vetri di protezione in cristallo  
extrachiaro sabbioso.

Wall lamp in brushed steel with  
extraclear frosted protection-glasses.



ISHI A1      CE  
1x120W R7s      IP20  
alogena lineare 75 mm      ADA  
halogen linear 75 mm      ✕



ISHI A2      CE  
1x120W R7s      IP20  
alogena lineare 75 mm      ADA  
halogen linear 75 mm      ✕

ISHI A2      CE  
1x26W G24d-3      IP20  
fluorescente      ✕  
fluorescent      ✕  
ADA

MODUL  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)






Ishi / design Ufficio Stile de Majo

**MODUL**  
ELECTRO  
[www.modulelectro.ru](http://www.modulelectro.ru)


ISHI A3  
2x120W R7s  
alogena lineare 75 mm  
halogen linear 75 mm

CE  
IP20  
ADA



ISHI A3  
2x26W G24d-3  
fluorescente  
fluorescent

CE  
IP20  
ADA



ISHI A3  
1x36W 2G11  
fluorescente  
fluorescent

CE  
IP20  
ADA



ISHI A4  
3x80W R7s  
alogena lineare 75 mm  
halogen linear 75 mm

CE  
IP20  
ADA

ISHI A4  
1x55W 2G11  
fluorescente  
fluorescent

CE  
IP20  
ADA

ISHI A4  
1x150W RX7s-24  
scarica  
metal halide  
high intensity discharge

CE  
IP20  
ADA

Lampadine consigliate  
Recommended bulbs

Lampadine consigliate Recommended bulbs		attacco socket	Lampadine consigliate Recommended bulbs		attacco socket	Lampadine consigliate Recommended bulbs		attacco socket
oliva chiara olive	IBB/C	E14	scarica alogenuri metallici metal halide hight intensity discharge	MD/UB	RX7s-24	fluorescente fluorescent	FSQ	G24
sferetta chiara little sphere	IBA/C	E14	alogena bi-spina halogen bi-pin	HSGST/UB	G4	fluorescente lineare T5 T5 linear fluorescent	FDH	G5
sferetta argentata decor silver little sphere	IRP/S	E14	alogena bi-spina halogen bi-pin	HSGST/UB/IB	GY6,35	fluorescente fluorescent	FSS	2G10
alogena chiara clear halogen	HSGST/C/UB	E14	alogena bi-spina halogen bi-pin	HSGST/C/UB	G9	fluorescente fluorescent	FSDH	2G11
alogena chiara clear halogen	HSGSA/C	E27	alogena chiara clear halogen	HSGST/C/UB	E27	con riflettore with reflector	HAGS/UB	GU5,3
goccia argentata decor silver sphere	IAA/S	E27	alogena PAR 30 halogen PAR 30	HAGS/UB	E27	con riflettore PAR 16 with PAR 16 reflector	HAGS/UB	GU10
Globolux chiara clear Globolux	IAG/C	E27	alogena PAR 20 halogen PAR 20	HAGS/UB	E27	halospot 111	HMGS/UB	G53
incandescenza SPOT R80 incandescent SPOT R80	IRR/N	E27	alogena PAR 16 halogen PAR 16	HAGS/UB	E14	scarica alogenuri metallici metal halide hight intensity discharge	MT/UB	G12
incandescenza SPOT R50 incandescent SPOT R50	IRR	E14	fluorescente fluorescent	FBT	E27	scarica alogenuri metallici metal halide hight intensity discharge	MT/UB	G8,5
alogena lineare mm 75 halogen linear	HOD	R7s	fluorescente fluorescent	FBT	E14	scarica alogenuri metallici metal halide hight intensity discharge	MRS/UB	GX8,5
alogena lineare mm 114 halogen linear	HOD	R7s	globe fluorescente globe fluorescent	FBG	E27	LED CREE spot bianco naturale LED CREE spot natural white		

Le lampadine indicate sono quelle consigliate dalla de Majoo Illuminazione S.r.l. Con l'uso delle lampadine fluorescenti, la qualità estetica del prodotto potrà risultare meno appropriata.  
The above bulbs are those recommended by de Majoo Illuminazione S.r.l. The use of fluorescent bulbs might alter the aesthetic quality of the product.

Simbologia  
Symbols



La marcatura "CE" voluta dalla Comunità Europea con direttiva 93/68/CEE attesta la conformità dell'apparecchio ai requisiti richiesti dalle norme tecniche.  
*The "CE" mark required by the European Community with the 93/68/CEE directive states that the luminaire complies with the European technical requirements.*



Apparecchio dotato di involucro protetto contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 2,5 mm e non protetto contro la penetrazione di liquidi.  
*The enclosure of this luminaire is protected against solid objects up to than 2,5 mm, no special protection provided against penetration of water.*



Apparecchio dotato di protezione contro la scossa elettrica basata sull'isolamento fondamentale e su misure supplementari quali il doppio isolamento rinforzato.  
*The protection against electrical shocks of this luminaire is achieved by simple insulation and some other devices such as double insulation or reinforced insulation. There is no earth cable provided.*



Apparecchio predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili.  
*The luminaire is suitable for direct mounting onto normally inflammable surfaces.*



Apparecchio non predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili.  
*Luminaire not suitable for direct mounting onto normally inflammable surfaces.*



Indica che si possono installare delle lampadine a basso consumo di energia (tipo fluorescenti).  
*This indicates you can use energy saving lamps (fluorescent lamps).*



Apparecchio dotato di involucro protetto contro la penetrazione di corpi solidi superiori a 12 mm e non protetto contro la penetrazione di liquidi.  
*The enclosure of this luminaire is protected against solid objects up to than 12 mm, no special protection provided against penetration of water.*



Apparecchio dotato di involucro protetto contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 1 mm e non protetto contro la penetrazione di liquidi.  
*The enclosure of this luminaire is protected against solid objects up to than 1 mm, no special protection provided against penetration of water.*



Apparecchio dotato di involucro protetto contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 1 mm e protetto contro gli spruzzi.  
*The enclosure of this luminaire is protected against solid objects bigger than 1 mm and against splashes.*



Apparecchio da dotare di lampadine tipo alogene autoprotette (a bassa pressione).  
*This luminaire requires self-shielded tungsten halogen lamps (low pressure).*



American Disability Act



Certificato GOST-R  
GOST-R certificate



C-UL-US. Marchio di Conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza canadesi e statunitensi.  
*C-UL-US. This Listing Mark shows that the product is compliance with both Canadian and US safety standards.*



Il Marchio del Vetro Artistico di Murano  
*The Vetro Artistico di Murano trademark*



Rilievo fotometrico disponibile in formato elettronico; scaricabile dal nostro sito www.demajoilluminazione.com nella apposita sezione dedicata al prodotto.  
*Photometric report available in electronic format to download the file click on the appropriate product section in our web site: www.demajoilluminazione.com.*

legenda colori colours legenda

Q	acquamarine	E	multicolore
M	ambra amber	N	nero black
AMET	ametista amethyst	ORO	oro gold
A	avorio ivory	S	rosa light pink
B	bianco white	R	rosso red
I	blu dark blue	P	rosso Tangeri
L	bluino light blue	Tangeri red	
H	ciclamino cyclamin pink	D	rubino ruby
J	arancio orange	U	viola violet
C	cristallo crystal	V	verde green
CA	cristallo acidato	F	verde barena
G	satined crystal	Y	"barena" light green
O	giallo yellow	Z	verde mela
	giallo melone		apple green
	melon yellow		grigio antracite heavy grey

La misura relativa all'altezza del lampadario si intende esclusa di catena e rosone per attacco a soffitto. The height refers to the chandelier only and does not include chain and canopy.

**MODU**  
ELECTRO

www.modulec


Concept / Art Direction / Graphic Project  
**HANGAR DESIGN GROUP**

Photo  
Adriano Brusaferrri  
Matteo Imbriani  
Oriani Origone  
Styling  
Beatrice Rossetti

PP 6-9, 11, 14-17, 26-29, 31-33, 52-56, 58-61, 64, 66, 67, 69-71, 73-76, 86-88, 93-98,  
101, 104-106, 112, 114-116, 118, 119, 122, 123, 125, 146-150, 164, 165, 168, 170,  
171, 174-177, 179-181, 183, 186, 187, 191-193, 200-203, 226-229, 231, 244, 245,  
247-249, 253, 254, 256, 257, 262, 263, 265, 276-279

Other photos  
Quasar

PP 12, 13, 17-20, 22, 23, 25, 30, 34-36, 39-41, 43, 44, 46, 48-51, 62, 63, 67, 79, 80,  
83-85, 91, 92, 99, 102, 107-109, 111, 113, 121, 127-130, 132-134, 136, 137, 139-141,  
143, 144, 152-154, 156, 157, 159-161, 163, 166, 168, 172-174, 182, 185, 188, 189,  
195-199, 204-206, 209-212, 214-218, 221-224, 230, 232-239, 241-243, 251, 258-260,  
267, 268, 270, 272, 273, 275, 280, 283, 285, 287-289, 291, 293, 295, 296



Thanks to:

ARFLEX / SEVEN SALOTTI  
B&B ITALIA  
DE PADOVA  
DEVON&DEVON  
DOMINIQUE KIEFFER – RUBELLI  
FRETTE  
FRIGHETTO  
GLAS ITALIA  
KNOLL INTERNATIONAL  
MDF ITALIA  
MISURAEMME  
PLINIO IL GIOVANE  
POLIFORM  
RIMADESIO  
RODA  
RUBELLI  
SAMBONET  
SILVA  
SOCIETY  
TISSETTANTA  
VITRA  
VITTORIO BONACINA  
ZEUS NOTO  
ZOEPPRITZ